

LICHTBLICKE *living*

siehe Seite 8
Art.-Nr. 9391907

LED Lichttechnik

LED-Leuchtmittel und Module sind durch die stetige technische Entwicklung mittlerweile zu einem vollwertigen Ersatz für herkömmliche Leuchtmittel herangereift.

Somit können neben konventionellen Glühlampen oder auch Halogen-Reflektorlampen mit den üblichen Standardsockeln (E27, E14, GU10, GU5,3) sogar Leuchtstoffröhren vollwertig ersetzt werden. Eine umfangreiche Übersicht dieser LED-Ersatz-Leuchtmittel mit den entsprechenden technischen Details sind im Register „Leuchtmittel“ zu finden.

Durch die Verwendung von leistungsstarken LED-Modulen ist es durch die geringe Baugröße zudem möglich, sehr filigrane Leuchten zu konstruieren.

Die Vorteile der LED aus technischer Sicht sind enorm:


- hohe Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden
- bis zu 90 % Stromersparnis
- minimale Wärmebelastung des beleuchteten Objektes
- kein UV- und IR-Lichtanteil
- sofort 100 % Leuchtkraft nach dem Einschalten
- vibrationsunempfindlich und stoßfest

Durch die Entwicklung der LED-Technologie werden andere technische Begriffe notwendig. Jeder hat eine Vorstellung wie „hell“ eine 60 Watt Glühlampe ist und welchen Lichteindruck sie vermittelt. Nachdem die Leistung in Watt bei LED's um ein vielfaches geringer ist, geht diese Vorstellung bei dieser Technik verloren.

Die beiden wichtigsten neuen Parameter, die auch in diesem Prospekt verwendet werden, sind die Lichtfarbe und der Lichtstrom eines LED-Leuchtmittels.

Lichtfarbe:

Die Lichtfarbe wird in Kelvin angegeben, die Skala für Leuchtmittel reicht von ca. 1.700 Kelvin bis ca. 8.000 Kelvin und wird in die Bereiche warmweiß, neutralweiß und kaltweiß eingeteilt. Der Farbeindruck reicht von warmen, gelblichen bis zu kalten, bläulichen Tönen. Um bei dem Vergleich von eben zu bleiben: die 60 Watt Glühlampe hatte die Lichtfarbe warmweiß mit ca. 2.800 Kelvin.



Die Angaben zur Farbtemperatur in diesem Prospekt sind so definiert: warmweiß mit ca. 3.000 Kelvin, neutralweiß mit ca. 4.000 Kelvin und kaltweiß mit ca. 6.000 Kelvin. Abweichende Werte sind entsprechend angegeben.

Lichtstrom:

Der Lichtstrom gibt die Lichtleistung einer Lichtquelle wieder und wird in Lumen angegeben.

Zur besseren Vorstellung können folgende Vergleichswerte dienen:

- 25 Watt Glühlampe = 250 Lumen
- 40 Watt Glühlampe = 470 Lumen
- 60 Watt Glühlampe = 810 Lumen
- 75 Watt Glühlampe = 1.050 Lumen

Mit diesen Vergleichswerten kann die Lichtleistung einer Leuchte gut abgeschätzt werden.

In diesem Prospekt finden Sie eine große Auswahl an Leuchten für alle Bereiche des täglichen Lebens. Die kurze Erklärung der wichtigsten technischen Daten der LED-Technologie soll die Auswahl der passenden Leuchte erleichtern.





Inhalt

Seite	Kapitel
6 – 49	Wohnraumleuchten
50 – 57	Tischleuchten
58 – 65	Badleuchten
66 – 68	Unterbauleuchten
69 – 85	Einbaustrahler
86 – 97	Systeme
98 – 133	Außenleuchten
134 – 141	Gartenleuchten
142 – 145	Strahler
146 – 164	Technische Leuchten
165 – 173	Leuchtmittel
174 – 175	Betriebsgeräte



Bei Leuchten mit dieser Kennzeichnung (RGB) können mit der entsprechenden Farblichtsteuerung die drei Grundfarben rot, grün und blau additiv gemischt werden.



Bei Leuchten mit dieser Kennzeichnung (RGBW) können zusätzlich zu den RGB-Farben auch noch Weißtöne hinzugemischt werden.



Leuchten mit dieser Kennzeichnung sind mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.



Bei Leuchten mit dieser Kennzeichnung kann die Lichtfarbe per Fernbedienung, App oder DIP-Schalter eingestellt werden.

Lichtplanung

Individuell und effizient

Wir übernehmen Ihre Lichtplanung. Ideal für alle, die Wert auf eine durchdachte, energieeffiziente und ästhetisch ansprechende Beleuchtung legen.

Ein Ansprechpartner für alles

Von der ersten Idee über die Planung bis zur Umsetzung – Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie durch den gesamten Prozess und sorgt für eine reibungslose Koordination aller Beteiligten.

Gemeinsam mit den KRAFT Experten

In enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Lichtplanern entwickeln wir ein maßgeschneidertes Lichtkonzept, abgestimmt auf Ihre Anforderungen und inklusive Montage.

Ihre Vorteile


- 1 individuell ausgerichtete Lichtkonzepte
- 2 energieeffiziente und moderne Produktauswahl
- 3 ganzheitliche Betreuung – von der Idee bis zur Montage
- 4 kostenlose Beratung für Kunden

Im Warenbereich Licht unterstützen wir Sie bei der Suche nach dem passenden Leuchtmittel oder der Konzeptionierung von komplexen Beleuchtungsanlagen. Auch beim Thema Lichtsteuerung beraten wir Sie bei der Auswahl passender Produkte. Mit einer Lichtplanungssoftware erstellen wir Ihnen normgerechte Beleuchtungslösungen für den Innen- oder Außenbereich.





für die freie Kontrolle Ihrer Beleuchtung



„Wiz“ ist ein Cloud basierendes System, dass Sie ohne zusätzliche Anbindung an ein externes Gerät steuern können.

Egal ob per Schalter, Infrarot-Fernbedienung oder per App – Sie haben hierbei die freie Wahl bei der Steuerung Ihrer Beleuchtung.

Bei einer bestehenden Internetverbindung ist es Ihnen von überall möglich Ihre Beleuchtung nach Belieben zu steuern. Als leistungsfähiges Mehrbenutzersystem können jederzeit neue Teilnehmer zur Steuerung integriert werden.


Da alle Wiz-kompatiblen Leuchten über eine WLAN-Funktion verfügen, lassen sich diese frei nach Ihrer Laune einzeln, in Gruppen oder nach Räumen geordnet steuern.

Durch die enorme Anzahl an Farben sowie Weißtönen und den voreingestellten Lichtmodi sind Ihnen so gut wie keine Grenzen bei der Farb- und Helligkeitsgestaltung gesetzt.

Alle Leuchten von Trio, die Wiz-kompatibel sind, lassen sich über „Amazon Alexa®“ oder „Google Home®“ steuern. Dies bedeutet, dass sich Ihre Beleuchtung über Sprachbefehle mit „Amazon Echo plus®“ oder über „Direct Actions®“ von Google steuern lässt.

Das Wiz Produktportfolio deckt durch die unterschiedlichen Designs verschiedener Hersteller bereits ein breites Spektrum der Innen- und Außenbeleuchtung ab.

Alle Produkte der Wiz-Serie sind im Katalog mit folgendem Icon versehen:



„Amazon“, „Echo Plus“ und „Alexa“ sind Marken der Amazon Europe S.à r.l sowie „Google“, „Google Home“ und „Direct Actions“ Marken der Google LLC. Diese dienen rein als Hinweis auf die Kompatibilität und Nutzungsmöglichkeiten für Wiz Produkte der Firma Trio Leuchten.



RF-smart ist das neue, multifunktionale Steuerungssystem von DEKO-LIGHT. RF-smart kombiniert eine einfache, super- schnelle Installation mit maximalem Steuerungskomfort:

- Schalten und Dimmen von Geräten mit 230V Netzspannung
- LED-Dimmer zur Steuerung von LED-Stripes mit 1-5 Kanälen inkl. 12V-48V Stripes
- IP67-Dimmer für den Außeneinsatz
- Leuchten mit integriertem RF- Modul

Die Spanne reicht von Outdoor-Flutern über einen Outdoor-Spot mit besonders engem Abstrahlwinkel bis zu LED-Retrofit-Leuchtmitteln für die gängigen Fassungsstypen.

Flexible Steuerung

Sämtliche RF-smart Komponenten lassen sich über Funkfernbedienungen steuern. Neben Starter-Fernbedienungen mit Basisfunktionen [1 Steuerungszone] stehen batteriebetriebene Wandfernbedienungen mit bis zu acht individuell steuerbaren Zonen zur Verfügung. So finden Sie für jeden Kundenwunsch die passende Steuerung. Durch die integrierte RF-Autosync-Funktion – für die Reichweitenerweiterung von RF- Fernbedienungen oder die Synchronisation von laufenden Automatikprogrammen beim Einsatz mehrerer Dimmer – entfallen zusätzliche Installationsarbeiten und Kosten.

ZigBee-kompatibel

Die meisten RF-smart Komponenten sind mit einem ZigBee 3.0 kompatiblen Funkmodul ausgestattet, mit dem sich vielfältige Smart-Home-Funktionen realisieren lassen. Damit ist RF-smart kompatibel mit den wichtigsten Smart-Home-Systemen, darunter Amazon Echo [Alexa], Google Assistant und Tuya.

Grenzenlose Steuerung

Ob via Smartphone, Tablet oder mit Ihrer Stimme – Sie entscheiden, wie Sie die RF-smart Komponenten steuern. ZigBee 3.0 bietet eine umfassende Kompatibilität mit Apps unterschiedlicher Anbieter für eine schier grenzenlose Anwendungsvielfalt. Zudem lassen sich verbundene RF-smart Leuchten über die App weltweit steuern, ohne zusätzliche Komponenten zu installieren.

Einfache Installation

Die Installation und Inbetriebnahme von RF-smart ist denkbar einfach: Nach dem elektrischen Anschluss lassen sich alle notwendigen Funktionstests der angeschlossenen Leuchten oder Geräte durchführen. Nahtlos ergänzt werden die beiden Dimmer-Module durch integrierte Push-Eingänge. Hierüber können Sie in den meisten Fällen eine vorhandene Elektroinstallation inklusive des vorhandenen Schalterprogramms nutzen, um die verbundenen RF-smart Dimmer über handelsübliche Taster ein-/auszuschalten und ggf. zu dimmen.



DEKO.LIGHT TRIAC-Dimmer und Fernbedienung Single

weiß, zur Steuerung von 230V Komponenten max. 300W (bis zu 10 LED-Leuchtmittel oder 7 LED-Vorschaltgeräten), dimm- und steuerbar mit allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps, mit Repeater-Funktion bei mehreren RF-Smart Komponenten, Push-Dim Funktion über potentialfreien Taster

Art.Nr. 9564983**99,95 €****DEKO.LIGHT LED-Dimmer 5in1 und Fernbedienung Single/CCT**

weiß, Leistung: max. 20A/Controller und max. 10A/Kanal, 12V=240W/24V=480W/48V=960W, 1 Steuerungszone, Helligkeit und Farbsättigung dimmbar mit allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps, mit Repeater-Funktion bei mehreren RF-Smart Komponenten, Push-Dim Funktion über potentialfreien Taster

Art.Nr. 9564984**99,95 €****DEKO.LIGHT LED-Dimmer 5in1 und Fernbedienung RGB/W/CCT**

weiß, Leistung: max. 20A/Controller und max. 10A/Kanal, 12V=240W/24V=480W/48V=960W, 1 Steuerungszone zur Steuerung von RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten, 16 Mio Farben und Lichtfarbe (2700-6500 Kelvin) per RF-Fernbedienung oder allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps einstell- und dimmbar, 18 vorinstallierte Automatikprogramme, mit Repeaterfunktion bei Betrieb mehrerer Komponenten, Push-Dim Funktion über potentialfreien Taster

Art.Nr. 9564985**99,95 €****DEKO.LIGHT TRIAC-Dimmer**

schwarz, zur Steuerung von 230V Komponenten max. 300W (bis zu 10 LED-Leuchtmittel oder 7 LED-Vorschaltgeräten), dimm- und steuerbar mit allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps, mit Repeater-Funktion bei mehreren RF-Smart Komponenten, Push-Dim Funktion über potentialfreien Taster, LxBxH: 4,9x4,9x2,5 cm

Art.Nr. 9564986**69,95 €****DEKO.LIGHT LED-Dimmer 5in1**

schwarz, Leistung: max. 20A/Controller und max. 10A/Kanal, 12V=240W/24V=480W/48V=960W, zur Steuerung von RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten, 16 Mio Farben und Lichtfarbe (2700-6500 Kelvin) per RF-Fernbedienung oder allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps einstell- und dimmbar, 18 vorinstallierte Automatikprogramme, mit Repeaterfunktion bei Betrieb mehrerer Komponenten, Push-Dim Funktion über potentialfreien Taster, LxBxH: 12x4,7x2,3 cm

Art.Nr. 9564988**69,95 €****IP 67****Art.Nr. 9564989****109,95 €****DEKO.LIGHT RF-Fernbedienung 3-5 CH**

weiß, RGB/RGBW/RGB+CCT, zum einstellen der Helligkeit (ggf. einstellen der Farben und Farbtemperatur), 1 Zone, inkl. Magnethalter zur Wandbesfestigung, HxØ: 2,4x7 cm

weiß**Art.Nr. 9564993****38,95 €****schwarz****Art.Nr. 9564994****38,95 €****DEKO.LIGHT RF-Fernbedienung 1-2 CH**

zum einstellen der Helligkeit (ggf. einstellen der Farbtemperatur), 1 Zone, inkl. Magnethalter zur Wandbesfestigung, HxØ: 2,4x7 cm

weiß**Art.Nr. 9564991****38,95 €****schwarz****Art.Nr. 9564992****38,95 €****DEKO.LIGHT RF-Wandfernbedienung 1-5 CH**

weiß, Wandpanel mit Batteriebetrieb (2x AAA), zum einstellen der Helligkeit/ggf. Farben/Sättigung/Farbtemperatur, Automatikprogramme und Geschwindigkeit wählbar, für bis zu 4 unterschiedlich steuerbare Zonen, LxBxH: 8,6x8,6x1,6 cm

Art.Nr. 9564996**69,95 €****DEKO.LIGHT GU10 LED-Leuchtmittel RGB+CCT**

steuerbar mit RF-Fernbedienung (keine Zigbee Funktion), 4 Watt, 300 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9564998**29,95 €****DEKO.LIGHT E27 LED-Leuchtmittel A60 RGB+CCT**

steuerbar mit RF-Fernbedienung (keine Zigbee Funktion), 6 Watt, 550 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9564999**29,95 €****DEKO.LIGHT E27 LED-Leuchtmittel RGB+CCT**

steuerbar mit RF-Fernbedienung (keine Zigbee Funktion), 12 Watt, 1100 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9565000**56,95 €**



LED-Pendelleuchte

schwarz-matt, Aluminium, Acryldiffusor
satinert, Phasen-/abschnitt dimmbar,
Farbwiedergabe CRI 90 - 100,
LxBxH 111x1,5x max. 200 cm,
45 Watt, 2820 Lumen, 2700 Kelvin

Art.Nr. 9391904

459,95 €



LED-Pendelleuchte

titangrau, Aluminium eloxiert, Acryldiffusor
satinert, dimmbar, Farbwiedergabeindex
CRI >90, BxH 155x20-210 cm, 14 Watt,
1670 Lumen, 2700 Kelvin

Art.Nr. 523050

424,95 €



LED-Deckenleuchte

titangrau, Aluminium eloxiert, Acryldiffusor satinert,
dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, BxH
150x6,5 cm, 24 Watt, 2860 Lumen, 2700 Kelvin

Art.Nr. 523051

519,95 €



LED-Pendelleuchte

schwarz-matt, Aluminium, Acryldiffusor satinert,
Phasen-/abschnitt dimmbar, Pendellänge
max. 200 cm, LxBxH 150x0,7x1,6 cm, 22 Watt,
970 Lumen, 2700 Kelvin

Art.Nr. 9391907

409,95 €

**LED-Pendelleuchte**


schwarz, Metall, Abdeckung Methacrylat,
direkt/indirekt strahlend, getrennt schaltbar,
über Taster stufenlos dimmbar,
LxBxH 110x4,3x max. 200 cm, 40 Watt,
4800 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 319244**339,95 €****LED-Pendelleuchte**

Echtholz, Metallrahmen und Eichenholz,
L 110 cm, höhenverstellbar bis 200 cm,
über Touch-Sensor dimmbar, inklusive
LED 43 Watt, warmweiß, 3870 Lumen

Art.Nr. 9253218**429,95 €****LED-Deckenleuchte**

Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff opal,
50% direkt-/50% indirekt strahlend, Seilabhängung 2,5m,
Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Farbwiedergabe
CRI>90, Farbtemperatur (3000/4000 Kelvin), per Schalter
einstellbar, dimmbar

LxBxH 100x1,8x4,5 cm, 40 Watt, max. 1840 Lumen**weiß Art.Nr. 9606156****299,95 €****schwarz Art.Nr. 9606154****299,95 €****LxBxH 140x1,8x4,5 cm, 50 Watt, max. 2300 Lumen****weiß Art.Nr. 9606157****329,95 €****schwarz Art.Nr. 9606155****329,95 €**



LED-Pendelleuchte

Aluminium, Abdeckung weiß, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation, Disco Modus uvm., LxBxH 117x7x110 cm, 2x19 Watt, 4600 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 451342	289,95 €
grau	Art.Nr. 451343	289,95 €



LED-Pendelleuchte


schwarz, Aluminium, 3-stufen Touchdimmer, Höhenverstellbar, Memoryfunktion, Ablage Traglast 5kg, 3000 Kelvin

LxBxH 10,5x20x60-120 cm, 32 Watt, 3840 Lumen

Art.Nr. 659862 389,95 €

HxØ60-120x50 cm, 30 Watt, 3300 Lumen

Art.Nr. 522998 309,95 €



JUST LIGHT.

LED-Pendelleuchte

Metall, Abdeckung opal, mit Comfort Lift zur Höhenverstellung, LxBxH 127x6,5x60-180 cm, 24 Watt, 2100 Lumen, 3000 Kelvin

aluminium/anthrazit Art.Nr. 451445 209,95 €

coffee/Metall Art.Nr. 451446 209,95 €



LED-Pendelleuchte

schwarz matt/holzfarbig, Metall/Holz, Höhenverstellbar, Up / Down Beleuchtung, Leistung und Lichtfarbe stufenlos einstellbar, 2700-6000 Kelvin

LxHxT 115x60-150x9 cm, 26 Watt, 3200 Lumen

Art.Nr. 522809 239,95 €

LxHxT 150x60-150x9 cm, 36 Watt, 4200 Lumen

Art.Nr. 522810 274,95 €



nordlux® Pendelleuchte

schwarz/messing-gebürstet, Textilkabel schwarz,
Diffusor opal, direkt/indirekt strahlend

LxHxØ: max. 200x26,5x29 cm, 3x E14

Art.Nr. 9543931 124,95 €

LxHxØ: max. 200x26,5x45 cm, 3x E27

Art.Nr. 9543932 179,95 €


**nordlux® Pendelleuchte**

Metall, LxHxØ: max. 200x17x38 cm, G9 max. 25 Watt

weiß/nickel-gebürstet Art.Nr. 9543950 109,95 €

grau/messing Art.Nr. 9543951 118,95 €

kupferfarben Art.Nr. 9543952 134,95 €

**nordlux® LED-Pendelleuchte**


Esche natur, Holz/Metall, Abdeckung Kunststoff opal,
2m Kabellänge, dimmbar, LxBxH 115x5x4,4 cm,
47 Watt, 1800 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 452793 149,95 €

**TRIO LED-Pendelleuchte**

schwarz matt/holzfarbig, Metall/Holz, Höhenverstellbar,
4-fach Touch-Dimmer, LxBxH 110x8,5x150 cm, 40 Watt,
5000 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 522811 179,95 €

**A LED-Pendelleuchte**

stahl, Aluminium, Glas opal,
LxBxH: 80x7x103-180 cm,
23 Watt, 2100 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9543913 159,95 €



TRIO LED-Pendelleuchte

Metall, Lichtaustritt nach unten und oben,
4-fach Touch dimmbar, Lichtfarbe einstellbar (2700-6500),
LxH 100x60-150 cm, 28 Watt, 3300 Lumen

weiß	Art.Nr. 457097	149,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 457098	139,95 €
coffee	Art.Nr. 457099	139,95 €



LED-Pendelleuchte

Abdeckung Kunststoff weiß, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung), per App
über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktio-
n, Anwesenheitssimulation uvm., HxØ 110x58 cm, 43,2 Watt,
6000 Lumen, 3000-6500 Kelvin

Alu-gebürstet	Art.Nr. 9507802	329,95 €
Schwarz	Art.Nr. 9507801	329,95 €



A LED-Pendelleuchte

anthrazit, Metall, Abdeckung opal, ovale Form, stufenlos per
Lichtschalter dimmbar, mit Memoryfunktion, LxBxH 80x39x60-
120 cm, 43 Watt, 1800 Lumen, 3000 Kelvin

LxBxH 80x39x60-120 cm, 43 Watt, 1800 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 451441	229,95 €
---	----------------	----------

LxBxH 118x56x60-120 cm, 65 Watt, 2700 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 451442	389,95 €
--	----------------	----------



LED-Deckenleuchte

schwarz/braun/gold, Aluminium, Stahl,
Abdeckung Kunststoff, dimmbar,
LxBxH 42x42x23,5 cm, 9x 3,1 Watt,
3600 Lumen, 3000 Kelvin


Art.Nr. 319226	349,95 €
----------------	----------



A LED-Pendelleuchte

anthrazit, stufenlos dimmbar über Wandschalter, inklusive LED, warmweiß

ØxH 40x120 cm, LED 28 Watt, 1200 Lumen	Art.Nr. 6148751	179,95 €
ØxH 60x120 cm, LED 39 Watt, 1850 Lumen	Art.Nr. 6148752	249,95 €
ØxH 80x120 cm, LED 52 Watt, 2350 Lumen	Art.Nr. 6148753	369,95 €

**TRIO LED-Wand-/Deckenleuchte**


Metall, Höhe einstellbar, 3-Stufen dimmbar über Lichtschalter, Lichtfarbe per DIP-Schalter in 3 Stufen einstellbar 2300/3000/4000 Kelvin

HxØ 10x46,5 cm, 29 Watt, 3300 Lumen

weiß	Art.Nr. 522790	119,95 €
schwarz	Art.Nr. 522791	119,95 €

HxØ 10x62 cm, 38 Watt, 4400 Lumen

weiß	Art.Nr. 522792	184,95 €
schwarz	Art.Nr. 522793	184,95 €

**TRIO LED-Pendelleuchte**

Metall, Höhe einstellbar, 3-Stufen dimmbar über Lichtschalter, Lichtfarbe per DIP-Schalter in 3 Stufen einstellbar, 2300/3000/4000 Kelvin

HxØ 150x46,5 cm, 29 Watt, 3300 Lumen

weiß	Art.Nr. 522786	119,95 €
schwarz	Art.Nr. 522787	119,95 €

HxØ 150x62 cm, 38 Watt, 4400 Lumen

weiß	Art.Nr. 522788	169,95 €
schwarz	Art.Nr. 522789	169,95 €



Deckenleuchte

schwarz, Stahl, Glas grau-matt,
HxØ 24x35 cm, 3x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 451346

114,95 €



Pendelleuchte

schwarz, Stahl, Glas grau-matt, HxØ 110x15 cm,
1x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 451347

59,95 €



Tischleuchte

schwarz, Stahl, Glas grau-matt, mit Schnurschalter,
HxØ 19,5x12 cm, 1x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 451349

41,95 €



Pendelleuchte

schwarz, Stahl, Glas grau-matt, LxBxH
80x12x110 cm, 5x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 451348

199,95 €



LED-Tischleuchte

schwarz matt/holzfarbig, Metall/Holz, Switch-
Dimmer und Schnurschalter, LxBxH 16x12x30 cm,
IP20, 14 Watt, 1750 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 522803

86,95 €



**Pendelleuchte**

schwarz/kupferfarben, Stahl, Glas bedampft

HxØ 150x25 cm, 1x E27

Art.Nr. 523004

164,95 €

HHxØ 150x55 cm, 3x E27

Art.Nr. 523005

399,95 €

**LED-Pendelleuchte**nickel-matt, Glas Alabaster weiß, L 80 cm,
Höhe verstellbar von 95 - 160 cm, inklusive
LM LED 4x E14 je 4,9 Watt, tauschbar,
warmweiß, 470 Lumen pro LED

Art.Nr. 918584

169,95 €

JUST LIGHT. LED-Deckenleuchtechrom, Aluminium, Kristallanhänger, 3-Stufen dimmbar,
Ø 40 cm, 21 Watt, 2800 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 522993

116,95 €

**LED-Deckenleuchte**chrom, in 3 Stufen per Lichtschalter dimmbar, LxBxH
45x33x22 cm, 37 Watt, 2600 Lumen, 3000 Kelvin

Chrom

Art.Nr. 451443

169,95 €

Schwarz/Messing

Art.Nr. 451444

169,95 €





LED-Deckenleuchte

schwarz matt/chrom verdampft, Metall, Glas

HxØ 24,5x48,5 cm, 3x E14

HxØ 24,5x63,5 cm, 5x E14

Art.Nr. 522804

Art.Nr. 522805

144,95 €

229,95 €



Deckenleuchte

schwarz, Stahl, messing-gebürstet, Glas grau,
HxØ 20x53 cm, für 3x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 451353

144,95 €



Deckenleuchte

Bast natur, Stahl schwarz, HxØ 19x50 cm,
1x E27 max. 60 Watt

Art.Nr. 451360

129,95 €



JUST LIGHT.

Deckenleuchte

Holz natur, mit Stoffschirmen,
HxØ 450x500 mm, 3x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 9434330

139,95 €



Pendelleuchte

Bast natur, Stahl schwarz, HxØ 110x50 cm,
1x E27 max. 60 Watt

Art.Nr. 451361

129,95 €



Deckenleuchte

messing gebürstet, taupe struktur/
Holz & Stahl, HxØ: 16x42 cm,
E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 9543868

104,95 €



Pendelleuchte

Metall kupferfarbig antik,
ØxH 37x110 cm, für LM E27
46 Watt ECO

Art.Nr. 9253192

65,50 €



Deckenleuchte

schwarz, Stahl, Schirm Textil creme, HxØ
17,5x38 cm, 1x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 451362

82,95 €



TRIO LED-Deckenleuchte

Holz natur, Kunststoff weiß, per Fernbedienung Lichtfarbe (3000-6500 Kelvin) einstellbar und dimmbar, mit Memory-funktion, HxØ 14x60 cm, 38 Watt, 4400 Lumen

Art.Nr. 457082

184,95 €



TRIO LED-Deckenleuchte

Holz natur, Kunststoff weiß, per Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, HxØ 14x40 cm, 16,5 Watt, 2200 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 457083

99,95 €



Vintage Leuchtmittel

spezielle LED-Filament-Leuchtmittel zur stilvollen Bestückung der Vintage-Leuchten

Birnenform gold, E27, 5 Watt, 250 Lumen, HxØ 10,6x6 cm, dimmbar, 1800 Kelvin

Birnenform gold, E27, 6 Watt, 470 Lumen, HxØ 10,4x6 cm, 1700 Kelvin

Globe amber, E27, 4 Watt, 300 Lumen, LxØ 14x9,5 cm, dimmbar, 1700 Kelvin

Globe gold, E27, 6,5 Watt, 400 Lumen, HxØ 13,8x9,5 cm, 1700 Kelvin

Globe amber, E27, 4 Watt, 350 Lumen, LxØ 14x9,5 cm, 2200 Kelvin

Globe amber, E27, 4 Watt, 350 Lumen, LxØ 12x8 cm, 2200 Kelvin

Globe chromfarben, E27, 4 Watt, 50 Lumen, LxØ 22x22 cm, dimmbar, 2200 Kelvin

Globe, E27, 6 Watt, 420 Lumen, ØxL 9,5x13,5 cm, 2700 Kelvin

Globe, E27, 6 Watt, 600 Lumen, ØxL 9,5x13,5 cm, 3000 Kelvin

Kolbenform amber, E27, 4 Watt, 300 Lumen, LxØ 14,2x6,4 cm, dimmbar, 1700 Kelvin

Kolbenform gold, E27, 4,4 Watt, 250 Lumen, HxØ 14,5x6,4 cm, dimmbar, 1700 Kelvin

Kolbenform gold, E27, 5 Watt, 250 Lumen, HxØ 14x6,4 cm, dimmbar, 1800 Kelvin

Kolbenform, E27, 6 Watt, 420 Lumen, ØxL 64x140 mm, 2700 Kelvin

Kolbenform, E27, 6 Watt, 600 Lumen, ØxL 64x140 mm, 3000 Kelvin

Röhrenform klar, E27, 4 Watt, 470 Lumen, LxØ 18,5x3 cm, 2700 Kelvin

Globe Lampion, E27, 4,3 Watt, 400 Lumen, LxØ 17,5x12,5 cm, dimmbar, 3000 Kelvin

Metallkorb, E27, 4,2 Watt, 200 Lumen, LxØ 16,2x10 cm, 1800 Kelvin

Metallkorb, E27, 4,2 Watt, 200 Lumen, LxØ 16,2x10 cm, 1800 Kelvin

Röhrenform, E27, 5,5 Watt, 520 Lumen, LxØ 14,2x3,8 cm, dimmbar, 2700 Kelvin

Birnenform klar, per App oder Google Assistant/Amazon Alexa steuerbar und dimmbar,

LxØ 10,5x6 cm, E27, 4,8 Watt, 470 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Globe klar, per App oder Google Assistant/Amazon Alexa steuerbar und dimmbar,

LxØ 17,3x12,4 cm, E27, 4,8 Watt, 470 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9494271 12,95 € EEK: -

Art.Nr. 6159014 16,95 € EEK: -

Art.Nr. 319234 11,50 € EEK: -

Art.Nr. 6158753 16,95 € EEK: -

Art.Nr. 319228 7,95 € EEK: F

Art.Nr. 319229 7,95 € EEK: F

Art.Nr. 319236 56,95 € EEK: -

Art.Nr. 9102872 11,40 € EEK: E

Art.Nr. 9102871 11,95 € EEK: F

Art.Nr. 319232 9,95 € EEK: F

Art.Nr. 6158750 13,50 € EEK: -

Art.Nr. 9494276 13,50 € EEK: -

Art.Nr. 9102874 11,95 € EEK: F

Art.Nr. 9102873 11,95 € EEK: F

Art.Nr. 319230 9,95 € EEK: F

Art.Nr. 9543822 37,95 € EEK: F

Art.Nr. 9543823 37,95 € EEK: F

Art.Nr. 9543824 37,95 € EEK: F

Art.Nr. 9543825 27,95 € EEK: F

Art.Nr. 9532309 33,50 € EEK: F

Art.Nr. 9532304 36,95 € EEK: F



9494271

6159014



319234

6158753

319228



319229

319236

9102872



6158750

9494276

319232



319230

9543822

9543823

9543824

9543825

9532309

9532304

Informationen bezüglich der neuen Energieeffizienzklassen erhalten Sie auf Seite 177.



Deckenleuchte

schwarz, Stahl, Holz, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation, Disco Modus uvm., LxBxH 78x14x16 cm, 4x3,7 Watt, 2200 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 451351

259,95 €



Pendelleuchte

Stahl schwarz, ØxH 15,5x110 cm, für LM E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 6148595

29,95 €



Wandleuchte

Nickel antik, ØxH 11x18,9 cm, exkl. 1xE14 max. 42 Watt

Art.Nr. 9335663 33,95 €



Deckenleuchte

Nickel antik, exklusive LM, max. 42 Watt

BxHxT 33x21,5x11 cm, 2xE14

Art.Nr. 9335654

66,95 €

BxHxT 58x21,5x11 cm, 3xE14

Art.Nr. 9335653

99,95 €



LED-Pendelleuchte

amber/weiß/chrom bedampft, Metall, Glas

HxØ 200x28 cm, 3x E14

Art.Nr. 522815

119,95 €

LxBxH 65x9x200 cm, 4x E14

Art.Nr. 522816

169,95 €



**LED-Wand-/Deckenleuchte**

Stahl, Holz, Kunststoff, schwarz/braun/rustikal,
LxB 78x40 cm, 26 Watt, 3400 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9391231

159,95 €

**Wandleuchte**

schwarz/braun, Stahl/Holz,
mit Kabelschalter,
LxHxT 14x24x16,5 cm,
E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 9477409

49,90 €

**LED-Pendelleuchte**

Stahl, Holz, Keramik, schwarz, braun
rustikal LxBxH 1010x400x max. 1100
mm, 40 Watt, 1800 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9434351

259,95 €

**LED-Deckenleuchte**

nickel matt/weiß, Metall, Acryl, integrierter Dimmer,
Lichtfarbe stufenlos einstellbar, inkl. Fernbedienung
und Nachtlichtfunktion, LxBxH 80x70x18 cm, 60 Watt,
6000 Lumen, 2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 522806

299,95 €



Aluminium Baldachin

mit Anschlussklemme, ØxH: 10,2x2,5 cm

weiß Art.Nr. 9423963 22,50 €

schwarz Art.Nr. 9423964 22,50 €



Kunststoff Baldachin

mit Anschlussklemme, ØxH: 11,4x13,5 cm

weiß Art.Nr. 9423958 16,65 €

schwarz Art.Nr. 9423957 16,65 €



LED-Pendelleuchte

schwarz, Metall, breitgerichteter Lichtaustritt, HxØ max. 200x8 cm, 7 Watt, 690 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz Art.Nr. 523028 134,65 €

weiß Art.Nr. 523029 134,65 €



Pendelleuchte

grau transparent, Metall nickel satiniert und Borsilicatglas, ØxL 10x max. 200 cm, Glashöhe 35 cm, exkl. 1x E27 max. 60 Watt

Art.Nr. 9335459 92,95 €



LED-Pendelleuchte

schwarz matt/coffee/weiß, Metall, Glas, Switch-Dimmer, Höhenverstellbar, inkl. LED, 3000 Kelvin HxØ 50-200x22 cm, 10 Watt, 1100 Lumen

Art.Nr. 522813 119,95 €

inkl. LED, HxØ 50-200x35 cm, 3x7,5 Watt, 2250 Lumen

Art.Nr. 522814 299,95 €





TRIO Deckenleuchte

multicolor Stoff

BxHxT 90x21,5x70 cm, 5xE27

Art.Nr. 9335692 219,95 €

BxHxT 50,5x21,5x47 cm, 4xE27

Art.Nr. 9335693 161,95 €



JUST LIGHT. LED-Pendelleuchte


schwarz, Aluminium, 3-flammig, Höhenverstellung d. manuellen Lift, 3-Stufen dimmbar, Diffusor satiniert, 3000 Kelvin

LxBxH 60x10x67-220 cm, 15 Watt, 2400 Lumen

Art.Nr. 522990 139,95 €

LxBxH 110x10x67-220 cm, 26 Watt, 4000 Lumen

Art.Nr. 522991 229,95 €



DEKOLIGHT LED-Deckenleuchte

Aluminium, indirekter Lichtanteil (15%) zur Deckenaufhellung, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, dimmbar,

HxØ: 9x40 cm, 43 Watt, max. 3200 Lumen, 3000/4000 Kelvin

kaffeefarben	Art.Nr. 9505052	209,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505050	209,95 €
silber	Art.Nr. 9505051	209,95 €
weiß	Art.Nr. 9505049	209,95 €

HxØ: 9x60 cm, 65 Watt, max. 5100 Lumen, 3000/4000 Kelvin

kaffeefarben	Art.Nr. 9505056	359,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505054	359,95 €
silber	Art.Nr. 9505055	359,95 €
weiß	Art.Nr. 9505053	359,95 €

HxØ: 9x80 cm, 95 Watt, max. 7800 Lumen, 3000/4000 Kelvin

kaffeefarben	Art.Nr. 9505060	499,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505058	499,95 €
silber	Art.Nr. 9505059	499,95 €
weiß	Art.Nr. 9505057	499,95 €



DEKOLIGHT LED-Pendelleuchte

Aluminium, indirekter Lichtanteil (15%) zur Deckenaufhellung, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, dimmbar,

LxHxØ: max. 180x9x40 cm, 43 Watt, max. 3200 Lumen, 3000/4000 Kelvin

kaffeefarben	Art.Nr. 9505124	229,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505122	229,95 €
silber	Art.Nr. 9505123	229,95 €
weiß	Art.Nr. 9505121	229,95 €

LxHxØ: max. 180x9x60 cm, 65 Watt, max. 5100 Lumen, 3000/4000 Kelvin

kaffeefarben	Art.Nr. 9505128	379,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505126	379,95 €
silber	Art.Nr. 9505127	379,95 €
weiß	Art.Nr. 9505125	379,95 €

LxHxØ: max. 300x9x80 cm, 95 Watt, max. 7800 Lumen, 3000/4000 Kelvin

kaffeefarben	Art.Nr. 9505132	509,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505130	509,95 €
silber	Art.Nr. 9505131	509,95 €
weiß	Art.Nr. 9505129	509,95 €



DEKOLIGHT DALI-Dimmer

100-240V, max. 200W LED oder 400W Halogen, steuerbar mit DALI1/2 DT6, 1 Kanal, alternativ steuerbar mit Push-Dim-Taster (8-230 V/AC), Helligkeit dimmbar/Phasenabschnitt, optimal zum Einbau in Phasenab-/abschnittsdimmbare Leuchten, LxBxH 4,55x4,55x2 cm

Art.Nr. 451341 74,95 €





Deckenleuchte

nickel-matt, Stoffschirm, inklusive Cover, ØxH 65x17 cm,
für LM 5x E27 57 Watt ECO

weiß	Art.Nr. 9253388	161,95 €
schwarz	Art.Nr. 9253386	161,95 €



Deckenleuchte

Stoffschirm schwarz/innen gold, ØxH 45x12 cm,
inklusive LED 18 Watt, warmweiß, 1700 Lumen

Art.Nr. 9253391	104,95 €
-----------------	----------



LED-Deckenleuchte

Stahl, Abdeckung Kunststoff weiß, HxØ 7,5x35 cm,
24 Watt, 2050 Lumen, 3000 Kelvin

Stahl schwarz	Art.Nr. 9434339	64,95 €
Stahl Mokkafarben	Art.Nr. 9434341	64,95 €





Pendelleuchte

weiß, Metall-chrom mit Opalglasschirm,
Ø 36 cm, H max. 200 cm, exkl. 1xE27

Art.Nr. 9335460 174,95 €



Deckenleuchte

schwarz, Metall, Glas chrom bedampft,
Höhe variabel einstellbar, exkl. Leuchtmittel,
HxØ 150x40 cm, 5x 1x E27 max. 10W,
2x E14 max. 10W, 2x GU10 max. 25W

Art.Nr. 522796 148,95 €



Pendelleuchte


chrom, Glas schwarz bedampft

LxØ max. 290x20 cm, E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 319302 144,95 €

LxØ max. 120x30 cm, 3x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 319303 299,95 €


BÖHMER **Pendelleuchte**

nickel-matt, Glas weiß satiniert, mit Zugpendel,
 Ø 46 cm, höhenverstellbar von 65 - 135 cm,
 für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 077285
214,95 €


Pendelleuchte

chrom, Opalglas,
 ØxH 27x200 cm,
 für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 432972
179,95 €


Pendelleuchte

Stahl chrom, Glas innen opal,
 außen klar, ØxH 11x110 cm,
 für LM E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 543955
49,95 €

LED-Pendelleuchte

schwarz, Metall, Borsilicatglas transparent,
 innenliegender gefrosteter Glaskegel,
 Farbtemperatur per DIP-Schalter umstellbar,
 3-fach Step-Dimmung per Lichtschalter,
 HxØ: max. 200x22 cm, 12 Watt, 1400 Lumen,
 2700/3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 9543888
194,95 €



Pendelleuchte

messing-matt, schwarz-matt, Aluminium

HxØ 150x45 cm, 1x E27 Art.Nr. 319336 172,95 €



Pendelleuchte

Stahl schwarz, innen verkupfert, H 110 cm,
für LM E27 46 Watt ECO

Ø 21 cm Art.Nr. 9102645 46,95 €
Ø 37 cm Art.Nr. 9102646 74,95 €



nordlux Pendelleuchte

Metall, Kunststoff, dimmbar mit geeig-
netem Leuchtmittel, Pendellänge 2 Meter,
LxH 33x37 cm, 1x E27 max. 40 Watt

schwarz Art.Nr. 523042 134,95 €
weiß Art.Nr. 523043 134,95 €



Pendelleuchte

Metall schwarz, innen Goldbeschichtung
Riffel, ØxH 40x200 cm, für LM
E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 9102691 189,95 €

TRIO LED-Deckenleuchte
 über Lichtschalter dimmbar,
 BxHxT 95,5x5,6x38,2 cm, 28 Watt,
 2800 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 9335656	179,95 €
weiß	Art.Nr. 9335655	179,95 €



nordlux Pendelleuchte
 Metall, Holz, Pendellänge 200cm, HxØ
 13x37,5 cm, 1x E27 max. 60 Watt

staubgrün	Art.Nr. 523033	99,95 €
beige	Art.Nr. 523034	99,95 €
hellbraun	Art.Nr. 523035	99,95 €



JUST LIGHT. LED-Deckenleuchte


Aluminium, Abdeckung opal, Leuchtenarm verstellbar,
LxBxH: 42-50x26,5-33,4x8,2 cm, 25,5 Watt,
1800 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz Art.Nr. 9543909 96,95 €

stahl Art.Nr. 9543910 96,95 €

Holzdekor/schwarz Art.Nr. 9543911 96,95 €



**LED-Wand-/Deckenleuchte**

Metall, Methacrylat, dimmbar,
LxBxH: 30x30x5,5 cm,
22 Watt, 2160 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 9543894	189,95 €
weiß	Art.Nr. 9490639	189,95 €
gold-edelmatt	Art.Nr. 9490637	189,95 €

**LED-Wand-/Deckenleuchte**

Metall, Methacrylat, dimmbar, LxBxH: 45x45x10 cm
39 Watt, 3880 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 9543892	299,95 €
weiß	Art.Nr. 9490649	299,95 €
gold-edelmatt	Art.Nr. 9490647	299,95 €

**LED-Deckenleuchte**

Metall Messing, schwarz, Abdeckung opal, Lichtfarbe
stufenlos per Fernbedienung einstellbar, LxB 68,6x43 cm,
42 Watt, 4500 Lumen, 2200-6500 Kelvin

Art.Nr. 523012 **329,95 €**

**LED-Deckenleuchte**

Metall, Leuchtenelemente ausziehbar, Strahler dreh- und
schwenkbar, getrennte Schaltung möglich, inkl. Fernbedienung,
dimmbar, Lichtfarbe stufenlos von 2700 - 6500 Kelvin einstellbar,
LxBxH: max. 180x8,5x15 cm, 18/6x5,5 Watt, 2200/6x650 Lumen

alu-gebürstet/schwarz-matt	Art.Nr. 457079	399,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 457081	399,95 €





Deckenleuchte


nickel-matt, Glas satiniert
Ø 30 cm, H 9,5 cm, für LM 1x E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 695115 45,50 €

Ø 40 cm H 13 cm, für LM 2x E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 695116 67,95 €



Wandleuchte

nickel-matt, Glas satiniert, ØxT 30x9,5 cm
für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 189298 39,95 €




LED-Deckenleuchte

weiß matt, Metall, Leistung und Lichtfarbe stufenlos
per Fernbedienung einstellbar, Nachtlichtfunktion,
HxØ 5,5x48 cm, 60 Watt, 6000 Lumen, 2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 522801 162,95 €



LED-Deckenleuchte

weiß/silber, Kunststoff, 3000 Kelvin
ØxH 41x6,5 cm, 22,8 Watt, 2500 Lumen
Art.Nr. 9335434 49,95 €



nordlux Wand-/Deckenleuchte

weiß, Metall, Glas opal, HxØ 8,5x25 cm,
1x E27 max. 60 Watt

HxØ 8,5x25 cm, 1xE27

Art.Nr. 452791

21,50 €

HxØ 9,9x37,8 cm, 2xE27

Art.Nr. 452792

39,95 €





LED-Deckenleuchte

schwarz, Stahl, Abdeckung Kunststoff, per Fernbedienung einstellbare Lichtfarbe, 20 Watt, 2500 Lumen, 2700-6500 Kelvin

LxBxH 38x38x6 cm

schwarz	Art.Nr. 451354	138,95 €
weiß	Art.Nr. 451357	138,95 €

HxØ 6x38 cm

schwarz	Art.Nr. 451355	138,95 €
weiß	Art.Nr. 451358	138,95 €

LxBxH 55x12x4,5 cm

schwarz	Art.Nr. 451356	128,95 €
weiß	Art.Nr. 451359	128,95 €



MEGAMAN® LED-Modul

Kunststoff/PC, LED-Umbaukit für Bestandsleuchten, 2-pol. Modul-Anschlusskabel mit AMP-Steckverbinder und 15cm Kabelenden, Lichtfarbe und Leistung am Netzgerät einstellbar, HxØ 3,95x15,7 cm, 10-20 Watt, 1550-3100 Lumen, 3000/4000/6500 Kelvin

Art.Nr. 500776 42,95 €



MEGAMAN® HF-LED-Modul

HF-Sensor, primär/sekundär-fähig, einstellbarer Erfassungsreich, Leuchtdauer u. Umgebungshelligkeit, LxBxH 8x3,7x2,3 cm

Art.Nr. 500775 42,95 €



MEGAMAN® HF-LED-Modul

bis zu 3h Notlicht bei Netzspannungsausfall, LxBxH 10,8x7,5x6 cm

Art.Nr. 500770 89,95 €

Wie funktioniert der Wechsel mit dem LED-Modul?



Schritt 1

Alte Lichttechnik der Bestandsleuchte bis auf die Anschlusskabel entfernen



Schritt 2

Steckverbinder des XChange LED-Moduls an der Klemme anschließen



Schritt 3

LED-Modul mit Magnethalter fixieren, ausrichten, anstecken. Fertig!

LED-Deckenleuchte

Unterteil Metall weiß, Abdeckung Kunststoff, inklusive LED

LED warmweiß

LED 12 Watt, 950 Lumen, ØxH 27x5,5 cm	Art.Nr. 056161	37,50 €
LED 18 Watt, 1450 Lumen, ØxH 32,8x7,7 cm	Art.Nr. 056162	46,95 €
LED 24 Watt, 1950 Lumen, ØxH 38x8,7 cm	Art.Nr. 056163	54,95 €

LED neutralweiß

LED 12 Watt, 950 Lumen, ØxH 27x5,5 cm	Art.Nr. 056157	37,50 €
LED 18 Watt, 1450 Lumen, ØxH 32,8x7,7 cm	Art.Nr. 056158	46,95 €
LED 24 Watt, 1950 Lumen, ØxH 38x8,7 cm	Art.Nr. 056159	54,95 €



LED-Deckenleuchte

IP54, Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar (3000/4000/5700 Kelvin), schlagzäh IK08

Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar

HxØ 6,5x27,5 cm, 10/15/18/25 Watt, 1000 - 3000 Lumen

weiß Art.Nr. 9436682 154,95 €

HxØ 6,5x35 cm, 15/18/25/30 Watt, 1420 - 3200 Lumen

weiß Art.Nr. 9436683 184,95 €

LED-Deckenleuchte

weiß, Rahmen chrom Glas gefrostet, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 3000/4100/5500 Kelvin

ØxH 27,6x8,3 cm, 15 Watt, 1400 Lumen

Art.Nr. 9326362 79,95 €

ØxH 35,1x8,9 cm, 19 Watt, 1800 Lumen

Art.Nr. 9326363 119,95 €

LED-Deckenleuchte

Kunststoff, Abdeckung opal, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 3000/4000/5700 Kelvin

ØxH 30x7,1 cm, 18 Watt, max. 1584 Lumen

weiß Art.Nr. 9404687 209,95 €

ØxH 40x7,1 cm, 25 Watt, max. 2350 Lumen

weiß Art.Nr. 9404688 289,95 €



RZB Wand-/Deckenleuchte

IP40, Unterteil Metall verzinkt,
Opalglas seidenglanz, ØxH: 25x10,5 cm,
1x E27 max. 60 Watt

Art.Nr. 310053

57,95 €

**RZB Wand-/Deckenleuchte**

IP43 / IP44, Unterteil Kunststoff,
Opalglas seidenglanz, HxØ 11,8x37 cm,
mit HF-Sensor, Erfassungswinkel 120°,
für LM E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 1145620

189,95 €

**LEDVANCE LED-Deckenleuchte**

Unterteil Aluminium, Abdeckung Kunststoff,
inklusive LED

LED 13 Watt, 960 Lumen, ØxH 25x9,1 cm

warmweiß Art.Nr. 273392 35,95 €

neutralweiß Art.Nr. 273393 35,95 €

LED 13 Watt, 960 Lumen, ØxH 25x9,1 cm, mit Sensor

warmweiß Art.Nr. 273386 64,95 €

neutralweiß Art.Nr. 273387 64,95 €

LED 18 Watt, 1440 Lumen, ØxH 35x11,5 cm

warmweiß Art.Nr. 273340 41,95 €

neutralweiß Art.Nr. 273395 39,95 €

LED 18 Watt, 1440 Lumen, ØxH 35x11,5 cm, mit Sensor

warmweiß Art.Nr. 273388 71,50 €

neutralweiß Art.Nr. 273389 71,50 €

LED 24 Watt, 1920 Lumen, ØxH 40x12 cm

warmweiß Art.Nr. 273396 48,95 €

neutralweiß Art.Nr. 273397 48,95 €

LED 24 Watt, 1920 Lumen, ØxH 40x12 cm, mit Sensor

warmweiß Art.Nr. 273390 74,95 €

neutralweiß Art.Nr. 273391 74,95 €

RZB Wand-/Deckenleuchte

Unterteil Kunststoff, Drei-Schicht-Opalglas seidenglanz
ØxH 25x10,6 cm, für LM E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 313500 59,95 €

ØxH 30x10,6 cm, für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 313502 72,95 €

ØxH 37x11,8 cm, für LM 2x E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 695610 114,95 €

ØxH 42x12,4 cm, für LM 2x E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 674684 174,95 €

MEGAMAN® LED-Wand-/Deckenleuchte

IP44, weiß, Metall, PMMA-Abdeckung opal, Abstrahlwinkel 120°, Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, integrierter HF-Sensor (5Sek.-10Min), Standby-Licht 10/30% der Helligkeit einstellbar und Dauer von 10 Sek. bis dauerhaft an, mit Durchgangsverdrahtung, HxØ 11,5x39 cm, 12/14/19 Watt, 1000/1200/1700 Lumen, 3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 451421

119,95 €

**LEDVANCE LED-Deckenleuchte**

IP65, Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat, schlagzäh IK10, ØxH 30x 6,1 cm, inklusive LED 24 Watt, 1800 Lumen

warmweiß Art.Nr. 623546 95,95 €

neutralweiß Art.Nr. 623547 95,95 €





TRIO LED-Deckenleuchte
 weiß, über Fernbedienung stufenlos dimmbar,
 Nachlichtfunktion, 3000 Kelvin
ØxH 40x10 cm, 22 Watt, 2000 Lumen
Art.Nr. 9335658 126,95 €

ØxH 60x12 cm, 40 Watt, 3500 Lumen
Art.Nr. 9336138 219,95 €




TRIO LED-Wand-/Deckenleuchte
 Unterteil Aluminium weiß, Abdeckwanne Polystyrol opal,
 Lichtstrom und Lichtfarbe per DIP-Schalter in 2 Stufen einstellbar,
 3000/4000 Kelvin

ØxH 33x8,5 cm, 8/13 Watt, 760/1300 Lumen	Art.Nr. 367176	61,95 €
ØxH 40x8,8 cm, 14/20 Watt, 1500/2100 Lumen	Art.Nr. 367177	69,95 €

Mit 360° HF-Bewegungssensor

ØxH 33x8,5 cm, 9/14 Watt, 760/1300 Lumen	Art.Nr. 367178	72,95 €
ØxH 40x8,8 cm, 15/21 Watt, 1500/2100 Lumen	Art.Nr. 367179	82,95 €



**LED-Deckenleuchte**

weiß/chrom, Stahl, Abdeckung Kunststoff mit Kristalleffekt, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, Timerfunktion, Anwesenheitssimulation, Sonnenaufgangssimulation

HxØ 8x45 cm, 18,8 Watt, 1920 Lumen, 2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476275 81,95 €

HxØ 8x56 cm, 32,4 Watt, 3600 Lumen, 2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476276 134,95 €

HxØ 9,5x77 cm, 38,1 Watt, 4800 Lumen, 2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476277 199,95 €

**nordlux Wand-/Deckenleuchte**

Kunststoff, Lichtfarbe vor Montage einstellbar, dekorativer Gegenlichteffekt an der Decke, 3000/4000 Kelvin

HxØ 2,3x29,4 cm, 15 Watt, 1700 Lumen

schwarz Art.Nr. 523036 54,95 €

weiß Art.Nr. 523037 54,95 €

HxØ 2,3x42,4 cm, 19 Watt, 2200 Lumen

schwarz Art.Nr. 523038 67,95 €

weiß Art.Nr. 523039 67,95 €

RZB LED-Wand-/Deckenleuchte

weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Kunststoff Polycarbonat, Diffusor Kunststoff Polycarbonat opal, mit DIP-Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur

ØxH 25x4,8 cm, 12 Watt, 1100 Lumen Art.Nr. 141957 89,95 €

ØxH 30x4,8 cm, 17 Watt, 1750 Lumen Art.Nr. 9384094 129,95 €

ØxH 40x6,3 cm, 25 Watt, 2400 Lumen Art.Nr. 141958 179,95 €

**TRIO LED-Deckenleuchte**

titan, Metall, Abdeckung weiß, per Fernbedienung Lichtfarbe (3000-6500 Kelvin) einstellbar und dimmbar, mit Memory-/Nachtlcht-/Sleepfunktion, HxØ 5x100 cm, 53 Watt, 6700 Lumen

Art.Nr. 457084 329,95 €

**LED-Deckenleuchte**

weiß, Aluminium-Grundplatte, PC-Front mit Aluminium-Reflektor, Abstrahlwinkel 85°, Farbtemperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, dimmbar Phasenabschnitt, HxØ: 10,8x29 cm, 13/24 Watt, max. 1480/2400 Lumen, 3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 9543968 209,95 €



Deckenleuchte

nickel-matt, Glas satiniert,
ØxH 29x8,5 cm, für LM E27 46 Watt
Art.Nr. 9253202 16,95 €



LED-Deckenleuchte

nickel-matt, Acryl weiß, Höhe 4,2 cm,
inklusive LED, warmweiß, dimmbar
Ø 30 cm, 15 Watt, 1500 Lumen
Art.Nr. 9253395 126,95 €

Ø 45 cm, 25 Watt, 2500 Lumen
Art.Nr. 9253396 189,95 €

Ø 62 cm, 30 Watt, 3000 Lumen
Art.Nr. 9253397 269,95 €



LED-Deckenleuchte

Holzdekor, Metall, Kunststoff,
Sternenhimmelleffekt, 3000 Kelvin
HxØ: 6x26,5 cm, 12 Watt, 1000 Lumen
Art.Nr. 9404291 89,95 €
HxØ: 6x33,5 cm, 18 Watt, 1300 Lumen
Art.Nr. 9404292 107,95 €
HxØ: 6x38 cm, 24 Watt, 1950 Lumen
Art.Nr. 9404293 129,95 €



Wandleuchte

weiß, geschliffenes Glas mit Klarrand,
BxHxT 33x15x9 cm, für LM E27 46 Watt
Art.Nr. 9102667 52,95 €



LED-Deckenleuchte

Kunststoff, per Lichtschalter stufenlos dimmbar,
mit Memoryfunktion, HxØ 8x16 cm, 14 Watt,
500 Lumen, 3000 Kelvin

weiß Art.Nr. 451399 34,95 €
schwarz Art.Nr. 451400 34,95 €



LED-Deckenleuchte

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff, Ring Kunststoff
titan-silber, inkl. indirekten Lichtaustritt, ØxH 38x5 cm,
inklusive LED 24 Watt, 1950 Lumen

warmweiß Art.Nr. 6148554 116,95 €
neutralweiß Art.Nr. 6148555 116,95 €

mit HF-Melder, warmweiß Art.Nr. 6148556 149,95 €
mit HF-Melder, neutralweiß Art.Nr. 6148557 149,95 €

**LED-Wand-/Deckenleuchte**

weiß, Metall, Abdeckung PMMA opal, 3000/4000/5700 Kelvin

Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, geeignet f. Durchgangsverdrahtung,

HxØ 8x28 cm, 9/18 Watt, 1200-2250 Lumen

Art.Nr. 523013 45,95 €

HxØ 9,2x36 cm, 12/24 Watt, 1650-3045 Lumen

Art.Nr. 523014 64,95 €

HxØ 10,3x41 cm, 16/32 Watt, 2300-4250 Lumen

Art.Nr. 523015 76,95 €



integr. HF-Bewegungssensor, DIP-Schalter für Zeiteinstellung und Tageslichtsensor, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe und Leistung einstellbar, geeignet f. Durchgangsverdrahtung,

HxØ 8x28 cm, 9/18 Watt, 1200-2250 Lumen

Art.Nr. 523016 79,95 €

HxØ 9,2x36 cm, 12/24 Watt, 1650-3045 Lumen

Art.Nr. 523017 98,95 €

HxØ 10,3x41 cm, 16/32 Watt, 2300-4250 Lumen

Art.Nr. 523018 119,95 €

**LED-Wand-/Deckenleuchte**

weiß, Metall, Abdeckung PMMA opal, 3000/4000/5700 Kelvin

Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, geeignet f. Durchgangsverdrahtung,

HxØ 6,5x28 cm 9/18 Watt, 1200-2250 Lumen

Art.Nr. 523019 45,95 €

HxØ 7,3x36 cm, 12/24 Watt, 1650-3045 Lumen

Art.Nr. 523020 64,95 €

HxØ 8x41 cm, 16/32 Watt, 2300-4250 Lumen

Art.Nr. 523021 76,95 €



integr. HF-Bewegungssensor, DIP-Schalter für Zeiteinstellung und Tageslichtsensor, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe und Leistung einstellbar, geeignet f. Durchgangsverdrahtung

HxØ 6,5x28 cm, 9/18 Watt, 1200-2250 Lumen

Art.Nr. 523022 79,95 €

HxØ 7,3x36 cm, 12/24 Watt, 1650-3045 Lumen

Art.Nr. 523023 98,95 €

HxØ 8x41 cm, 16/32 Watt, 2300-4250 Lumen

Art.Nr. 523024 119,95 €

**RZB LED-Wand-/Deckenleuchte**

weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, Gehäuse Kunststoff Polycarbonat, Diffusor Kunststoff Polycarbonat opal, Farbtemperatur über DIP-Schlater einstellbar (3000/4000 Kelvin)

ØxH 22x5,3 cm, LED 15 Watt, 1350 Lumen

Art.Nr. 181748 69,95 €

ØxH 26,8x5,3 cm, LED 18 Watt, 1600 Lumen

Art.Nr. 181749 86,95 €





TRIO LED-Deckenaufbauleuchte
nickel-matt, LxBxH 120x30x4,2 cm,
inklusive LED 30 Watt, warmweiß,
3000 Lumen, dimmbar
Art.Nr. 9253392 269,95 €



LED-Deckenleuchte

weiß, Aluminium, Abdeckung Kunststoff weiß, Zigbee-fähig
(Sprachsteuerung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe
einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation
uvm.

HxØ 6x30 cm, 15,7 Watt, 1730 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9476459 79,95 €

HxØ 7,5x45 cm, 22,4 Watt, 2490 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9476460 114,95 €

HxØ 7,5x60 cm, 34,2 Watt, 3980 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9476461 164,95 €



TRIO LED-Deckenaufbauleuchte
nickel-matt, Höhe 4,2 cm, inklusive LED, warmweiß, dimmbar
LxB 30x30 cm, 15 Watt, 1500 Lumen Art.Nr. 640595 122,95 €
LxB 45x45 cm, 25 Watt, 2500 Lumen Art.Nr. 9253393 189,95 €
LxB 62x62 cm, 30 Watt, 3000 Lumen Art.Nr. 9253394 269,95 €



LED-Deckenleuchte

weiß, Aluminium, Abdeckung Kunststoff weiß, Zigbee-fähig (Sprachsteu-
erung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar,
mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation uvm.

LxBxH 30x30x5 cm, 16 Watt, 1750 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9476456 79,95 €

LxBxH 45x45x7 cm, 22,8 Watt, 2400 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9476457 114,95 €

LxBxH 60x60x7,5 cm, 32,4 Watt, 4000 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9476458 138,95 €



LED-Wand-/Deckenleuchte

weiß, Kunststoff, Diffusorabdeckung opal mit Bajonettver-
schluss, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstell-
bar, mit Durchgangsverdrahtung, 3000/4000 Kelvin

HxØ 5,7x29 cm, 10/20 Watt, 1080/2160 Lumen

Art.Nr. 438877 33,95 €

inkl. Bewegungssensor

HxØ 5,7x29 cm, 10/20 Watt, 1080/2160 Lumen

Art.Nr. 438879 39,95 €

HxØ 5,7x36 cm, 15/30 Watt, 1620/3240 Lumen

Art.Nr. 438878 49,95 €

inkl. Bewegungssensor

HxØ 5,7x36 cm, 15/30 Watt, 1620/3240 Lumen

Art.Nr. 440795 56,95 €

Dekor-Ring

HxØ 3,7x29 cm weiß

Art.Nr. 440796 11,95 €

HxØ 3,7x29 cm schwarz

Art.Nr. 440797 11,95 €

HxØ 7,2x29 cm weiß

Art.Nr. 440798 14,50 €

HxØ 7,2x29 cm schwarz

Art.Nr. 442019 14,50 €

HxØ 3,7x36 cm weiß

Art.Nr. 442020 15,95 €

HxØ 3,7x36 cm schwarz

Art.Nr. 442021 15,95 €

HxØ 7,2x36 cm weiß

Art.Nr. 442022 18,50 €


HxØ 7,2x36 cm schwarz

Art.Nr. 442023 18,50 €



**LED-Deckenleuchte**

weiß, Aluminium, Abdeckung Kunststoff weiß, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung, per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation uvm)
LxBxH 120x300x7,5 cm, 31,8 Watt, 4000 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476455 164,95 €
LxBxH 120x10x7,5 cm, 34,2 Watt, 3910 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476454 139,95 €

**LED-Wand-/Deckenleuchte**

Gehäuse PC, Abdeckung PC opal, Abstrahlwinkel 110°, schlagzäh IK10, Leistung und Farbtemperatur per DIP-Schalter einstellbar, IP54 bei Deckenmontage, 3000/4000 Kelvin

HxØ: 5,3x22 cm, 10/15 Watt, 1100/1700 Lumen

weiß	Art.Nr. 056989	94,95 €
silber	Art.Nr. 057156	94,95 €

HxØ: 4,9x27 cm, 10/18/24 Watt, 1150/2100/2800 Lumen

weiß	Art.Nr. 056990	154,95 €
silber	Art.Nr. 057157	154,95 €

HxØ: 6,5x40 cm, 29/38 Watt, 3200/4200 Lumen

weiß	Art.Nr. 057158	219,95 €
silber	Art.Nr. 057159	219,95 €

R2B LED-Wand-/Deckenleuchte

weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, Gehäuse Kunststoff Polycarbonat, Diffusor Kunststoff Polycarbonat opal, Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar (3000/4000 Kelvin)

LxBxH 21x21x5,3 cm, LED 15 Watt, 1350/1400 Lumen
Art.Nr. 181750 74,95 €

LxBxH 26x26x5,3 cm, LED 18 Watt, 1700/1800 Lumen
Art.Nr. 181751 92,95 €

**A LED-Deckenleuchte**

Holz-natur, schwarz, Lichtfarbe einstellbar und stufenlos dimmbar, 2700 - 5000 Kelvin

LxBxH 53,4x53,4x6,2 cm, 50 Watt, 3300 Lumen
Art.Nr. 9434421 266,95 €

LxBxH 107x18,8x6 cm, 35 Watt, 2100 Lumen
Art.Nr. 9434422 299,95 €





LED-Deckenleuchte

schwarz, Aluminium, per Fernbedienung separat schalt-/dimmbar und Farbtemperatur einstellbar, LxBxH: 70x39x6,5 cm, 43 Watt, 3750 Lumen, 3000-6500 Kelvin+RGB

Art.Nr. 9543908

159,95 €




LED-Deckenleuchte

schwarz matt/holzfarbig, Metall/Holz, Switch-Dimmer, LxBxT 45x45x7,5 cm, 40 Watt, 5000 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 522812

179,95 €



LED-Deckenleuchte

weiß, Kunststoff, Abdeckung Kunststoff weiß, per Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar

LxBxH 120x17x6 cm, 46 Watt, 5400 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 457085 109,95 €

LxBxH 120x17x6 cm, 46 Watt, 5600 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 457086 109,95 €

LxBxH 60x17x6 cm, 28 Watt, 3200 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 457088 89,95 €

LxBxH 60x17x6 cm, 28 Watt, 3400 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 457087 89,95 €

HxØ 5x53 cm, 46 Watt, 5400 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 457089 109,95 €

LxBxH 60x17x6 cm, 28 Watt, 3400 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 457090 119,95 €

LxBxH 53x53x5 cm, 46 Watt, 5400 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 457092 119,95 €

LxBxH 53x53x5 cm, 46 Watt, 5600 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 457091 109,95 €





LED-Deckenleuchte
 schwarz/weiß, Aluminium,
 Rahmen getrennt schaltbar,
 LxBxH: 57x57x6 cm, 38 Watt,
 2100 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9543912 194,95 €



LED-Wand-/Deckenleuchte

weiß-matt, Metall, per Fernbedienung Lichtfarbe (2700-6000 Kelvin) einstellbar und dimmbar, mit Memory-/Nachtlucht-/Sleepfunktion, per Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, 55 Watt, 6400 Lumen

LxBxH 60x60x6 cm

Art.Nr. 457093 209,95 €

HxØ 6x60 cm

Art.Nr. 457094 209,95 €



LED-Deckenleuchte

schwarz, Aluminium, stufenlos dimmbar mit Infrarot-Fernbedienung, Lichtfarbe stufenlos von 2700 - 5000 Kelvin einstellbar, Unendlichkeits-Spiegel-Illusion/Tunneleffekt, 20 Watt,

LxBxH 450x200x62 cm, 2520 Lumen

Art.Nr. 523002 109,95 €

LxBxH 530x530x62 cm, 4200 Lumen

Art.Nr. 523003 189,95 €





LED-Deckenleuchte

Metall, mit satinierter Diffusor,
120° Abstrahlwinkel, ØxH 8x4 cm,
7 Watt, 630 Lumen, 3000 Kelvin,
inklusive LED

anthrazit Art.Nr. 9335477 33,95 €
weiß Art.Nr. 9335476 33,95 €



LED-Deckenleuchte

Metallgestell, weiß, satinierter Diffusor aus
Acrylglas, 120° Abstrahlwinkel, ØxH 8x4 cm,
inklusive LED 7 Watt, warmweiß, 630 Lumen

Art.Nr. 6148604 33,95 €



LED-Deckenleuchte

Metallgestell, weiß, 120° Abstrahlwinkel,
LxBxH 6,5x6,5x5 cm, inklusive LED
6 Watt, warmweiß, 540 Lumen

Art.Nr. 6148605 33,95 €



LED-Deckenleuchte

Metallgestell, weiß, schwenkbar,
120° Abstrahlwinkel, 30° schwenkbar,
ØxH 8x5 cm, inklusive LED 6 Watt,
warmweiß, 540 Lumen

Art.Nr. 6148606 39,95 €



LED-Deckenleuchte

anthrazit, mit satinierter Diffusor,
120° Abstrahlwinkel, ØxH 8x4 cm,
7 Watt, 630 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9335478 33,95 €



LED-Deckenleuchte

anthrazit, mit satinierter Diffusor,
120° Abstrahlwinkel, LxBxH 6,5x6,5x5 cm,
6 Watt, 540 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9335475 33,95 €



LED-Deckenleuchte

anthrazit, mit satinierter Diffusor,
120° Abstrahlwinkel, 30° schwenkbarer
Leuchtenkopf, ØxH 8x5 cm, 6 Watt,
540 Lumen 3000 Kelvin

Art.Nr. 9335479 39,95 €



P LED-Deckenleuchte

Chrom-matt, Abdeckung Kunststoff weiß, inklusive LED, warmweiß

ØxH 30x3,9 cm, LED 16 Watt, 1450 Lumen Art.Nr. 9102202 52,95 €

ØxH 40x3,9 cm, LED 21 Watt, 1700 Lumen Art.Nr. 9102206 89,95 €

LxBxH 30x30x3,9 cm, LED 16 Watt, 1450 Lumen Art.Nr. 9102204 52,95 €

LxBxH 40x40x3,9 cm, LED 21 Watt, 1700 Lumen Art.Nr. 9102207 89,95 €



TRIO LED-Deckenleuchte

Acryl, Abdeckung Acryl weiß, Ø 65 cm, inklusive LED 45 Watt, 4000 Lumen, mit Fernbedienung dimmbar und Lichtfarbe von 3000 bis 5500 Kelvin regelbar, integriertes Nachtlicht





Art.Nr. 792220 229,95 €

TRIO LED-Deckenleuchte

weiß matt, Metall, Leistung und Lichtfarbe stufenlos per Fernbedienung einstellbar, Nachtlichtfunktion, RGB Farbwechsler, LxBxH 50x50x6 cm, 40 Watt, 4000 Lumen, 2700-6500 Kelvin+RGB

Art.Nr. 522802

184,95 €



BRUMBERG LED-Deckenleuchte

Aluminium / PMMA, Reflektor silber, Phasendimmbar, umlaufende Lichtfuge, 3000 Kelvin

HxØ 10,6x9 cm, 14,6 Watt,

strukturweiß, 900 Lumen Art.Nr. 9758229 144,95 €

strukturelschwarz, 830 Lumen Art.Nr. 9758227 144,95 €

LxBxH 9x9x10,6 cm, 14,6 Watt

strukturweiß, 960 Lumen Art.Nr. 9758228 149,95 €

strukturelschwarz, 880 Lumen Art.Nr. 9758226 149,95 €



DEKO.LIGHT Wandleuchte

Beton, LxBxH 11,5x11,5x11,5 cm, überstreichbar, Lichtaustritt nach oben/unten, für LM G9 25 Watt, dimmbar

grau	Art.Nr. 6170578	77,95 €
dunkelgrau	Art.Nr. 6170579	77,95 €

DEKO.LIGHT Deckenleuchte

Aluminium, schwenkbar, LxBxH 9,5x9,5x12 cm, für LM GU10 50 Watt

silber gebürstet	Art.Nr. 9081968	44,95 €
weiß	Art.Nr. 6149515	44,95 €
schwarz	Art.Nr. 6149514	44,95 €

DEKO.LIGHT Deckenleuchte

Aluminium, schwenkbar, ØxH 9,5x12 cm, für LM GU10 50 Watt

silber gebürstet	Art.Nr. 9081962	44,95 €
weiß	Art.Nr. 6149513	44,95 €
schwarz	Art.Nr. 6149512	44,95 €



DEKO-LIGHT LED-Wand-Deckenleuchte

Aluminiumdruckguss, dreh- und schwenkbar, Phasen-/abschnitt dimmbar, Abstrahlwinkel 36°, Farbwiedergabe CRI>90, 3000 Kelvin

HxØ 10,3x10 cm, 12 Watt, 670 Lumen,

weiß	Art.Nr. 9326370	139,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505030	139,95 €

LxBxH 21,2x10x10,3 cm, 20 Watt, 1350 Lumen,

weiß	Art.Nr. 9326366	239,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505026	239,95 €

LxBxH 32,4x10x10,3 cm, 30 Watt, 2150 Lumen,

weiß	Art.Nr. 9326371	329,95 €
schwarz	Art.Nr. 9505061	329,95 €

**LED-Deckenleuchte**

Metallguss, Abdeckung opal, Aufbau, Lichtfarbe per Wandschalter einstellbar, 3000/4000/6000 Kelvin

HxØ 4x17 cm, 12,5 Watt, 1750 Lumen

weiß	Art.Nr. 9533036	38,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 9533034	39,95 €
schwarz	Art.Nr. 9533035	38,95 €

HxØ 4x22,5 cm, 14,5 Watt, 2100 Lumen

weiß	Art.Nr. 9533039	48,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 9533037	49,95 €
schwarz	Art.Nr. 9533038	48,95 €

HxØ 4x30 cm, 20 Watt, 2150 Lumen

weiß	Art.Nr. 9533042	67,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 9533040	69,95 €
schwarz	Art.Nr. 9533041	67,95 €

LxBxH 17x17x4 cm, 12,5 Watt, 1750 Lumen

weiß	Art.Nr. 9533027	38,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 9533025	39,95 €
schwarz	Art.Nr. 9533026	38,95 €

LxBxH 22,5x22,5x4 cm, 14,5 Watt, 2100 Lumen

weiß	Art.Nr. 9533030	48,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 9533028	49,95 €
schwarz	Art.Nr. 9533029	48,95 €

LxBxH 30x30x4 cm, 20 Watt, 2254 Lumen

weiß	Art.Nr. 9533033	67,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 9533031	69,95 €
schwarz	Art.Nr. 9533032	67,95 €

**BÖHMER LED-Wandleuchte**

Aluminium pulverbeschichtet, Lichtaustritt nach unten und oben, Abstrahlwinkel per Klappen einstellbar (0°-120°), LxBxH 10x10x10 cm, 6 Watt, 500 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 205230	44,95 €
anthrazit	Art.Nr. 181807	44,95 €

IP 54

**BÖHMER Wandleuchte**

titan-silber, Glas opal glänzend, HxBxT 24x22x9 cm, für LM E27 57 Watt

Art.Nr. 918426	58,95 €
----------------	---------




LED-Wandleuchte

Aluminium, weiß, Abstrahlwinkel nach oben 110° und nach unten 40°, HxBxT 13,5x16,4x7,8 cm, inklusive LED 10 Watt, warmweiß, 580 Lumen

Art.Nr. 6148782

121,40 €



LED-Wandleuchte

messing-gebürstet/schwarz, Stahl, warmweiß, TxØ 6x24 cm, 11 Watt, 1300 Lumen

Art.Nr. 451367

82,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminium, Leuchtenkopf drehbar, Farbwiedergabe CRI>90, dimmbar, LxHxT 18x6x11,5 cm, 9 Watt, 850 Lumen, 2700 Kelvin

weiß-matt	Art.Nr. 451396	266,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 451397	266,95 €
coffee	Art.Nr. 451398	259,95 €

**LED-Wandleuchte**

Metall, Diffusor Methacrylat klar, Uplight Wandfluter, 3000 Kelvin

LxBxH 16,9x13x3 cm, 18 Watt, 2546 Lumen

schwarz	Art.Nr. 451376	169,95 €
weiß	Art.Nr. 451377	169,95 €

LxBxH 24x13x3 cm, 24 Watt, 2874 Lumen

schwarz	Art.Nr. 451378	209,95 €
weiß	Art.Nr. 451379	209,95 €

LxBxH 32x13x3 cm, 36 Watt, 5092 Lumen

schwarz	Art.Nr. 451380	249,95 €
weiß	Art.Nr. 451381	249,95 €

**Wandleuchte**

Glas, mit gebogenem Innendiffusor, 1x E27 max. 40 Watt

BxHxT 35x26x16 cm

weiß	Art.Nr. 451368	69,95 €
amber	Art.Nr. 451369	69,95 €

BxHxT 26x22x35 cm

weiß	Art.Nr. 451370	69,95 €
amber	Art.Nr. 451371	69,95 €

**LED-Wandleuchte**

Aluminium, warmweiß, LxBxT 20x10x4 cm, 6 Watt, 750 Lumen

schwarz	Art.Nr. 451365	46,95 €
messing-gebürstet	Art.Nr. 451366	46,95 €

**LED-Wandleuchte**

Lichtaustritt nach oben und unten, über Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, 3000 Kelvin, inklusive LED

BxHxT 28x8x4,5 cm, 2x6 Watt, 2x600 Lumen

Metall weiß	Art.Nr. 9335666	86,95 €
Metall anthrazit	Art.Nr. 9335667	86,95 €

BxHxT 47x8x4,5 cm, 2x9 Watt, 2x950 Lumen

Metall weiß	Art.Nr. 9335664	116,95 €
Metall anthrazit	Art.Nr. 9335665	116,95 €

**LED-Wandleuchte**

Aluminiumdruckguss, dimmbar über Phasenan- und abschnitt, TxD 6,5x26 cm, 29 Watt, 3240 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9434391	178,95 €
gold-edelmatt	Art.Nr. 9434392	178,95 €



BÖHMER

LED-Wandleuchte

Abstrahlung nach oben und unten, Lichtaustritt
verstellbar, LxBxT 10x13x10 cm, 2x3 Watt,
2x300 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

Metall titan-silber Art.Nr. 9335427 129,95 €

Metall Struktur weiß Art.Nr. 9335428 129,95 €

**LED-Wandleuchte**

Metall, Abdeckung Methacrylat, Abstrahlung nach unten
und oben, mit zusätzlichem Lichtdekor, 3000 Kelvin
LxBxH 31x7x5 cm, 18 Watt, 1700 Lumen

weiß Art.Nr. 9490634 122,95 €

messing-satiniert Art.Nr. 319249 122,95 €

anthrazitgrau Art.Nr. 9490633 122,95 €

LxBxH 50,5x7x5 cm, 24 Watt, 2260 Lumen

weiß Art.Nr. 319250 159,95 €

messing-satiniert Art.Nr. 319251 159,95 €

anthrazitgrau Art.Nr. 319252 159,95 €

LED-Wandleuchte

Metall, Linsenoptik, Abstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt
nach unten und oben, 3000 Kelvin

4-flammig, LxHxT 13x8x3,7 cm, 4,5 Watt, 410 Lumen

anthrazit Art.Nr. 319296 69,95 €

silber Art.Nr. 319297 69,95 €

6-flammig, LxHxT 17x8x4 cm, 6,5 Watt, 510 Lumen

anthrazit Art.Nr. 319298 79,95 €

silber Art.Nr. 319299 79,95 €

10-flammig, LxHxT 27x8x4,7 cm, 10 Watt, 960 Lumen

anthrazit Art.Nr. 319300 114,95 €

silber Art.Nr. 319301 114,95 €


**LED-Wandleuchte**

Holz-natur, Abstrahlung nach oben und unten,
über Schalter in 3 Stufen dimmbar, 3000 Kelvin
LxBxH 110x110x110 mm, 4,3 Watt, 430 Lumen
Art.Nr. 9428021 66,95 €



LxBxH 110x370x110 mm, 13,5 Watt, 1800 Lumen
Art.Nr. 9428043 99,95 €





TRIO LED-Wandleuchte

schwarz matt/holzfarbig, Metall/Holz, Switch-Dimmerr, 3000 Kelvin

LxBxT 20x15x7,5 cm, 6 Watt, 750 Lumen

Art.Nr. 522820 55,95 €

LxBxT 30x15x7,5 cm, 13 Watt, 1625 Lumen

Art.Nr. 522821 74,95 €



DOTLUX LED-Wandleuchte

Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff satiniert, 110° Lichtaustritt nach unten und oben, dimmbar, LxBxH 12x14x7 cm, 8 Watt, 632 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz Art.Nr. 9560011 89,95 €

weiß Art.Nr. 9560012 89,95 €





TRIO Stehleuchte

Metall, schwarz matt/ innen gold,
Schirm Stoff, ØxH 35x156 cm,
flexibler Hals, für LM E27 46 Watt
ECO, Fußschalter

Art.Nr. 9253400

139,95 €



TRIO LED-Stehleuchte

Metall nickel-matt, Glas alabasterfarben,
HxØ: 180x25,5 cm, mit Lesearm, getrennt
schalt-/ und dimmbar, LED 18 Watt und LED
4,5 Watt, 1600 Lumen und 400 Lumen,
3000 Kelvin

Art.Nr. 485293

199,95 €



TRIO LED-Stehleuchte

Metall, Hauptlicht und Leselicht getrennt schaltbar,
Fluterkopf schwenkbar, Leselicht schwenk- und neigbar,
Lichtfarbe einstellbar (2700/3350/4000 Kelvin), mit
Sensordimmer, HxØ 180x40 cm, 39/5 Watt, 3120/400
Lumen

nickel-matt

Art.Nr. 457095

279,95 €

schwarz-matt

Art.Nr. 457096

249,95 €



JUST LIGHT.

LED-Stehleuchte

schwarz/messing, Aluminium, stufenlos dimmbar per Schnurdimmer,
LxBxH 25x25x144 cm, 26 Watt, 3000 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 522995

152,95 €



TRIO Stehleuchte

Metall, Schirm Stoff, Lesearm beweglich,
HxØ 170x40 cm, E27/E14 max. 60/max. 18 Watt

Messing, cremeweiß

Art.Nr. 266897

149,95 €

Nickel, grau

Art.Nr. 9335691

154,95 €



**LED-Tischleuchte**

Aluminium, in 4 Stufen dimmbar sowie
in 4 Stufen einstellbare Lichtfarbe,
LxH max. 52x max. 80 cm,
9 Watt, 1135 Lumen, 2700-5500 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 9490616	199,95 €
weiß	Art.Nr. 9490617	199,95 €
Aluminium	Art.Nr. 9490615	199,95 €

**JUST LIGHT.****LED-Stehleuchte**

Metall, Hauptlicht und Leselicht getrennt schaltbar,
Flutterkopf schwenkbar sowie per Touchdimmer dimmbar,
HxØ 193x59 cm, 21,5+4 Watt, 2100+300 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 451407	122,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 451408	122,95 €

HxØ 181x30 cm, 27 Watt, 1700 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 451409	109,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 451410	109,95 €

**LED-Stehleuchte**

schwarz-matt, Metall, Leuchtenköpfe
dreh- und schwenkbar, mit Fußschalter,
BxH 30x159,5 cm, 2x E27 max. 10 Watt

Art.Nr. 457100	86,95 €
-----------------------	----------------



A LED-Stehleuchte

anthrazit, Metall, Leuchtenkopf schwenkbar, über Schnurdimmer dimmbar, HxØ 215x45,5 cm, 23,5 Watt, 770 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9434427 289,95 €



A LED-Stehleuchte

grau, Aluminium, stufenlos dimmbar, Lichtfarbe stufenlos von 2700 - 5000 Kelvin einstellbar, LxBxH 20-50,5x17,5x114-161 cm, 8 Watt, 1000 Lumen

grau	Art.Nr. 522999	239,95 €
stahl	Art.Nr. 523000	239,95 €
bronze	Art.Nr. 523001	239,95 €



A LED-Stehleuchte

schwarz, Aluminium, per Fernbedienung Lichtfarbe einstellbar und dimmbar, BxØ: 4x80 cm, 22 Watt, 1600 Lumen, 2700-5000 Kelvin

Art.Nr. 9543920 159,95 €





DEKOLIGHT LED-Tischleuchte

Aluminium, direkt-/indirekt strahlend separat schaltbar, dreh-/schwenkbarer Leuchtenkopf, HxØ: 45,5x15 cm, 2/4,8 Watt, 470 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz Art.Nr. 9434324 134,95 €

weiß Art.Nr. 9434325 134,95 €

nordlux Tischleuchte

Metall, flexibler Leuchtenkopf, Anschlusskabel 1,5 Meter, HxØ 43,5x15 cm, 1x E27

staubgrün Art.Nr. 523030 49,95 €

staubrosa Art.Nr. 523031 49,95 €

weiß Art.Nr. 523031 49,95 €



A LED-Stehleuchte

schwarz, Aluminium, 3-Stufen-Touchdimmer, Memory Funktion, Ablage-Traglast 2x 5kg, LxBxH 20x20x140 cm, 14 Watt, 1680 Lumen 3000 Kelvin

Art.Nr. 522996 234,95 €

A LED-Tischleuchte

schwarz, Aluminium, 3-Stufen-Touchdimmer, Ablage-Traglast max. 10kg, LxBxH 15x15x26,6 cm, 4,4 Watt, 528 Lumen 3000 Kelvin

Art.Nr. 522997 88,95 €



JUST LIGHT.

LED-Tischleuchte

schwarz/messing, Aluminium, stufenlos dimmbar
per Schnurdimmer, LxBxH 18x18x44 cm,
10 Watt, 1100 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 522994

55,95 €

**LED-Tischleuchte**

in 4 Stufen dimmbar sowie in 4 Stufen einstellbare
Lichtfarbe, LxH 38x69 cm, 10 Watt, 2700-5500
Kelvin, inklusive LED, 770 Lumen

weiß Art.Nr. 9335466 129,95 €

schwarz Art.Nr. 9335465 129,95 €

**Tischleuchte**

Stein natur, Schirm Leinen, mit Schnurschalter,
HxØ 67x38 cm, 1x E27 max. 40 Watt

nickel-matt

Art.Nr. 451344

Schirm Leinen

179,95 €

messing-gebürstet

Art.Nr. 451345

Schirm Textil weiß

179,95 €

**LED-Tischleuchte**

Metall, integrierter Touchdimmer, Lichtfarbe einstellbar
(3000/5000/6500 Kelvin), mit Memory Funktion, mit
USB/USB-C Ladefunktion, LxBxH 15,5x29,2x71,9 cm,
6,5 Watt, 650 Lumen

weiß-matt Art.Nr. 457101 74,95 €

schwarz-matt Art.Nr. 457102 74,95 €

**LED-Stehleuchte**

Aluminium, Methacrylat, einstellbare
Farbtemperatur, mit Touchdimmer,
LxBxH: 43,5x40x110 cm, 12 Watt,
max. 1340 Lumen, 2700 - 5500 Kelvin

weiß Art.Nr. 9543896 272,95 €

schwarz Art.Nr. 9543895 272,95 €

**LED-Tischleuchte**

5-stufiger Tast-Dimmer, mit USB-Port,
Lichtfarbe von 2700 bis 5000 Kelvin regelbar,
H max. 100 cm, inklusive LED 12 Watt, 200-900 Lumen

Aluminium gebürstet Art.Nr. 6148620 229,95 €

Metall schwarz Art.Nr. 9434384 229,95 €

**LED-Tischleuchte**

Aluminium, Methacrylat, einstellbare Farbtemperatur,
mit Touchdimmer, LxBxH: 43,5x21,7x36,6 cm,
12 Watt, max. 1340 Lumen, 2700 - 5500 Kelvin

weiß Art.Nr. 9543898 208,95 €

schwarz Art.Nr. 9543897 208,95 €





LED-Stehleuchte

Metall- und Methacrylat, einstellbare Lichtfarbe, stufenlos dimmbar über Touchdimmer, LxBxH 12x16x58 cm, 10 Watt, 720 Lumen, 3000-4000 Kelvin

schwarz Art.Nr. 523025 **162,95 €**

weiß Art.Nr. 523026 **162,95 €**

titangrau Art.Nr. 523027 **162,95 €**



LED-Wandleuchte

Aluminium, integrierter Dreh-Dimmer, mit USB und USB-C Steckplatz, UGR<18, Farbwiedergabeindex CRI>98, 38° Abstrahlwinkel, inkl. Kabel mit Stecker, BxHxT 4,5x22,3x4,7 cm, 8 Watt, 360 Lumen, 3000 Kelvin

weiß Art.Nr. 9482646 **164,30 €**

schwarz Art.Nr. 9482648 **164,30 €**

Ablage-Adapter, Aluminium, BxT 9x8,5 cm

weiß Art.Nr. 320950 **26,20 €**

schwarz Art.Nr. 320951 **26,20 €**



Tischleuchte

nickel-matt, Metall, Glas Alabaster, in 3 Stufen per Touchdimmer dimmbar, HxØ 28x20 cm, 1x G9 mit 2,6 Watt, 265 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 451449

69,95 €



LED-Steckerspot

nickel-matt, Glas alabasterfarben weiß, 4-fach schaltbar, inklusive LED E14 4,9 Watt, tauschbar, warmweiß, 470 Lumen

Art.Nr. 6148801

46,95 €



LED-Wandleuchte

Metall, mit biegsamen Schwanenhals und Schalter, H 48 cm, 3,1 Watt, 249 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz Art.Nr. 451374 **98,95 €**

weiß Art.Nr. 451375 **98,95 €**



Tischleuchte

Metall, Glas opal matt, Leuchtenkopf flexibel einstellbar, in 3 Stufen per Touchdimmer dimmbar, BxH max. 29,5x45 cm, 1x G9 mit 2,6 Watt, 265 Lumen, 3000 Kelvin

altmessing Art.Nr. 451447 **59,95 €**

nickel-matt Art.Nr. 451448 **59,95 €**

TRIO Akku LED-Tischleuchte

mit USB-C Ladekabel, 4-fach Touchdimmung, max. Leuchtdauer 12 Std., HxØ 14x15,5 cm, 1,5 Watt, 100 Lumen, 3000 Kelvin

opal/messing-matt	Art.Nr. 457069	42,95 €
amber/schwarz-matt	Art.Nr. 457070	42,95 €
grün/messing-matt	Art.Nr. 457071	42,95 €
rauchfarben/schwarz-matt	Art.Nr. 457072	42,95 €

**TRIO Akku LED-Tischleuchte**

messing poliert, mit USB-C Ladekabel, 4-fach Touchdimmung, max. Leuchtdauer 12 Std., HxØ 30x12,6 cm, 1,5 Watt, 120 Lumen, 3000 Kelvin

messing poliert	Art.Nr. 457073	49,95 €
chrom	Art.Nr. 457074	49,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 457075	49,95 €
coffee	Art.Nr. 457076	39,95 €
weiß-matt	Art.Nr. 457077	39,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 457078	39,95 €

**nordlux Tischleuchte**

weiß, Keramik, Leinenschirm beige, 1,5m Kabel weiß mit Schnurschalter, HxØ 42x24 cm, 1x E27 max. 40 Watt

Art.Nr. 452794 62,95 €

**TRIO LED-Wandleuchte**

Metall, mit Schalter und Switch-Dimmer, inklusive Induktions Ladestation, mit USB/USB-C Ladefunktion, inkl. Kabel mit Stecker oder für Direktanschluss geeignet, BxHxT 16x20x14 cm, 9 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt	Art.Nr. 457103	99,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 457104	99,95 €

**EGLO Tischleuchte**

Stahl schwarz, Schnurschalter, H 42 cm, für LM E27 30 Watt ECO
Art.Nr. 6148596 64,95 €

**EGLO Tischleuchte**

Stahl, mit Schnurschalter, LxBxH 40x19x71 cm, 1x E27 max. 40 Watt
schwarz Art.Nr. 9280198 89,95 €





Tischleuchte

Stahl, Kunststoff, beweglicher
Leuchtenhals, mit Kippschalter,
HxØ 30x12,5 cm, E27 max. 40 Watt

weiß	Art.Nr. 9280188	17,95 €
schwarz	Art.Nr. 9280187	17,95 €
rot	Art.Nr. 9280186	17,95 €
blau	Art.Nr. 9280185	17,95 €
silber	Art.Nr. 9280189	17,95 €



nordlux Wandleuchte

Metall, Kunststoff, integrierte USB-C-
Anschluss, Lampenschirm drehbar,
BxH 15,9x23 cm, 1x E14 max. 40 Watt

schwarz	Art.Nr. 523046	52,95 €
weiß	Art.Nr. 523047	52,95 €

nordlux Tischleuchte

Metall, Kunststoff, integrierte USB-C-Anschluss, Lam-
penschirm drehbar, Anschlussleitung mit Schukostecker
1,5 Meter, BxH 16,1x32,9 cm, 1x E14 max. 40 Watt

schwarz	Art.Nr. 523044	62,95 €
weiß	Art.Nr. 523045	62,95 €

nordlux Wandleuchte

schwarz, Metall, 120° dreh- und
135° neigbar, mit Kippschalter, inkl.
1,8m Textilkabel schwarz, HxTxØ
36,5x55x23 cm, 1x E14 max. 25 Watt

Art.Nr. 452795	159,95 €
----------------	----------



TRIO Tischleuchte

Metall schwarz/gold, mit Schalter am
beweglichen Leuchtenkopf, BxHxT:
14x43x28 cm, E14 max. 10 W

Art.Nr. 9544001	54,95 €
-----------------	---------

TRIO LED-Klemmleuchte

Kunststoff, mit Schwanenhals, mit Schnur-
schalter, HxTxØ 33x32x9,5 cm, 4,5 Watt, 500
Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 522807	32,95 €
schwarz	Art.Nr. 522808	32,95 €

TRIO LED-Tischleuchte

Kunststoff, mit Schwanenhals, mit Schnur-
schalter, HxTxØ 33x32x9,5 cm, 4,5 Watt, 500
Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 522817	32,95 €
schwarz	Art.Nr. 522818	32,95 €

nordlux Wandleuchte

Metall, 350° dreh- und 90° schwenkbar, mit
Kippschalter, inkl. 1,5m Kabel mit Stecker,
HxTxØ 8x14,5x5,5 cm, 1x GU10 max. 7 Watt

weiß	Art.Nr. 451450	39,95 €
beige	Art.Nr. 451451	39,95 €
pastellblau	Art.Nr. 451452	39,95 €
staubrosa	Art.Nr. 451453	39,95 €
pastellgrün	Art.Nr. 451454	39,95 €
schwarz	Art.Nr. 452782	39,95 €
messing/schwarz	Art.Nr. 452783	39,95 €



TRIO LED-Wandleuchte

Metall, Höhe variabel, Lichtfarbe und Leistung
stufenlos einstellbar, BxHxØ 58x29-64x17 cm,
6 Watt, 560 Lumen, 2700-6500 Kelvin

weiß	Art.Nr. 522794	99,95 €
schwarz	Art.Nr. 522795	99,95 €





LED-Spiegelleuchte

chrom, HxBxT 5,5x50x10,5 cm, inklusive LED 10 Watt, warmweiß, 1200 Lumen

Art.Nr. 6148631 174,95 €



LED-Spiegelleuchte

chrom, HxBxT 4,5x30x9 cm, inklusive LED 6 Watt, warmweiß, 700 Lumen

Art.Nr. 6148630 126,95 €



LED-Spiegelleuchte

chrom, HxBxT 5,5x75x11 cm, inklusive LED 15 Watt, warmweiß, 1850 Lumen

Art.Nr. 9253216 199,95 €



LED-Spiegelleuchte

IP44, chrom, Glas Acryl weiß, inklusive Schalter, 3000 Kelvin, inklusive LED

BxHxT 40,4x5,5x8,5 cm, 4,3 Watt, 450 Lumen

Art.Nr. 621925 54,95 €

BxHxT 60,4x5,5x8,5 cm, 6,5 Watt, 680 Lumen

Art.Nr. 621926 72,95 €



LED-Spiegelleuchte

IP44, Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff opal, Farbtemperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar,

LxBxT: 60,2x4,7x7,3 cm, 10/13/19 Watt, 1050-2280 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin

weiß Art.Nr. 9543886 104,95 €

silber Art.Nr. 9543887 104,95 €


schwarz Art.Nr. 450498 104,95 €

LxBxH 120x4,7x7,3 cm, 32/24/36/38 Watt, 3907-4798 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin

weiß Art.Nr. 450499 159,95 €

schwarz Art.Nr. 450500 159,95 €

silber Art.Nr. 450501 159,95 €



LED-Spiegelleuchte

schwarz, Metall, Abdeckung Methacrylat, 3000 Kelvin
LxBxH 30x9x4,5 cm, 6 Watt, 700 Lumen

Art.Nr. 9490705 129,95 €

LxBxH 50x9,5x5,5 cm, 10 Watt, 1200 Lumen

Art.Nr. 9490701 176,95 €

LxBxH 75x10,5x6 cm, 15 Watt, 1850 Lumen

Art.Nr. 9490703 199,95 €

LxBxH 109,5x10,5x6 cm, 20 Watt, 2460 Lumen

Art.Nr. 319245 219,95 €



LED-Spiegelleuchte

Aluminium, Acryldiffusor satiniert, Farbtemperatur einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90

LxBxH 60x3x5 cm, 12 Watt, 980 Lumen, 2900/4000 Kelvin

chrom Art.Nr. 450490 199,95 €

schwarz-matt Art.Nr. 450491 199,95 €

LxBxH 90x3x5 cm, 18 Watt, 1460 Lumen, 2900/4000 Kelvin

chrom Art.Nr. 450492 259,95 €

schwarz-matt Art.Nr. 450493 259,95 €

LxBxH 120x3x5 cm, 24 Watt, 1940 Lumen, 2900/4000 Kelvin

chrom Art.Nr. 450494 299,95 €

schwarz-matt Art.Nr. 450495 299,95 €



LED-Spiegelleuchte


weiß, Kunststoff, Diffusor PC opal, Farbtemperatur per Schaltelement einstellbar, 3000/4000 Kelvin

LxBxH: 60x4,2x5,5 cm, 9,3 Watt, 920/1000 Lumen

Art.Nr. 314261 59,95 €

LxBxH: 120x4,2x5,5 cm, 11 Watt, 1300/1400 Lumen

Art.Nr. 314262 82,95 €





LED-Spiegelleuchte

Aluminium, Abdeckung Kunststoff, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, kann über eine Zentralbatterie betrieben werden, 3000/4000/5700 Kelvin

LxBxH 60,2x4,7x7,3 cm, 10/13/19 Watt, 1050-2280 Lumen

weiß	Art.Nr. 493687	109,95 €
schwarz	Art.Nr. 493688	109,95 €
silber	Art.Nr. 493689	109,95 €

LxBxH 90x4,7x7,3 cm, 10/13/19/21 Watt, 1270-2648 Lumen

weiß	Art.Nr. 493690	136,95 €
schwarz	Art.Nr. 493691	136,95 €
silber	Art.Nr. 493692	136,95 €

LxBxH 120x4,7x7,3 cm, 32/34/36/38 Watt, 3907-4798 Lumen

weiß	Art.Nr. 493693	162,95 €
schwarz	Art.Nr. 493694	162,95 €
silber	Art.Nr. 489916	162,95 €



LED-Spiegelleuchte

schwarz-matt, Acrylglas satiniert mit Zubehör zur Wand- oder Spiegelmontage, 2900 Kelvin

LxB 60x4 cm, 12 Watt, 1040 Lumen

Art.Nr. 9404339 169,95 €

LxB 90x4 cm, 18 Watt, 1560 Lumen

Art.Nr. 9404340 214,95 €

LxB 120x4 cm, 24 Watt, 2080 Lumen

Art.Nr. 9404341 259,95 €



LED-Spiegelleuchte

chrom, Acrylglas satiniert mit Zubehör zur Wand- oder Spiegelmontage, 2900 Kelvin

LxB 60x4 cm, 12 Watt, 1040 Lumen


Art.Nr. 147029 169,95 €

LxB 90x4 cm, 18 Watt, 1560 Lumen

Art.Nr. 147030 209,95 €

LxB 120x4 cm, 24 Watt, 2080 Lumen

Art.Nr. 147031 269,95 €





P LED-Kosmetikspiegel

Metall, Spiegelkopf kippbar und über Gelenkarme ausziehbar, Spiegelbild mit 3-fach Vergrößerung, Farbtemperatur per Touchschalter einstellbar, für Direktanschluss oder mit 1,2 m Spiralkabel und Stecker, BxT 20x38,5 cm, 4 Watt, 200 Lumen, 2700-6500 Kelvin

schwarz-matt	Art.Nr. 450488	164,95 €
chrom	Art.Nr. 450489	164,95 €



P LED-Kosmetikspiegel

Metall, Spiegelkopf kippbar, Spiegelbild mit 3-fach Vergrößerung, Farbtemperatur per Touchschalter einstellbar, inkl. 1,2m Kabel und Stecker, BxH 20x35 cm, 4 Watt, 200 Lumen, 2700-6500 Kelvin

schwarz-matt	Art.Nr. 450486	164,95 €
chrom	Art.Nr. 450487	164,95 €





P LED-Wand-/Deckenleuchte

weiß, Kunststoff, mit Backlight Technik zur Deckenaufhellung

HxØ 3x19 cm, 11,2 Watt, 850 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 450482 42,50 €

HxØ 3x29,3 cm, 16 Watt, 1600 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 450483 56,50 €

P LED-Wand-/Deckenleuchte

weiß, Kunststoff, mit Backlight Technik zur Deckenaufhellung

LxBxH 19x19x3 cm, 11,2 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 450484 42,50 €

LxBxH 29,3x29,3x3 cm, 16 Watt, 1600 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 450485 56,50 €



LED-Deckenleuchte

weiß, Kunststoff, Abdeckung Acryl weiß, indirekter
Lichtanteil, HxØ 9x33 cm, 18 Watt,
1850 Lumen, 3000 Kelvin

weiß Art.Nr. 484757 67,95 €

chrom Art.Nr. 450496 75,95 €

schwarz Art.Nr. 450497 67,95 €

titan Art.Nr. 158059 67,95 €



LED-Deckenleuchte

chrom, Stahl, Opalglas satiniert,
Lichtaustritt direkt/indirekt zur Aufhellung
der Decke, HxØ 6,5x22 cm, 12 Watt,
940 Lumen, 2900 Kelvin

Art.Nr. 147042 144,95 €





REGIOLUX LED-Spiegelleuchte

IP44, Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff opal, inklusive LED

LED 9 Watt, 1000 Lumen LxHxT 60x4,7x8,2 cm

warmweiß Art.Nr. 973311 179,95 €

neutralweiß Art.Nr. 973312 179,95 €

LED 18 Watt, 2000 Lumen LxHxT 116x4,7x8,2 cm

warmweiß Art.Nr. 973309 259,95 €

neutralweiß Art.Nr. 973310 259,95 €



BÖHMER LED-Spiegelleuchte

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal glänzend, HxT 5,5x10 cm, inklusive LED, warmweiß

L 60 cm, LED 12 Watt, 950 Lumen Art.Nr. 918435 119,95 €

L 90 cm, LED 18 Watt, 1450 Lumen Art.Nr. 918436 149,95 €



EGLG LED-Spiegelleuchte

Metallguss chrom, Kunststoff weiß, HxT 7,5x7,5 cm, inklusive LED, neutralweiß

L 35 cm, LED 8,3 Watt, 900 Lumen Art.Nr. 9102628 65,95 €

L 60 cm, LED 16 Watt, 1700 Lumen Art.Nr. 9102629 99,95 €

L 90 cm, LED 24,3 Watt, 2600 Lumen Art.Nr. 9102630 149,95 €

RZB Spiegelleuchte

Armatur Kunststoff weiß, Diffusor
Opalglas seidenglanz

Art.Nr. 695615 58,95 €

LxBxH 35,5x5,5x8 cm

mit Schalter und Steckdose

Art.Nr. 695616 66,95 €



IP
40



LED-Spiegelleuchte

chrom, Abdeckung weiß,
HxBxT 17x5,5x8,5 cm, inklusive
LED 2x GU10 3,3 Watt, tauschbar,
warmweiß, 240 Lumen pro LED

Art.Nr. 6148592 53,95 €

IP
20



Spiegelleuchte

chrom, Glas satiniert, HxT 8x6 cm

L 30 cm, für LM 2x E14 30 Watt ECO

Art.Nr. 5102191 34,95 €

L 40 cm, für LM 3x E14 30 Watt ECO

Art.Nr. 5102193 44,95 €

IP
21




LED-Spiegelleuchte

Aluminium/Kunststoff, Abdeckung Kunststoff matt,
Abstrahlwinkel 200°, BxHxT 60x6 cmx7,5 cm,
16 Watt, 1300 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 057376 69,95 €

IP
44



IP
44



LED-Spiegelleuchte

Aluminium, Abdeckung Polycarbonat,
HxBxT 6x46x13,5 cm, inklusive LED 16 Watt,
warmweiß, max. 930 Lumen, Ra > 90, dimmbar

weiß-matt Art.Nr. 9131064 146,50 €

schwarz Art.Nr. 9131066 146,50 €

gebürsteter Stahl Art.Nr. 9131065 186,90 €



LED-Spiegelleuchte

Aluminium silber, Spiegelglas, mit Touchfunktion, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin), inklusive Heizfunktion für klare Sicht bei Feuchtigkeit, LxHxT 80x60x3 cm, IP44, 24 Watt, max. 2000 Lumen

Art.Nr. 9434353

259,95 €



LED-Spiegelleuchte

Metall weiß, Spiegelglas, Acrylrand, mit Touchfunktion, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin), inklusive Heizfunktion für klare Sicht bei Feuchtigkeit, TxØ 2,8x60 cm, IP44, 21 Watt, max. 1580 Lumen

Art.Nr. 9434429

299,95 €



LED-Gelenk-Wandspiegel

chrom, mit Touch-Schalter, Ø 22 cm, inklusive LED 3 Watt, warmweiß, 280 Lumen

Art.Nr. 6148810

159,95 €



LED-Spiegelleuchte

schwarz-matt, Metall, mit Ablage, Farbtemperatur einstellbar, TxØ: 10,5x50 cm, 11 Watt, max. 500 Lumen, 2700 - 6500 Kelvin

Art.Nr. 9543965

299,95 €





P LED-Wandleuchte

weiß, Aluminium, schwenkbar,
per Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, 2700 Kelvin
BxHxT 40x5x10 cm, 11,5 Watt, 800 Lumen
Art.Nr. 9494381 159,95 €

BxHxT 60x5x10 cm, 18 Watt, 1500 Lumen
Art.Nr. 9494382 189,95 €

IP
44



BADLEUCHTEN

IP
44



TRIO LED-Deckenleuchte

Kunststoff, mit indirekten Anteil, 3000 Kelvin
HxØ 8x29 cm, 12 Watt, 1160 Lumen
chrom Art.Nr. 266902 44,95 €
schwarz Art.Nr. 266903 39,95 €

IP
44



LED-Deckenleuchte

Stahl chrom, Opalglas satiniert,
indirekte Deckenaufhellung, 2900 Kelvin
HxØ 9,5x26 cm, 12 Watt, 940 Lumen
Art.Nr. 9434418 152,95 €

HxØ 10,5x36 cm, 21 Watt, 1420 Lumen
Art.Nr. 9434419 219,95 €

P LED-Wand-/Deckenleuchte

chrom, Kunststoff, Lichtfarbe durch
mehrfaches drücken des Wandschalters
einstellbar, 2700 - 6500 Kelvin
Ø 22 cm, 13 Watt, 1100 Lumen Art.Nr. 9391283 94,95 €
Ø 30 cm, 18 Watt, 1800 Lumen Art.Nr. 9391284 134,95 €
Ø 36 cm, 24 Watt, 2200 Lumen Art.Nr. 9391285 164,95 €



IP
44



BÖHMER LED-Lichtleiste

weiß, mit Touch-Sensor, 3-Stufen Dimmung, 3000 Kelvin

LxBxH 60x4x5 cm, 12 Watt, 900 Lumen

Art.Nr. 9404297 77,95 €

LxBxH 90x4x5 cm, 15 Watt, 1200 Lumen

Art.Nr. 9404298 95,95 €

LxB 120x4 cm, 20 Watt, 1600 Lumen

Art.Nr. 9404299 114,95 €



R LED-Unterbauleuchte

Alu, LxBxH 19x6,6x0,7 cm, inklusive LED

2 Watt, warmweiß, 190 Lumen,

inklusive Sensorschalter,

Kabellänge je 180 cm

2er-Set Art.Nr. 9253332 69,95 €

3er-Set Art.Nr. 9253333 99,95 €



nordlux LED-Unterbauleuchte

weiß, Kunststoff, ultraflache Lichtleiste, Lichtfarbe über Knopfdruck einstellbar, Anschlussleitung mit Schukostecker 1,5 Meter, 3000/4000 Kelvin

LxBxH 30x3,3x1,5 cm, 4 Watt, 350 Lumen

Art.Nr. 523040 21,50 €

LxBxH 55x3,3x1,5 cm, 8 Watt, 720 Lumen

Art.Nr. 523041 26,95 €



TRIO LED-Unterbauleuchte

Kunststoff mit Schalter, LxHxT 55x2x7 cm

inklusive LED, LED 7 Watt, 600 Lumen, warmweiß

weiß Art.Nr. 918604 58,95 €



LEDVANCE LED-Unterbauleuchte

Aluminium silber, Abstrahlwinkel 120°, mit ON/OFF-Schalter und Kabel mit EU-Stecker, Verkettung bis zu 43 Leuchten möglich, inklusive Leuchtenverbinder, LxBxH 37x6,7x2,2 cm, 6 Watt
3000 Kelvin, 300 Lumen, 6 Watt
Art.Nr. 9391831 31,50 €

4000 Kelvin, 320 Lumen, 6 Watt
Art.Nr. 9391832 31,50 €

LEDVANCE LED-Unterbauleuchte

Aluminium silber, Abstrahlwinkel 120°, mit Nähe-Sensor und Kabel mit EU-Stecker, Verkettung bis zu 18 Leuchten möglich, inklusive Leuchtenverbinder, LxBxH 52,7x6,7x2,2 cm
3000 Kelvin, 760 Lumen, 12 Watt
Art.Nr. 9391833 43,95 €

4000 Kelvin, 840 Lumen, 12 Watt
Art.Nr. 9391834 43,95 €

IP 20



RZB LED-Unterbauleuchte

Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff klar prismatisch, Wippschalter, HxT 3,7x2,8 cm, inklusive Zuleitung 1,8 m, Verbindungsleitung 15 cm, gerade Kupplung starr, mit Halterungen für Wand- und Deckenmontage, 3000/4000 K

L 27,7 cm, LED 4 Watt, warmweiß, 380/400 Lumen	Art.Nr. 9506225	34,95 €
L 50,5 cm, LED 7 Watt, warmweiß, 690/720 Lumen	Art.Nr. 9506226	44,95 €
L 83,8 cm, LED 13 Watt, warmweiß, 1250/1350 Lumen	Art.Nr. 9506222	54,95 €
L 113,8 cm, LED 18 Watt, warmweiß, 1650/1750 Lumen	Art.Nr. 9506223	62,95 €
L 143,8 cm, LED 22 Watt, warmweiß, 2100/2200 Lumen	Art.Nr. 9506224	72,95 €



EVN LED-Unterbauleuchte

weiß, Kunststoff, Durchgangsverdrahtung möglich, Anschlusskabel und Verbinder separat erhältlich

LxBxH 52,9x2,2x3,5 cm, 9 Watt, 1260 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 522981 32,95 €

LxBxH 52,9x2,2x3,5 cm, 9 Watt, 1350 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 522982 32,95 €

LxBxH 112,9x2,2x3,5 cm, 18 Watt, 2520 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 522977 41,50 €

LxBxH 112,9x2,2x3,5 cm, 18 Watt, 2700 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 522978 41,50 €

LxBxH 142,9x2,2x3,5 cm, 24 Watt, 3360 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 522979 46,95 €

LxBxH 142,9x2,2x3,5 cm, 24 Watt, 3600 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 522980 46,95 €

Anschlussleitung 75 cm
Art.Nr. 522983 5,95 €

Verbindungsleitung 200 cm
Art.Nr. 522984 5,95 €



LED-Unterbauleuchte

Kunststoff weiß, Abdeckung opal, mit Schalter, HxT 3,6x2,3 cm, inklusive Montageclips für Wand- und Deckenmontage, maximal 12 Leuchten in Reihe schaltbar, inklusive LED

LED neutralweiß

L 28,8 cm, LED 4 Watt, 300 Lumen	Art.Nr. 055288	18,95 €
L 54,9 cm, LED 9 Watt, 720 Lumen	Art.Nr. 055289	26,95 €
L 84,9 cm, LED 13 Watt, 1050 Lumen	Art.Nr. 055290	37,95 €
L 114,9 cm, LED 18 Watt, 1550 Lumen	Art.Nr. 055291	46,95 €
L 144,9 cm, LED 22 Watt, 1800 Lumen	Art.Nr. 055292	57,95 €

LED warmweiß

L 28,8 cm, LED 4 Watt, 300 Lumen	Art.Nr. 055748	18,95 €
L 54,9 cm, LED 9 Watt, 720 Lumen	Art.Nr. 055749	26,95 €
L 84,9 cm, LED 13 Watt, 1050 Lumen	Art.Nr. 055750	37,95 €
L 114,9 cm, LED 18 Watt, 1550 Lumen	Art.Nr. 055751	46,95 €
L 144,9 cm, LED 22 Watt, 1800 Lumen	Art.Nr. 055752	57,95 €

Anschlussleitung gerade, 1,8 m	Art.Nr. 055293	3,95 €
Verbindungsleitung 15 cm	Art.Nr. 055295	2,95 €
Verbindungsleitung 30 cm	Art.Nr. 055296	3,50 €
Verbindungsleitung 60 cm	Art.Nr. 055297	3,95 €
10 Befestigungsklammern Kunststoff gerade	Art.Nr. 055298	4,50 €
10 Befestigungsklammern Kunststoff gewinkelt	Art.Nr. 055299	4,95 €



LED-Anbauleuchte

weiß, Aluminium, Abdeckung PC satiniert, Leuchtenlichtstrom und Farbtemperatur einstellbar, symmetrisch breit strahlend, Durchgangsverdrahtung möglich, 3000/4000/5000 Kelvin

LxBxH 60x5,6x6,8 cm, 11/14/17/20 Watt, 1400/1800/2200/2600 Lumen	Art.Nr. 321786	83,95 €
--	----------------	---------

LxBxH 114,9x5,6x6,8 cm, 20/25/30/35 Watt, 2800/3500/4200/4800 Lumen	Art.Nr. 321787	109,95 €
---	----------------	----------

LxBxH 145x5,6x6,8 cm, 27/34/42/50 Watt, 3800/4800/5900/7000 Lumen	Art.Nr. 321788	129,95 €
---	----------------	----------

LxBxH 145x5,6x6,8 cm, 52 Watt, 7000 Lumen, 3000/4000/5000 Lumen	Art.Nr. 321785	179,95 €
---	----------------	----------

DALI dimmbar

LxBxH 114,9x5,6x6,8 cm, 33 Watt, 4300 Lumen, 3000/4000/5000 Lumen	Art.Nr. 321784	164,95 €
---	----------------	----------

LED-Unterbauleuchte

Kunststoff weiß, inklusive Montagematerial und Verbindungsleitung, maximal 10 Leuchten in Reihe schaltbar, HxT 3,6x2,8 cm, inklusive LED mit Schalter, warmweiß

L 31 cm, LED 4 Watt, 400 Lumen	Art.Nr. 122397	17,95 €
L 57 cm, LED 8 Watt, 800 Lumen	Art.Nr. 122399	21,95 €
L 90 cm, LED 12 Watt, 1200 Lumen	Art.Nr. 122401	25,95 €
L 117 cm, LED 14 Watt, 1400 Lumen	Art.Nr. 122403	27,50 €

mit Schalter, neutralweiß

L 31 cm, LED 4 Watt, 450 Lumen	Art.Nr. 122398	17,95 €
L 57 cm, LED 8 Watt, 800 Lumen	Art.Nr. 122400	21,95 €
L 90 cm, LED 12 Watt, 1200 Lumen	Art.Nr. 122402	25,95 €
L 117 cm, LED 14 Watt, 1500 Lumen	Art.Nr. 122404	27,50 €

ohne Schalter, warmweiß

L 57 cm, LED 10 Watt, 1000 Lumen	Art.Nr. 122405	38,95 €
L 90 cm, LED 12 Watt, 1500 Lumen	Art.Nr. 122407	39,95 €
L 117 cm, LED 20 Watt, 2000 Lumen	Art.Nr. 122413	44,95 €
L 147 cm, LED 25 Watt, 2500 Lumen	Art.Nr. 122417	53,95 €

ohne Schalter, neutralweiß

L 57 cm, LED 10 Watt, 1000 Lumen	Art.Nr. 122406	38,95 €
L 90 cm, LED 12 Watt, 1500 Lumen	Art.Nr. 122408	39,95 €
L 117 cm, LED 20 Watt, 2000 Lumen	Art.Nr. 122414	44,95 €
L 147 cm, LED 25 Watt, 2500 Lumen	Art.Nr. 122418	53,95 €

mit Durchgangsverdrahtung, warmweiß

L 57 cm, LED 10 Watt, 1000 Lumen	Art.Nr. 122409	38,95 €
L 117 cm, LED 20 Watt, 2000 Lumen	Art.Nr. 122411	46,95 €
L 147 cm, LED 25 Watt, 2500 Lumen	Art.Nr. 122415	54,95 €

mit Durchgangsverdrahtung, neutralweiß

L 57 cm, LED 10 Watt, 1000 Lumen	Art.Nr. 122410	38,95 €
L 117 cm, LED 20 Watt, 2000 Lumen	Art.Nr. 122412	46,95 €
L 147 cm, LED 25 Watt, 2500 Lumen	Art.Nr. 122416	54,95 €



LED-Unterbauleuchte

Aluminium/Kunststoff, HxT 3,3x2,5 cm, mit 1,20 m Netzanschlussleitung und Befestigungsklammern, 120° Abstrahlwinkel, inklusive LED

LED neutralweiß

L 40 cm, 8 Watt, 960 Lumen	Art.Nr. 9080136	34,95 €
L 60 cm, 11 Watt, 1320 Lumen	Art.Nr. 860248	39,95 €
L 90 cm, 17 Watt, 2040 Lumen	Art.Nr. 894831	42,95 €
L 120 cm, 20 Watt, 2400 Lumen	Art.Nr. 860247	49,95 €
L 150 cm, 24 Watt, 2880 Lumen	Art.Nr. 849912	54,95 €

LED warmweiß

L 40 cm, 8 Watt, 880 Lumen	Art.Nr. 9080135	34,95 €
L 60 cm, 11 Watt, 1210 Lumen	Art.Nr. 860249	39,95 €
L 90 cm, 17 Watt, 1870 Lumen	Art.Nr. 894832	42,95 €
L 120 cm, 20 Watt, 2200 Lumen	Art.Nr. 849910	49,95 €
L 150 cm, 24 Watt, 2640 Lumen	Art.Nr. 849913	54,95 €

Leuchtenverbinder	Art.Nr. 849957	2,95 €
Verbindungsleitung 27 cm	Art.Nr. 860275	5,20 €
aufsteckbarer Schalter	Art.Nr. 894833	10,50 €

Wandeinbau

BRUMBERG LED-Wandeinbauleuchte

Edelstahl, Struktur weiß, inklusive
Hohlwandmontagedose mit Ø 68 mm,
T 65 mm, Frontplatte 85x85 mm,
inklusive Betriebsgerät, inklusive LED
1,2 Watt, warmweiß, 80 Lumen

Quadratische Leuchte

Art.Nr. 1132092 174,95 €



EVN LED-Wandeinbauleuchte

für Einbau in Schalterdosen 55 mm,
230 V Direktanschluss, LxB 76x76 mm, ET 35 mm,
inklusive LED 1,8 Watt, 55 Lumen

warmweiß, 55 Lumen

Edelstahl	Art.Nr. 9130589	112,95 €
Edelstahl anthrazit	Art.Nr. 9302684	112,95 €
Edelstahl weiß	Art.Nr. 120373	112,95 €



LED-Wandeinbauleuchten

Aluminium, indirekter Lichtaustritt, geeignet für Unter-
putz- und Hohlwand Dosen, LxBxH 9,5x8,5x3,5 cm,
9,7 Watt, 120 Lumen, 2700 Kelvin

weiß-matt

Art.Nr. 412536 79,95 €

Aluminium-matt

Art.Nr. 412537 79,95 €



LED-Wandeinbauleuchte

asymmetrischer Lichtaustritt, direkt in Isolierung
einsetzbar, 230 V Direktanschluss, dimmbar,
LxBxT 90x90x50 mm, DA: 83 mm, ET: 5 mm,
2 Watt, 30 Lumen

weiß	Art.Nr. 9404717	64,50 €
schwarz	Art.Nr. 9404718	64,50 €



ledx LED-Orientierungslicht

asymmetrischer Lichtaustritt, für den Einbau in alle Unter-
putzdosen mit 68 mm geeignet, 230 V Direktanschluss,
inklusive LED 1,5 Watt, warmweiß, 80 Lumen

quadratisch:

weiß	Art.Nr. 127671	37,95 €
Alu gebürstet	Art.Nr. 127672	37,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 127673	37,95 €
schwarz	Art.Nr. 400166	38,95 €

rund:

weiß	Art.Nr. 127674	37,95 €
Alu gebürstet	Art.Nr. 127675	37,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 127676	37,95 €
schwarz	Art.Nr. 400167	38,95 €



DEKO LUCHT LED-Wandeinbauleuchte

weiß, Aluminium-Druckguss, für den Einbau in 68 mm Schalterdo-
sen, mit 230V Direktanschluss, Farbwiedergabe CRI>90, dimmbar,
Ø 7,1 cm, ET 4 cm, 4,8 Watt, 230 Lumen

Grundmodul 2700K	Art.Nr. 9483896	79,95 €
Grundmodul 3000K	Art.Nr. 9616722	79,95 €
Grundmodul 4000K	Art.Nr. 9616723	79,95 €

Abdeckung mit eckigem Lichtauslass, quadratisch

weißaluminium, LxB: 7,5x7,5cm	Art.Nr. 9393928	17,50 €
tiefschwarz, LxB: 7,5x7,5cm	Art.Nr. 9393929	17,50 €
verkehrsweiß, LxB: 7,5x7,5cm	Art.Nr. 9393927	17,50 €

Abdeckung mit trapezförmigen Lichtauslass, quadratisch

weißaluminium, LxB: 7,5x7,5cm	Art.Nr. 9393931	17,50 €
tiefschwarz, LxB: 7,5x7,5cm	Art.Nr. 9393932	17,50 €
verkehrsweiß, LxB: 7,5x7,5cm	Art.Nr. 9393930	17,50 €

Abdeckung mit rundem Lichtauslass, quadratisch


weißaluminium, LxB: 7,5x7,5cm	Art.Nr. 9393934	17,50 €
tiefschwarz, LxB: 7,5x7,5cm	Art.Nr. 9393935	17,50 €
verkehrsweiß, LxB: 7,5x7,5cm	Art.Nr. 9393933	17,50 €

Abdeckung mit trapezförmigen Lichtauslass, rund

weißaluminium, Ø 7,5 cm	Art.Nr. 9393945	17,50 €
tiefschwarz, Ø 7,5 cm	Art.Nr. 9393946	17,50 €
verkehrsweiß, Ø 7,5 cm	Art.Nr. 9393944	17,50 €



Deckeneinbau - DA: bis Ø 30 mm



LED-Einbaustrahler

weiß, Aluminium, Abstrahlwinkel 15°, Farbwiedergabe >90 dimmbar, ØxT 33x26 mm, DA 25 mm, 1 Watt, 90 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

Art.Nr. 9335629 24,99 €

Abstrahlwinkel 36°, 1 Watt, 90 Lumen

Art.Nr. 9335630 24,99 €

passende Betriebsgeräte

350 mA, 4,2 Watt, schaltbar

Art.Nr. 187773 34,50 €

350 mA, 17 Watt, dimmbar Phasenabschnitt

Art.Nr. 160993 73,80 €

BRUMBERG LED-Lichtpunkt

Aluminium, Abstrahlwinkel 30°, Ø 32,5 mm, DA 27 mm, ET 17 mm, inklusive LED 1 Watt, 60 Lumen, warmweiß

chrom Art.Nr. 881503 47,95 €

weiß Art.Nr. 881504 45,95 €

alu matt Art.Nr. 881505 46,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 7,2 Watt, 350 mA

Art.Nr. 665739 32,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

The Light Group LED-Einbaustrahler

Aluminiumgehäuse, Abstrahlwinkel 45°, direkt in die Isolierung bis zur Dampfsperre montierbar, Farbwiedergabe CRI>90, Phasenabschnittsdimmbar, Ø 3,2 cm, DA 2,5 cm, ET 1,8 cm, 3 Watt, 165 Lumen, 3000 Kelvin

weiß Art.Nr. 319321 43,95 €

schwarz Art.Nr. 319322 43,95 €

Aufbaugehäuse

weiß Art.Nr. 319429 9,50 €

schwarz Art.Nr. 319430 9,50 €

LED-Treiber, 700 mA, max. 12 W, 9-18 V, LxBxH: 10,9x4x2,2 cm, inkl. Splitter, dimmbar Phasenabschnitt, für 4-6 Anschlüsse

Art.Nr. 491854 35,95 €

LED-Treiber, 700 mA, max. 6 W, 3-6 V, LxBxH: 3,8x2,7x2,2 cm, inkl. Splitter, dimmbar Phasenabschnitt, für 1-2 Anschlüsse

Art.Nr. 483621 35,95 €



Deckeneinbau - DA: Ø 40-58 mm



mobile Möbelein- und Aufbaustrahler

extrem flach, Stahl, satiniertes Schutzglas, Abstrahlwinkel 86°, Aufbauring separat, Ø 66 mm, DA 58 mm, ET 18 mm, inklusive LED 3,3 Watt, 350 mA, warmweiß, 200 Lumen

weiß Art.Nr. 758492 29,95 €

chrom Art.Nr. 758488 29,95 €

schwarz Art.Nr. 758491 29,95 €

nickel gebürstet Art.Nr. 758490 29,95 €

gold Art.Nr. 758489 29,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 5-8 Watt, 350 mA

Art.Nr. 9407101 24,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

BRUMBERG LED-Einbaustrahler

Aluminium, optimiert zur Installation in Möbel und Holzwerkstoffen, inklusive 2 m Anschlussleitung, 12 V, Abstrahlwinkel 120°, Ø 75 mm, DA: 56 mm, ET: 3,5 mm, 2,6 Watt, 180 Lumen, 3000 Kelvin

chrom Art.Nr. 9352559 59,95 €

weiß Art.Nr. 9352573 59,95 €

schwarz Art.Nr. 9352574 59,95 €

nickel matt Art.Nr. 9352638 59,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 9 Watt, 12 Volt

Art.Nr. 1126735 23,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



BRUMBERG LED-Einbaustrahler

Aluminium/Kunststoff, Abstrahlwinkel 60°, Farbwiedergabeindex CRI >90, Ø 6,8 cm, DA 5,6 cm, ET 1,1 cm, 4 Watt, 380 Lumen, 3000 Kelvin

nickel matt/weiß Art.Nr. 9758234 34,95 €

strukturweiß Art.Nr. 9758236 31,95 €

strukturschwarz Art.Nr. 9758235 31,95 €



BRUMBERG LED-Einbaustrahler

Aluminium, titan, Abstrahlwinkel 120°, DA 56 mm, Ø 70 mm, ET 10 mm, inklusive LED 3,5 Watt, warmweiß, 200 Lumen

Art.Nr. 881502 78,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 9 Watt, 12 Volt

Art.Nr. 1126735 23,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



Deckeneinbau mit erhöhter Schutzart - DA: Ø 40-58 mm

LED-Einbaustrahler

Aluminiumdruckguss, Glas matt, Abstrahlwinkel 95°, integriertes Betriebsgerät für 230 V Direktanschluss, Ø 8,2 cm, DA 5,5 cm, ET 2,8 cm, 6 Watt, 519 Lumen, 3000 Kelvin

eisen gebürstet	Art.Nr. 319313	44,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 319312	44,95 €
weiß-matt	Art.Nr. 9543855	32,95 €



LED-Einbaustrahler

Aluminium schwenkbar, Abstrahlwinkel 36° Farbwiedergabe >90, dimmbar, ØxT 48x28 mm, DA 40 mm, 4 Watt, 240 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

weiß-matt	Art.Nr. 9565973	35,95 €
schwarz	Art.Nr. 9565976	35,95 €

passende Betriebsgeräte

350 mA, 4,2 Watt, schaltbar

Art.Nr. 187773	33,40 €
----------------	---------

350 mA, 17 Watt, dimmbar Phasenan/abschnitt

Art.Nr. 160993	71,40 €
----------------	---------



LED-Einbaustrahler

weiß, Aluminium/Kunststoff, geeignet für Hohlwand Dosen, direkt Dämmmaterial montierbar, integriertes dimmbares Netzgerät, Abstrahlwinkel 36°, Farbwiedergabe CRI>92, Ø 8 cm, DA 5 - 7 cm, ET 3,8 cm, 5 Watt, 430 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9464822	59,95 €
-----------------	---------

LED-Einbaustrahler Sunset-dimming, 340 Lumen 2200 - 3000 K

Art.Nr. 9464846	66,95 €
-----------------	---------



Magnet-Zierringe, rund

Edelstahl gebürstet	Art.Nr. 9464854	12,95 €
weiß-matt	Art.Nr. 9464856	7,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 9464855	7,95 €

Magnet-Zierringe, eckig

Edelstahl gebürstet	Art.Nr. 9464851	13,95 €
weiß-matt	Art.Nr. 9464853	7,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 9464852	7,95 €



Deckeneinbau - DA: Ø 60-70 mm



Einbaustrahler

schwenkbar, ohne Sprengring, DA 68 mm,
Ø 88 mm, ET 54 mm für LM 51 mm, GU5,3

matt-chrom	Art.Nr. 051227	24,20 €
chrom glänzend	Art.Nr. 051226	21,95 €
gold glänzend	Art.Nr. 051228	22,95 €
weiß	Art.Nr. 051225	16,50 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 052069	27,50 €

Einbaustrahler

schwenkbar, ohne Sprengring, DA 68 mm, Ø 88 mm,
ET 54 mm für LM 51 mm, GU5,3

matt-chrom	Art.Nr. 641653	25,50 €
chrom glänzend	Art.Nr. 641652	21,50 €
schwarz	Art.Nr. 649910	15,95 €
schwarz chrom	Art.Nr. 641654	22,95 €
schwarz matt	Art.Nr. 168199	18,95 €
weiß	Art.Nr. 641650	17,80 €
weiß matt	Art.Nr. 9084554	15,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 641656	24,95 €



Edelstahl-Einbaustrahler

schwenkbar, Ø 80 mm, DA 68 mm, ET 55 mm,
für LM GX5,3 50 Watt

Art.Nr. 695488 **33,50 €**

Einbaustrahler

feststehend, DA 60 mm, Ø 80 mm, ET 57 mm
für LM 51 mm, GU5,3

matt-chrom	Art.Nr. 640289	11,95 €
chrom glänzend	Art.Nr. 640101	7,95 €
schwarz	Art.Nr. 600510	6,95 €
weiß	Art.Nr. 640100	6,95 €
edelstahl	Art.Nr. 641849	18,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 641175	12,95 €

Einbaustrahler

schwenkbar 20°, DA 68 mm, Ø 88 mm,
ET 54 mm für LM 51 mm, GU5,3

matt-chrom	Art.Nr. 640224	21,50 €
chrom glänzend	Art.Nr. 640096	16,95 €
gold glänzend	Art.Nr. 640099	19,95 €
schwarz	Art.Nr. 600509	11,95 €
schwarz chrom	Art.Nr. 640097	21,95 €
weiß	Art.Nr. 647710	12,95 €
edelstahl	Art.Nr. 641842	38,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 641176	22,95 €

LED-Einbaustrahler

Aluminiumdruckguss, schwenkbar 20°,
Abstrahlwinkel 38°, BIO-Spektrum,
Farbwiedergabeindex CRI>98, dimmbar,
Ø 88 mm, DA: 68 mm, ET: 25 mm, 7,5 Watt,
480 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt	Art.Nr. 9391306	36,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 9391298	41,95 €
chrom	Art.Nr. 9391300	42,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 9391302	36,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 9391304	43,95 €



passendes Betriebsgerät mit AMP-Stecker, dimmbar
Art.Nr. 114228 **29,95 €**

passendes Betriebsgerät mit AMP-Stecker, nicht dimmbar
Art.Nr. 9407101 **24,95 €**



LED-Einbaustrahler

Aluminiumdruckguss, schwenkbar 20°,
Abstrahlwinkel 38°, für 230 V Direktanschluss,
Ø 88 mm, DA: 68 mm, ET: 45 mm,
6 Watt, 570 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt	Art.Nr. 270338	43,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 270335	48,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 270337	44,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 270336	48,95 €


nobilis Einbaustrahler

schwenkbar, ohne Sprengring quadratisch 85x85 mm,
DA 68 mm, ET 54 mm, für LM 51 mm, GU5,3

matt-chrom	Art.Nr. 036426	26,95 €
chrom	Art.Nr. 036427	22,95 €
weiß	Art.Nr. 036429	19,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 036428	27,95 €


BRUMBERG Einbaustrahler

Aluminium, schwenkbar, ohne Sprengring,
LxB 82x82 mm, DA 68 mm, ET 55 mm,
für LM GX5,3 50 Watt

champagner matt	Art.Nr. 9109311	33,50 €
titan-matt	Art.Nr. 9109312	33,50 €
alu-matt	Art.Nr. 5091024	26,95 €
weiß	Art.Nr. 9052113	26,95 €


BRUMBERG Einbaustrahler

Aluminium, schwenkbar, ohne Sprengring,
Ø 82 mm, DA 68 mm, ET 55 mm, für LM
GX5,3 50 Watt

titan-matt	Art.Nr. 9109314	35,50 €
alu-matt	Art.Nr. 5091026	28,95 €
weiß	Art.Nr. 9052114	28,95 €

Deckeneinbau - DA: Ø 60-70 mm



BRUMBERG LED-Einbaustrahler

Aluminium, weiß, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Ø 82 mm, DA 68 mm, ET 30 mm, inklusive LED 7 Watt, warmweiß, 710 Lumen

Art.Nr. 881498 66,95 €

passendes Betriebsgerät

Art.Nr. 665739 32,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



ledx LED-Einbaustrahler

Aluminium, schwenkbar, Abstrahlwinkel 40°, Ø 100 mm, DA 68 mm, ET 60 mm, inklusive LED 12 Watt, warmweiß, 950 Lumen, dimmbar, inklusive Betriebsgerät

weiß Art.Nr. 9090081 44,95 €

chrom Art.Nr. 9090082 44,95 €

nickel gebürstet Art.Nr. 9090083 44,95 €



DEKO LIGHT LED-Einbaustrahler

Kunststoff, schwenkbar, Abstrahlwinkel 45°, integriertes dimmbares Betriebsgerät, 230 V Direktanschluss, Ø 8,5 cm, DA 6,8 cm, ET 4,2 cm, 6,5 Watt

verkehrsweiß

510 Lumen, 2700 Kelvin Art.Nr. 9385591 21,95 €

540 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9385594 21,95 €


550 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 9385597 21,95 €

schwarz

510 Lumen, 2700 Kelvin Art.Nr. 9543864 21,95 €

540 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9543865 21,95 €

550 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 9543866 21,95 €



nobile LED-Einbaustrahler

Aluminiumdruckguss, schwenkbar, Abstrahlwinkel 38°, Farbwiedergabe CRI>90, inklusive LED 8 Watt, warmweiß, 900 Lumen, dimmbar, inklusive Betriebsgerät

rund, Ø 88 mm, DA 68 mm, ET 25 mm

weiß Art.Nr. 786296 88,95 €

chrom Art.Nr. 786290 88,95 €

chrom-matt Art.Nr. 786287 88,95 €

nickel gebürstet Art.Nr. 786293 88,95 €

schwarz-matt Art.Nr. 168202 88,95 €

rund, Ø 88 mm, DA 68 mm, ET 25 mm, DALI-dimmbar

weiß-matt Art.Nr. 438422 119,95 €

chrom Art.Nr. 438423 129,95 €

chrom-matt Art.Nr. 438419 129,95 €

nickel gebürstet Art.Nr. 438420 129,95 €

schwarz-matt Art.Nr. 438421 119,95 €

quadratisch, LxB 88x88 mm, DA 68 mm, ET 25 mm

weiß Art.Nr. 786284 88,95 €

chrom-matt Art.Nr. 786275 88,95 €

nickel gebürstet Art.Nr. 786281 88,95 €



DEKO LIGHT LED-Einbaustrahler

Verkehrsweiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 90°, Lichtfarbe (3000/4000/6000 Kelvin) per DIP-Schalter einstellbar, 230V Direktanschluss, Phasen-/abschnitts dimmbar, abnehmbare Blende

Ø 95 mm, DA 68 mm, ET 55 mm, 7 Watt, 630 Lumen

Edelstahl Art.Nr. 9326331 28,95 €

schwarz Art.Nr. 9504995 28,95 €

Ø 113 mm, DA 90 mm, ET 55 mm, 9 Watt, 760 Lumen

Edelstahl Art.Nr. 9326332 33,50 €

schwarz Art.Nr. 9504996 33,50 €

Ø 145 mm, DA 120 mm, ET 63 mm, 14,5 Watt, 1370 Lumen

Edelstahl Art.Nr. 9326328 37,95 €

schwarz Art.Nr. 9504997 37,95 €

Ø 174 mm, DA 145 mm, ET 63 mm, 16 Watt, 1570 Lumen

Edelstahl Art.Nr. 9326329 42,95 €

schwarz Art.Nr. 9504998 42,95 €



LEDVANCE LED-Einbaustrahler

Aluminiumdruckguss, Abdeckung PMMA, 25° schwenkbar, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Leistung per DIP-Schalter einstellbar, Ø 8,1 cm, DA 6,8 cm, ET 5 cm, 4/6/8 Watt, max. 680 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 333492	44,95 €
schwarz	Art.Nr. 9508182	44,95 €



BRUMBERG LED-Einbaustrahler

Aluminium, schwenkbar, Abstrahlwinkel 40°, Ø 82 mm, DA 68 mm, ET 25 mm, inklusive LED 6 Watt, warmweiß, 650 Lumen, inklusive Betriebsgerät, dimmbar

weiß	Art.Nr. 873134	57,95 €
chrom	Art.Nr. 873133	61,50 €
nickel matt	Art.Nr. 870019	61,95 €
strukturschwarz	Art.Nr. 319220	62,95 €

DEKO LIGHT LED-Einbaustrahler

Aluminium, 30° schwenkbar, Abstrahlwinkel 38°, inkl. dimmbarem Betriebsgerät, Ø 8,2 cm, DA 6,8 cm, ET 3,8 cm, 8,5 Watt

3000 Kelvin, 800 Lumen


weiß	Art.Nr. 9504988	57,95 €
silber	Art.Nr. 9504989	57,95 €
schwarz	Art.Nr. 9504990	57,95 €
chrom	Art.Nr. 9564827	57,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 9564826	57,95 €

4000 Kelvin, 800 Lumen

weiß	Art.Nr. 9504991	57,95 €
silber	Art.Nr. 9504992	57,95 €
schwarz	Art.Nr. 9504993	57,95 €
chrom	Art.Nr. 9564829	57,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 9564829	57,95 €

2700 Kelvin, 750 Lumen

weiß	Art.Nr. 9564830	57,95 €
silber	Art.Nr. 9564831	57,95 €
schwarz	Art.Nr. 9564832	57,95 €
chrom	Art.Nr. 9564834	57,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 9564833	57,95 €



Deckeneinbau - DA: Ø 60-70 mm

BRUMBERG LED-Einbaustrahler

Aluminium, schwenkbar, Abstrahlwinkel 38°, inklusive Betriebsgerät, dimmbar, LxB 82x82 mm, DA 68 mm, ET 38 mm, 6 Watt, 640 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 870028	58,95 €
nickel matt	Art.Nr. 870029	64,95 €
strukturschwarz	Art.Nr. 319221	64,95 €



ledvance LED-Einbaustrahler

schwenkbar, Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, Ø 90 mm, DA 64 mm, ET 38 mm, inklusive LED 6 Watt, warmweiß, 520 Lumen, inklusive Betriebsgerät, dimmbar

weiß	Art.Nr. 212485	38,95 €
chrom	Art.Nr. 212486	38,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 212487	38,95 €

mobile LED-Einbaustrahler

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Lichtfarbe per DIP-Schalter am Netzgerät voreinstellbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Betriebsgerät und Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung sind im Lieferumfang enthalten, ET 2,9 cm, 7,5 Watt, 690 Lumen, 2700/3000/4000 Kelvin

Ø 8,8 cm, DA 6,8 cm, ET 2,9 cm

weiß-matt	Art.Nr. 438407	52,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 438408	55,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 438410	52,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 438411	55,95 €

LxB 8,8x8,8 cm, DA 6,8 cm, ET 2,9 cm

weiß-matt	Art.Nr. 438412	58,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 438413	61,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 438415	58,95 €
nickel-matt	Art.Nr. 438416	61,95 €



LED-Wandeinbauleuchte

IP44, Aluminium, Abdeckung Kunststoff transparent, 38° Abstrahlwinkel, 25° schwenkbar, inkl. dimmbaren Betriebsgerät, Ø 8,3 cm, DA 6,8 cm, ET 3 cm, 6 Watt, 683 Lumen, 3000 Kelvin

rund

weiß-matt	Art.Nr. 9606106	69,95 €
schwarz	Art.Nr. 9606105	69,95 €
Edelstahl Optik	Art.Nr. 9606104	69,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 9606103	69,95 €
anthrazit	Art.Nr. 9606102	69,95 €

quadratisch

weiß-matt	Art.Nr. 9606062	69,95 €
schwarz	Art.Nr. 9606061	69,95 €
Edelstahl Optik	Art.Nr. 9606060	69,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 9606059	69,95 €

IP 44



LED-Einbaustrahler

Aluminium, schwenkbar, Abstrahlwinkel 40°, Lichtfarbe am Konverter einstellbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, dimmbar, inklusive Plug & Play Konverter, Ø 8,2 cm, DA 6,8 cm, ET 5,5 cm, 6 Watt, 600 Lumen, 2700/3000/4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 522832	46,95 €
schwarz	Art.Nr. 416029	46,95 €
silber	Art.Nr. 522834	46,95 €




LED-Einbaustrahler

Aluminiumgehäuse, 30° in alle Richtungen schwenkbar, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar, direkt in die Isolierung bis zur Dampfsperre montierbar, inklusive Betriebsgerät, Ø 90 mm, DA 68 - 83 mm, ET 46 mm, 8 Watt

710 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 148052	59,95 €
schwarz	Art.Nr. 148054	59,95 €
Aluminium	Art.Nr. 205502	59,95 €



BRUMBERG LED-Einbaustrahler

Aluminium, Abdeckung PC transparent, Abstrahlwinkel 40°, Farbtemperatur einstellbar, dimmbar Phasenabschnitt, 4,5 Watt, 510 Lumen, 2700/3000/4000 Kelvin

rund, Ø 8,8 cm, DA 6,8 cm, ET 2,8 cm

weiß	Art.Nr. 364870	77,95 €
schwarz	Art.Nr. 364871	77,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 364872	79,95 €

quadratisch, LxB: 8,8x8,8 cm, DA 6,8 cm, ET 2,8 cm

weiß	Art.Nr. 364873	79,95 €
schwarz	Art.Nr. 364874	79,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 364875	79,95 €



LED-Einbaustrahler

Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, DA 68 mm, inklusive LED, dimmbar, inklusive Betriebsgerät, 3000 Kelvin

LED 6 Watt, 520 Lumen, Ø 90 mm, ET 35 mm

weiß	Art.Nr. 9090087	34,95 €
chrom	Art.Nr. 9090088	34,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 9090089	34,95 €

LED 9 Watt, 730 Lumen, Ø 90 mm, ET 56 mm

weiß	Art.Nr. 966004	36,95 €
chrom	Art.Nr. 966005	36,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 966006	36,95 €



LED-Einbaustrahler

Aluminiumgehäuse, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar Phasenabschnitt, direkt in die Isolierung bis zur Dampfsperre montierbar, inklusive Betriebsgerät, Ø 90 mm, DA 68-83 mm, ET 46 mm, 8 Watt, 625 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 148044	56,95 €
schwarz	Art.Nr. 148046	56,95 €
Aluminium	Art.Nr. 270339	56,95 €

LED-Einbaustrahler

Aluminium pulverbeschichtet, Glas klar, 30° schwenkbar, Abstrahlwinkel 40°, Phasenabschnitt dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<25, Ø 8,5 cm, DA 6,8-7,5 cm, ET 5,2 cm, 12 Watt, 1100 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 333469	89,95 €
schwarz	Art.Nr. 333470	89,95 €

12 Watt, 1170 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 333471	89,95 €
schwarz	Art.Nr. 333472	89,95 €



Deko-Rahmen

passend zu allen The Light Group Einbaustrahlern auf dieser Seite

Deko-Rahmen, rund

weiß	Art.Nr. 148039	15,95 €
schwarz	Art.Nr. 148040	15,95 €

Deko-Rahmen, quadratisch

weiß	Art.Nr. 148041	24,95 €
schwarz	Art.Nr. 148042	24,95 €



LED-Einbaustrahler

Aluminiumdruckguss, Abstrahlwinkel 38°, Echtglasreflektor, Ø 80 mm, DA 68 mm, ET 25 mm, inklusive LED 8 Watt, dimmbar, inklusive Betriebsgerät, 3000 Kelvin

weiß, 850 Lumen	Art.Nr. 786308	88,95 €
chrom-matt, 850 Lumen	Art.Nr. 786299	88,95 €
nickel gebürstet, 850 Lumen	Art.Nr. 786305	88,95 €



Deckeneinbau mit erhöhter Schutzart - DA: Ø 60-70 mm



lecko LED-Einbaustrahler

schwenkbar, Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, Ø 90 mm, DA 68 mm, ET 36 mm, inklusive LED 9 Watt, 730 Lumen, inklusive Betriebsgerät, dimmbar, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 860147	56,95 €
chrom	Art.Nr. 860148	56,95 €
nickel gebürstet	Art.Nr. 860149	56,95 €



EWA LED-Einbaustrahler

Aluminium, Kunststoff opal, Abstrahlwinkel 80°, Lichtfarbe (3000/4000/5700 Kelvin) über DIP-Schalter einstellbar, inkl. Betriebsgerät, dimmbar Phasen-/abschnitt, Ø 85 mm, DA 68 mm, ET 45 mm, 7 Watt, max. 764 Lumen

weiß	Art.Nr. 9436142	71,95 €
chrom-satin	Art.Nr. 9436143	71,95 €
anthrazit	Art.Nr. 9446311	71,95 €

EWA LED Funk-Multicolor-Empfänger

12-36V/DC, max. 240-720 Watt, geeignet für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-pder RGBW-Anwendungen, LxBxH 178x46x22 mm

Art.Nr. 9130291	184,95 €
IP67 Version	
Art.Nr. 9302395	249,95 €

Netzgerät erforderlich

EWA RGB+W-Funkhandsender

4-Kanäle, Farbwechsel über Farbrad, weiß kann einzeln angewählt werden, inklusive Wandhalterung, bis zu 40 m Reichweite

Art.Nr. 180712	169,95 €
----------------	----------



EWA WiFi-Wandpanel RGB+W

weiß, 4-Kanäle, Farbwechsel über Farbrad, weiß/rot/grün/blau können einzeln angewählt werden, 4 Lichtszenen je Kanal speicherbar, für Montage auf Schalterdose geeignet, bis zu 20 m Reichweite, LxBxH 86x86x32 mm

Art.Nr. 9065237	236,95 €
-----------------	----------



EWA RGBW Funk-Controller-Set

12-24V/DC, max. 240-480 Watt, Empfänger und Handsender mit Farbrad, weiß/rot/grün/blau können einzeln angewählt werden

Art.Nr. 9436141	156,95 €
-----------------	----------



EWA LED-Einbaustrahler

Aluminium, Kunststoff opal, Abstrahlwinkel 80°, 24V/DC, Ø 85 mm, DA 68 mm, ET 45 mm, 13 Watt, max. 717 Lumen, RGB+3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9436139	78,95 €
chrom-satin	Art.Nr. 9436140	78,95 €



Netzgerät und Controller erforderlich (9130291 und 180712)



EWA LED-Einbaustrahler

Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbtemperatur per DIP-Schalter einstellbar, blendarmes Licht UGR<19, dimmbar, Ø 8 cm, DA 6,8 cm, ET 4,4 cm, 6 Watt, max. 531 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9543876	84,95 €
schwarz	Art.Nr. 9543877	84,95 €



IP
65

EVN LED-Einbaustrahler

schwenkbar, Aluminiumgehäuse mit gehärteter Glasscheibe, Aluminium-Reflektor, Abstrahlwinkel 38°, Farbwiedergabe CRI>90, Ø 83 mm, DA 68 mm, ET 45 mm, warmweiß, inklusive Betriebsgerät, dimmbar

6 Watt, 620 Lumen

weiß	Art.Nr. 500437	115,95 €
anthrazit	Art.Nr. 500442	115,95 €
chrom-satiniert (Edelstahl Optik)	Art.Nr. 500439	115,95 €

8,4 Watt, 1010 Lumen

weiß	Art.Nr. 9115093	126,95 €
anthrazit	Art.Nr. 9130373	126,95 €
chrom-satiniert (Edelstahl Optik)	Art.Nr. 9115082	126,95 €

nobilis LED-Einbaustrahler

Aluminium, Abstrahlwinkel 38°, dimmbar für 350 mA Betriebsgeräte, ØxT 90x50 mm, DA 68 mm, 6,6 Watt, 680 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

Edelstahl gebürstet	Art.Nr. 713961	36,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 713963	35,95 €
weiß-matt	Art.Nr. 713959	35,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 5-8 Watt, 350 mA
Art.Nr. 9407101 24,95 €



IP
65

DOTLUX Einbaufassung

für LED-Lampen GU10, DA 68 mm, Ø 80 mm, ET 150 mm

IP65 frontseitig	Art.Nr. 9381236	23,95 €
IP20	Art.Nr. 9381226	18,95 €

DOTLUX G5,3 Universalfassung

mit 12,5 cm Zuleitung

Art.Nr. 211768 3,50 €



LEDVANCE LED-Einbaustrahler

raumseitig, Aluminiumdruckguss, Abdeckung PMMA, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Leistung per DIP-Schalter einstellbar, abdeckbar mit vielen Arten von Wärmedämmstoffen, Ø 8,1 cm, DA 6,8 cm, ET 3,5 cm, 4/6 Watt, max. 510 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9508194	49,95 €
schwarz	Art.Nr. 9508192	49,95 €

IP
65



DOTLUX Zierring

rund

Aluminium-gebürstet	Art.Nr. 698325	7,95 €
anthrazit	Art.Nr. 698322	7,95 €
chrom	Art.Nr. 698321	7,95 €
messing-antik	Art.Nr. 698323	7,95 €
nickel-satiniert	Art.Nr. 698320	7,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 698324	7,95 €
weiß-matt	Art.Nr. 698319	7,95 €

DOTLUX Zierring

eckig

Aluminium-gebürstet	Art.Nr. 698332	13,95 €
chrom	Art.Nr. 698330	13,95 €
messing-antik	Art.Nr. 698328	13,95 €
nickel-satiniert	Art.Nr. 698327	13,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 698331	13,95 €
weiß-matt	Art.Nr. 698326	13,95 €

LEDVANCE LED-Einbaustrahler

raumseitig, Aluminiumdruckguss, Abdeckung PMMA, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Leistung per DIP-Schalter einstellbar, feuerhemmend für feuerbeständige Decken, Ø 8,1 cm, DA 6,8 cm, ET 5 cm, 4/6 Watt, max. 680 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9508209	49,95 €
schwarz	Art.Nr. 9508208	49,95 €

IP
65



Deckeneinbau - DA: Ø > 70 mm

Einbaustrahler

schwenkbar 20°, DA 74 mm, Ø 83 mm, ET 60 mm
für LM 51 mm, GU5,3

chrom	Art.Nr. 051222	9,50 €
weiß	Art.Nr. 051221	7,50 €



Einbaustrahler

Aluminium, silber gebürstet, Innenring poliert,
schwenkbar 35°, für LM 51 mm, GU5,3

eckig, LxB 93x93 mm, DA 78 mm, ET 65 mm
Art.Nr. 9081925 19,95 €



LED-Einbaustrahler

Aluminium, geeignet für den direkten Einbau auf normal
entflammaren Baustoffen (Brandschutz F),
Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar 25°, rund Ø 95 mm,
DA 83 mm, ET 40 mm, inklusive LED 5 Watt,
warmweiß, 602 Lumen, dimmbar

rund, nickel-matt	Art.Nr. 9130687	79,95 €
rund, strukturweiß	Art.Nr. 9130689	71,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 1-7,2 Watt

Art.Nr. 665739 32,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



Deckeneinbau - DA: Ø > 70 mm mit erhöhter Schutzart

LED-Einbaustrahler

Aluminium, Abstrahlwinkel 42°, inklusive
Betriebsgerät, dimmbar, Ø 94 mm, DA: 83 mm,
ET: 51 mm, 9 Watt, 830 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9251425	108,95 €
schwarz	Art.Nr. 9251423	108,95 €



LED-Einbaustrahler

starr, Abstrahlwinkel 42°, Farbwiedergabeindex
CRI >95, dimmbar, mit speziellem Korrosionsschutz
für den Außenbereich, inklusive Betriebsgerät,
ØxT 94x35 mm, EB 76 mm, 7 Watt, 680 Lumen,
3000 Kelvin, inklusive LED

weiß-matt	Art.Nr. 9251476	99,95 €
schwarz	Art.Nr. 9251474	99,95 €
graphit	Art.Nr. 9251471	99,95 €



LED-Einbaustrahler

schwenkbar, Abstrahlwinkel 42°,
Farbwiedergabeindex 98, dimmbar,
ØxT 94x48 mm, DA 83 mm, 7 Watt,
560 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

weiß	Art.Nr. 9335625	98,80 €
schwarz	Art.Nr. 143911	98,80 €
graphit	Art.Nr. 9335627	98,80 €
gebürsteter Stahl	Art.Nr. 9335628	98,80 €



Ausgleichsring

weiß-matt, Edelstahl für Downlights, geeignet für
die SG-Typen Junistar, Uniled, Soft & Jupiter

Ø 133 mm, DA: 8,3x12 cm	Art.Nr. 9404709	9,50 €
Ø 180 mm, DA: 11x16,5 cm	Art.Nr. 9404710	20,20 €



LED-Einbaustrahler

Aluminium, Glasabdeckung, Abstrahlwinkel 42°, ideal für schräge
Wände, Farbwiedergabeindex CRI >98, dimmbar, inkl. Treiber,
Ø 94 mm, DA 83 mm, ET 5,3 cm, 9 Watt, 3000 Kelvin

weiß, 760 Lumen	Art.Nr. 9251379	117,80 €
schwarz, 660 Lumen	Art.Nr. 9251385	117,80 €
schwarz, 700 Lumen	Art.Nr. 9251376	117,80 €



Einbau-Leuchten Zubehör

Aluminium Einbau Baldachin

mit Anschlussbox, Ø 9,4 cm, ET 5,1 cm, DA 6,8-8,3 cm

weiß	Art.Nr. 9565790	20,95 €
weiß	Art.Nr. 9565791	20,95 €



6-fach Schraubverteiler

max. 250 watt, Kabellänge 10 cm
Art.Nr. 051244 12,50 €



Mini-Präsenzmelder

mit Spotadapter in jeden Einbaustrahler mit Sprenging für LM mit 51 mm einsetzbar, 360° Erfassungsbereich, Reichweite bis 8 m im Ø

Mini-Melder	Art.Nr. 486760	153,95 €
Spotadapter	Art.Nr. 486767	21,95 €
Fernbedienung	Art.Nr. 091506	44,95 €



Sensor-Dim Box

weiß, Nachrüstbarer HF-Sensor mit zusätzlicher IR-Tageslichtsteuerung, max. Belastung 200VA, bis zu 6 Einheiten über COM-Klemme synchronisierbar, LxBxH: 22x7,5x3,4 cm (Kabellänge zum Sensor 16 cm), passend für DA 8,3 cm

Art.Nr. 452821	153,95 €
----------------	----------



BRUMBERG Anschlussbox

230 V

Anschlussbox 3-polig	Art.Nr. 9352528	9,50 €
Anschlussbox 5-polig	Art.Nr. 9352529	13,95 €



Hochvolt-Kit

GU10 Fassung und Zugentlastung, 120 mm, zur Umrüstung der Nieder-volt-Einbaustrahler auf Hochvolt

Art.Nr. 051247	8,30 €
----------------	--------



Abstandshalter

für Hohldecken, für Strahler mit EB-Ø 60 - 90 mm, EB-Höhe 75 mm, Temperaturbereich -20 - 120 °C


Art.Nr. 053421	4,20 €
----------------	--------



BRUMBERG Verlängerungsleitung

Plug&Play 350 mA Verlängerungsleitung

50 cm	Art.Nr. 1132114	5,95 €
100 cm	Art.Nr. 1132116	8,50 €



Leuchteneinbaugehäuse

weiß, Betondose, LxB 26,2x11,1 cm, DA: 9,2 cm

Art.Nr. 9404712	14,95 €
-----------------	---------



EINBAUSTRAHLER

Flat-Panels



LED Panel Flat

Aluminium, Diffusor PMMA opal, Abstrahlwinkel 120°, Farbtemperatur per DIP-Schalter einstellbar, dimmbar in Abhängigkeit des verwendeten Betriebsgeräts, LED 350 mA

Ø 17 cm, DA 15,5 cm, ET 2,5 cm, H 2,2 cm, 11 Watt, max. 1000 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin	
weiß	Art.Nr. 9391371 23,95 €
titan-matt	Art.Nr. 9391372 23,95 €



Ø 22,5 cm, DA 20,5 cm, ET 2,5 cm, H 2,2 cm, 13 Watt, max. 1200 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin	
weiß	Art.Nr. 9391375 26,95 €
titan-matt	Art.Nr. 9391376 26,95 €

passendes Betriebsgerät, 350mA, 8-15 Watt
Art.Nr. 130874 29,95 €
dimmbar Phasenabschnitt Art.Nr. 130873 43,95 €
Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



LED-An/Einbaupanel

weiß, Polycarbonat, Diffusor PMMA opal, Abstrahlwinkel 120°, Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, bei Federbefestigung geeignet für DA 6,5-15,5 cm, H 1,7 cm, Ø 17 cm, 6/9/12 Watt, 440-880 Lumen, 3000/4000/6000 Kelvin

Art.Nr. 9560357	36,95 €
-----------------	---------



bei Federbefestigung geeignet für DA 6,5-21 cm, H 1,7 cm, Ø 22,5 cm, 6/12/18 Watt, 370-1190 Lumen, 3000/4000/6000 Kelvin

Art.Nr. 9560358	48,95 €
-----------------	---------



bei Federbefestigung geeignet für DA 6,5-28,5 cm, H 1,7 cm, Ø 30 cm, 12/18/24 Watt, 1100-2250 Lumen, 3000/4000/6000 Kelvin

Art.Nr. 9560359	68,95 €
-----------------	---------

Zierring

Ø 17 cm

chrom	Art.Nr. 9560387	9,50 €
schwarz	Art.Nr. 9560393	9,50 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 9560390	9,50 €

Ø 22,5 cm

chrom	Art.Nr. 9560388	14,95 €
schwarz	Art.Nr. 9560394	14,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 9560391	14,95 €

Ø 30 cm

chrom	Art.Nr. 9560389	18,95 €
schwarz	Art.Nr. 9560395	18,95 €
nickel-gebürstet	Art.Nr. 9560392	18,95 €

Flat-Panels



nobile LED-Glas-Flat-Panel

weiß, Aluminium, Glas klar, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 350 mA, dimmbar, 10 Watt, 900/1000/1000 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin



LxB 16x16 cm, DA: 12,2x12,2 cm, ET: 4 cm Art.Nr. 9391352 34,95 €
Ø 16 cm, DA: 12,3 cm, ET: 4 cm Art.Nr. 9391351 34,95 €

passende Betriebsgeräte

8-15 Watt, 350mA
Art.Nr. 130874 29,95 €
8-15 Watt, 350mA, dimmbar Phasenabschnitt
Art.Nr. 130873 43,95 €

nobile LED-Glas-Flat-Panel

weiß, Aluminium, Glas klar, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 350 mA, dimmbar, 14 Watt, 1250/1350/1300 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin



LxB 20x20 cm, DA: 16,5x16,5 cm, ET: 4,1 cm Art.Nr. 9391354 46,95 €
Ø 20 cm, DA: 16,5 cm, ET: 4,1 cm Art.Nr. 9391353 48,95 €

passende Betriebsgeräte

8-15 Watt, 350mA
Art.Nr. 130874 29,95 €
8-15 Watt, 350mA, dimmbar Phasenabschnitt
Art.Nr. 130873 43,95 €



LED-Flat-Panel

Aluminiumdruckguss weiß, PMMA-Scheibe opal, Ø 24 cm, DA 22 cm, ET 3,5 cm, LED 21 Watt, 1800 Lumen, inklusive LED, inklusive Betriebsgerät

warmweiß Art.Nr. 792204 104,95 €
neutralweiß Art.Nr. 792205 104,95 €

LED-Flat-Panel

Aluminiumdruckguss weiß, PMMA-Scheibe opal, ØxT 23x4,3 cm, DA 20 cm, Lichtstrom und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, 14/20 Watt, 1400/2000 Lumen, 3000/4000 Kelvin, inklusive Betriebsgerät



Art.Nr. 331853 76,95 €

LED-Deckeneinbaustrahler

weiß, Abstrahlwinkel 120°, integriertes Netzgerät, dimmbar, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 3000/4000/5700 Kelvin, inklusive LED



für Einbau-Ø 60-130 mm, ØxH 16,4x1,5 cm, 12 Watt, 960 Lumen
Art.Nr. 204836 58,95 €
für Einbau-Ø 60-180 mm, ØxH 21,7x1,5 cm, 18 Watt, 1440 Lumen
Art.Nr. 204837 78,95 €
für Einbau-Ø 60-260 mm, ØxH 29x1,5 cm, 24 Watt, 2200 Lumen
Art.Nr. 204838 109,95 €

Zierringe

chrom, Ø 16,4 cm Art.Nr. 204887 18,95 €
chrom, Ø 21,7 cm Art.Nr. 204890 20,90 €
chrom, Ø 29 cm Art.Nr. 204893 24,95 €
silber-gebürstet, Ø 16,4 cm Art.Nr. 362573 18,95 €
silber-gebürstet, Ø 21,7 cm Art.Nr. 362574 20,90 €
silber-gebürstet, Ø 29 cm Art.Nr. 362575 24,95 €
schwarz-matt, Ø 16,4 cm Art.Nr. 204885 18,95 €
schwarz-matt, Ø 21,7 cm Art.Nr. 204888 20,90 €
schwarz-matt, Ø 29 cm Art.Nr. 204891 24,95 €



LED-Deckeneinbaustrahler

weiß, Aluminium, Diffusor opal, Abstrahlwinkel 110°, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, inklusive einstellbarem Daylight Sensor (Empfindlichkeit, Reichweite und Betriebsdauer), inklusive Betriebsgerät, HxØ 20x227 mm, DA 55 - 175 mm, ET 10 mm, 18 Watt, 1350/1530/1400 Lumen, 3000/4000/6500 Kelvin

Art.Nr. 9436180 69,95 €





LED-Einbaustrahler

weiß, Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal,
Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, Farbwiedergabe-
index CRI >90, DALI, 3000/4000 Kelvin

Ø 22,5 cm, DA 20,6 cm, ET 2,4 cm, 9 Watt, 1107 Lumen

Art.Nr. 522973 129,95 €



Ø 30 cm, DA 28 cm, ET 2,4 cm, 13 Watt, 1599 Lumen


Art.Nr. 522974 154,95 €

Ø 40 cm, DA 38,5 cm, ET 2,4 cm, 30 Watt, 3690 Lumen

Art.Nr. 522975 219,95 €

Ø 50 cm, DA 48,5 cm, ET 2,4 cm, 35 Watt, 4305 Lumen

Art.Nr. 522976 269,95 €



LED-Flat-Panel

weiß, Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor PMMA opal-matt, Abstrahlwinkel 111°,
Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, Schutzart IP54 raumseitig, für
Deckenstärken 1-20 mm, 3000/4000 Kelvin

LxB 15x15 cm, DA 13,7x13,7 cm, ET 6 cm, 4,5/6/8/9,5 Watt, 570/720/1000/1150 Lumen

Art.Nr. 9536149 62,95 €

LxB 23x23 cm, DA 21,7x21,7 cm, ET 6 cm, 8/10/13/15 Watt, 1050/1350/1900/2100 Lumen

Art.Nr. 9536154 89,95 €

LxB 31x31 cm, DA 29,7x29,7 cm, ET 6 cm, 12/16/20/23 Watt, 1650/2150/2650/3050 Lumen

Art.Nr. 9536129 136,95 €

Flat-Panels mit erhöhter Schutzart

LED-Panel

weiß, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Diffusor opal,
inkl. dimmbaren Betriebsgerät, einstellbarer Lichtstrom per
DIP-Schalter, Abstrahlwinkel 120°, Aufbauhöhe 9,8 mm,
für Deckenstärken bis 22 mm

Ø 17 cm, DA 15 cm, ET 6 cm, 9/11/13/15 Watt

750/950/1150/1350 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 056399 74,95 €

850/1050/1250/1450 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 056398 74,95 €

Ø 22 cm, DA 20 cm, ET 6 cm, 12/15/18/21 Watt,

1150/1450/1750/2050 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 056401 84,95 €

1250/1550/1850/2150 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 056400 84,95 €



LED-Flat-Panel

weiß, Abstrahlwinkel 120°,
integriertes Netzgerät, dimmbar, Lichtfarbe
und Leistung über Dip-Schalter einstellbar,
spezieller verstellbarer Montagebügel,
LxB 30x30 cm, DA: 8-27 cm,
18/25 Watt, 1260 - 2000 Lumen,
3000/4000/6000 Kelvin

Art.Nr. 9404679

55,95 €



LED-Deckeneinbaupanel

Polycarbonat gefroren, Gehäuse Aluminium,
Randloses Design, Abstrahlwinkel 150°,
Lichtfarbe (3000/4000/5700 Kelvin) über
DIP-Schalter einstellbar, inklusive Betriebsgerät,
19 Watt, 1900 Lumen

HxØ 19x225 mm, DA 68-200 mm

Art.Nr. 9381278 72,95 €

LxBxH 225x225x19 mm, DA 68-200 mm

Art.Nr. 9381279 72,95 €



RZB LED-Flat-Panel

IP54 raumseitig, Aluminiumdruckguss, weiß, Diffusor Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 110°, Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Ø 25,5 cm, DA 23,4 cm, ET 3-5,6 cm, inklusive LED 17 Watt

warmweiß, 1650 Lumen	Art.Nr. 881680	92,95 €
neutralweiß, 1800 Lumen	Art.Nr. 881681	92,95 €

RZB LED-Flat-Panel

Aluminiumdruckguss, weiß, Diffusor Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 110°, Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Ø 14,8 cm, DA 12,8 cm, ET 2,7-5,3 cm, inklusive LED 5 Watt

warmweiß, 470 Lumen	Art.Nr. 881676	49,95 €
neutralweiß, 530 Lumen	Art.Nr. 881677	49,95 €

RZB LED-Flat-Panel

Aluminiumdruckguss, weiß, Diffusor Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 108°, Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Ø 31,7 cm, DA 28,8 cm, ET 3,1-5,4 cm, inklusive LED 22 Watt

warmweiß, 2150 Lumen	Art.Nr. 967488	143,95 €
neutralweiß, 2250 Lumen	Art.Nr. 967489	143,95 €

RZB LED-Flat-Panel

Aluminiumdruckguss, weiß, Diffusor Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 110°, Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Ø 19 cm, DA 17 cm, ET 2,7-5,3 cm, inklusive LED 7,7 Watt

warmweiß, 780 Lumen	Art.Nr. 881678	64,95 €
neutralweiß, 840 Lumen	Art.Nr. 881679	64,95 €

BRUMBERG LED-Downlight

weiß, Aluminium, Abdeckung PC, Reflektor silber facettiert, Abstrahlwinkel 60°, Lichtfarbe einstellbar, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, dimmbar, 3000/4000/5700 Kelvin

Ø 11,4 cm, DA 9 cm, ET 6,6 cm, 10 Watt, 950 Lumen


Art.Nr. 9609817 64,95 €

Ø 20 cm, DA 16,5 cm, ET 9,7 cm, 28 Watt, 2660 Lumen

Art.Nr. 9609819 99,95 €

Ø 23,2 cm, DA 19,5 cm, ET 11 cm, 35 Watt, 3325 Lumen

Art.Nr. 9609816 154,95 €



Abdeckringe

rund, Ø 11,4 cm, schwarz-matt	Art.Nr. 9610631	3,95 €
rund, Ø 20 cm, schwarz-matt	Art.Nr. 9610633	6,60 €
rund, Ø 23,2 cm, schwarz-matt	Art.Nr. 9610634	8,50 €
quadratisch, Ø 11,4 cm, , schwarz-matt	Art.Nr. 9610621	4,50 €
quadratisch, Ø 20 cm, , schwarz-matt	Art.Nr. 9610623	9,95 €
quadratisch, Ø 23,2 cm, , schwarz-matt	Art.Nr. 9610624	11,50 €
quadratisch, Ø 11,4 cm, weiß-matt	Art.Nr. 9610636	4,50 €
quadratisch, Ø 20 cm, weiß-matt	Art.Nr. 9610638	9,95 €
quadratisch, Ø 23,2 cm, weiß-matt	Art.Nr. 9610639	11,50 €

Vorsatzscheibe Floatglas teilmattiert

Ø 11,4 cm, schwarz-matt	Art.Nr. 9610626	17,50 €
Ø 20 cm, schwarz-matt	Art.Nr. 9610628	23,95 €
Ø 23,2 cm, schwarz-matt	Art.Nr. 9610629	28,95 €
Ø 11,4 cm, weiß-matt	Art.Nr. 9610641	17,50 €
Ø 20 cm, weiß-matt	Art.Nr. 9610643	23,95 €
Ø 23,2 cm, weiß-matt	Art.Nr. 9610644	28,95 €



RZB LED-Flat-Panel

weiß, Aluminium, Diffusor Polycarbonat opal, für Deckenstärken von 5 - 22 mm, eingebautes Betriebsgerät, H: 3 mm, Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar (3000/4000/5700 Kelvin)

Ø 14,5 cm, DA 12,5 cm, ET 8 cm, 13 Watt, 930 Lumen

Art.Nr. 175067 36,95 €

Ø 19,0 cm, DA 16,5 cm, ET 9,2 cm, 16 Watt, 1300 Lumen

Art.Nr. 175068 43,95 €

Ø 22,5 cm, DA 20,5 cm, ET 10,3 cm, 20 Watt, 1700 Lumen

Art.Nr. 175069 49,95 €




Downlights

RZB LED-Ein-/Anbaudownlight

weiß, Polycarbonat, Diffusor PMMA opal, Farbtemperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, als Anbau oder Einbauleuchte geeignet, für Einbau in Deckenstärken von 0,5 - 2,5 cm, Abstrahlwinkel 113°

ØxH: 23,5x2,5 cm, ET 8,2 cm, 9/15 Watt, 990 - 1650 Lumen, 3000/4000 Kelvin
 weiß Art.Nr. 282652 54,95 €
 anthrazit-metallic Art.Nr. 9567397 54,95 €
 silber-matt Art.Nr. 9567398 54,95 €

ØxH: 30x2,5 cm, ET 8,2 cm, 14/22 Watt, 1600 - 2600 Lumen, 3000/4000 Kelvin
 weiß Art.Nr. 282653 74,95 €
 anthrazit-metallic Art.Nr. 9567393 74,95 €
 silber-matt Art.Nr. 9567394 74,95 €



BRUMBERG LED-Downlight

weiß, mit einstellbarer Lichtfarbe, Abstrahlwinkel 90°, inklusive Betriebsgerät, 3000/4000/5700 Kelvin

Ø 14,5 cm, DA: 12,5 cm, ET: 9,8 cm, 13 Watt, 1010 Lumen
 Art.Nr. 9404304 59,95 €

Ø 19 cm, DA: 16 cm, ET: 11,6 cm, 16 Watt, 1460 Lumen
 Art.Nr. 9404305 78,95 €

Ø 24 cm, DA: 20 cm, ET: 13,3 cm, 20 Watt, 1880 Lumen
 Art.Nr. 9404306 107,95 €



EINBAUSTRAHLER

REGIOLUX LED-Downlight

IP44, Aluminiumdruckguss, weiß, opaler Diffusor, Ø 20,4 cm, DA 19 cm, ET 7,4 cm, inklusive Betriebsgerät

warmweiß, 2164 Lumen Art.Nr. 799254 114,95 €
 neutralweiß, 2622 Lumen Art.Nr. 799253 114,95 €



MEGAHAN® LED-Downlight

Aluminium/Kunststoff, Diffusor matt für blendfreies Licht, Abstrahlwinkel 100°, Leistung und Farbtemperatur per DIP-Schalter einstellbar, LED-Modul wechselbar

H 9 cm, Ø 17,2 cm, DA 15 cm 13,5/18,5 Watt, 1650-2300 Lumen, 3000/4000 Kelvin
 Art.Nr. 9509780 52,95 €

H 9,5 cm, Ø 19 cm, DA 17,2 cm, 13,5/18,5 Watt, 1650-2300 Lumen, 3000/4000 Kelvin
 Art.Nr. 451435 59,95 €

H 9,8 cm, Ø 22,5 cm, DA 20 cm, 14,5/20 Watt, 1900-2600 Lumen, 3000/4000 Kelvin
 Art.Nr. 9509781 72,95 €

H 9,8 cm, Ø 25 cm, DA 22,5 cm, 14,5/20 Watt, 1900-2600 Lumen, 3000/4000 Kelvin
 Art.Nr. 451436 67,95 €

MEGAHAN® LED-Ersatzmodul

13,5/18,5 Watt Art.Nr. 9509782 39,95 €
 14,5/20 Watt Art.Nr. 9509783 45,95 €



LED-Downlight

weiß, Aluminium/Kunststoff, Reflektor alu-glänzend, Abstrahlwinkel 60°, Bildschirmparbeitsplatztauglich UGR<19, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar (3000/4000/5700 Kelvin), optional bei Tausch des mitgelieferten Treibers auch dimmbar

HxØ 6,6x11,4 cm, DA 9-10,2 cm, 10 Watt, max. 1200 Lumen
 Art.Nr. 451437 39,95 €

HxØ 8,7x17,4 cm, DA 14,5-15,5 cm, 18 Watt, max. 2200 Lumen
 Art.Nr. 451438 54,95 €

HxØ 9,7x20 cm, DA 16,5-18 cm, 18 Watt, max. 2200 Lumen
 Art.Nr. 451439 59,95 €

HxØ 11x23,2 cm, DA 19,5-21 cm, 27 Watt, max. 3400 Lumen
 rt.Nr. 475124 75,95 €

HxØ 13x28 cm, DA 24-25,5 cm, 35 Watt, max. 4200 Lumen
 Art.Nr. 451440 96,95 €



DALI/1-10V/Push-LED-Treiber

max. 20 Watt Art.Nr. 274012 59,95 €
 max. 50 Watt Art.Nr. 274012 74,95 €

BRUMBERG LED-Anbau-Downlight

weiß, IP65 raumseitig, Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal, Abstrahlwinkel 120°, Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, schlagzäh IK10, 3000/4000/5700 Kelvin

HxØ 5x22 cm, 10/15 Watt, max. 1568 Lumen
 Art.Nr. 437543 62,95 €


HxØ 5x28 cm, 13/18 Watt, max. 2052 Lumen
 Art.Nr. 437544 79,95 €

HxØ 5x33 cm, 17/24 Watt, max. 2850 Lumen,
 Art.Nr. 437545 99,95 €

HxØ 5x33 cm, 17/24 Watt, max. 2850 Lumen,
 Art.Nr. 437546 64,95 €

LxBxH 22x22x5 cm, 10/15 Watt, max. 1568 Lumen
 Art.Nr. 437547 87,95 €

LxBxH 28x28x5 cm, 13/18 Watt, max. 2052 Lumen
 Art.Nr. 437548 104,95 €



JUST LIGHT.**LED-Deckensystem**

schwarz, Kunststoff, Glas opal, dreh- und schwenkbar,
430 Lumen, 3000 Kelvin

LxBxH 14x10x9,5 cm, 1x E14, 5 Watt

Art.Nr. 451401 12,95 €

LxBxH 25,5x8x13,5 cm, 2x E14 je 5 Watt

Art.Nr. 451402 22,95 €

LxBxH 41x15x14 cm, 3x E14 je 5 Watt

Art.Nr. 451403 34,95 €

LxBxH 38x38x22 cm, 3x E14 je 5 Watt

Art.Nr. 451404 46,95 €

LxBxH 85x9x16 cm, 4x E14 je 5 Watt

Art.Nr. 451405 46,95 €

LxBxH 87x27x20 cm, 6x E14 je 5 Watt

Art.Nr. 451406 79,95 €

**P Wandspot**

nickel satiniert, mit Schalter, H 5,3 cm,
für LM GU10 max. 10 Watt

Art.Nr. 6148780 31,50 €

**P Deckensystem**

nickel satiniert, L 50 cm, für LM 3x GU10
max. 10 Watt

Art.Nr. 6148777 69,95 €

**P Deckensystem**

nickel satiniert, L 31 cm, für LM 2x GU10
max. 10 Watt

Art.Nr. 6148776 49,95 €



TRIO Wandspot

dreh- und schwenkbar, BxHxT 12x15x12 cm,
exkl. 1x GU10

nickel-matt	Art.Nr. 9008973	24,95 €
schwarz	Art.Nr. 9335681	22,95 €



TRIO Deckensystem

dreh- und schwenkbar, BxHxT 30x15x9 cm,
exkl. 2x GU10

nickel-matt	Art.Nr. 9007766	46,50 €
schwarz	Art.Nr. 9335700	41,50 €



TRIO Deckensystem

dreh- und schwenkbar, BxHxT 48x15x9 cm,
exkl. 3x GU10

nickel-matt	Art.Nr. 9007767	71,50 €
schwarz	Art.Nr. 9335701	62,95 €

TRIO Deckensystem

dreh- und schwenkbar, BxHxT 24x15x24 cm,
exkl. 4x GU10

nickel-matt	Art.Nr. 9008889	94,95 €
schwarz	Art.Nr. 9335702	87,95 €

BÖHMER LED-Deckenspot

Aluminiumdruckguss, Struktur weiß/anthrazit,
ØxH 10x13,5 cm, für LM LED GU10 max. 7 Watt

Art.Nr. 9102561	76,95 €
-----------------	---------



BÖHMER LED-Deckensystem

Aluminiumdruckguss, Struktur weiß/anthrazit,
ØxH 21x13,5 cm, für LM LED 3x GU10 max. 7 Watt

Art.Nr. 9102563	169,95 €
-----------------	----------



BÖHMER LED-Deckensystem

Aluminiumdruckguss, Struktur weiß/anthrazit,
LxBxH 32x6x13,5 cm, für LM LED 2x GU10 max. 7 Watt

Art.Nr. 9102562	124,95 €
-----------------	----------



BÖHMER LED-Deckensystem

Aluminiumdruckguss, Struktur weiß/anthrazit,
LxBxH 54x6x13,5 cm, für LM LED 3x GU10
max. 7 Watt

Art.Nr. 9102564	169,95 €
-----------------	----------



TRIO Wand-/Deckenleuchte

coffee, Metall, individuelle Ausrichtung,
BxHxT 12x15x12 cm, 1x GU10 max. 25 Watt

Art.Nr. 522797	22,50 €
----------------	---------



TRIO Deckenleuchte

coffee, Metall, individuelle Ausrichtung,
BxHxT 30x15x9 cm, 2x GU10 max. 35 Watt


Art.Nr. 522798	39,95 €
----------------	---------



TRIO Deckenleuchte

coffee, Metall, individuelle Ausrichtung,
BxHxT 48x15x9 cm, 3x GU10 max. 35 Watt


Art.Nr. 522799	61,95 €
----------------	---------



TRIO Wandleuchte

coffee, Metall, Up / Down Beleuchtung,
BxHxT 6x18x8 cm, 2x GU10 max. 35 Watt

Art.Nr. 522819	33,95 €
----------------	---------



TRIO Deckenleuchte

coffee, Metall, individuelle Ausrichtung,
BxHxT 24x15x24 cm, 4x GU10 max. 35 Watt

Art.Nr. 522800	86,95 €
----------------	---------

TRIO LED-Wandspot

Glas alabasterfarben weiß, Ø 10 cm,
inklusive LED E14 6 Watt, tauschbar,
warmweiß, 470 Lumen

nickel-matt	Art.Nr. 918627	26,95 €
messing-matt	Art.Nr. 918633	27,95 €



TRIO LED-Deckensystem

Glas alabasterfarben weiß, L 55 cm,
inklusive LED 3x E14 6 Watt, tauschbar,
warmweiß, 470 Lumen pro LED

nickel-matt	Art.Nr. 918629	76,95 €
messing-matt	Art.Nr. 918635	79,95 €



TRIO LED-Deckensystem

Glas alabasterfarben weiß, L 33 cm,
inklusive LED 2x E14 6 Watt, tauschbar,
warmweiß, 470 Lumen pro LED

nickel-matt	Art.Nr. 918628	52,95 €
messing-matt	Art.Nr. 918634	56,95 €



TRIO LED-Deckensystem

Glas alabasterfarben weiß, Ø 30 cm,
inklusive LED 3x E14 6 Watt, tauschbar,
warmweiß, 470 Lumen pro LED

nickel-matt	Art.Nr. 918630	79,95 €
messing-matt	Art.Nr. 918636	82,95 €



TRIO LED-Deckensystem

Glas alabasterfarben weiß, L 88 cm, inklusive
LED 4x E14 6 Watt, tauschbar, warmweiß,
470 Lumen pro LED

nickel-matt	Art.Nr. 918631	99,95 €
messing-matt	Art.Nr. 918637	104,95 €



TRIO LED-Deckensystem

Glas alabasterfarben weiß, L 180 cm, inklusive LED 6x E14 6 Watt,
tauschbar, warmweiß, 470 Lumen pro LED

nickel-matt	Art.Nr. 918632	159,95 €
messing-matt	Art.Nr. 918638	162,95 €





PARAS Deckensystem
nickel satiniert/chrom, L 31 cm,
2 Schalter getrennt schaltbar,
für LM 2x GU10 50 Watt
Art.Nr. 543974 67,95 €



PARAS Wandspot
nickel satiniert/chrom, HxT 13x8,5 cm,
mit Schalter, für LM GU10 50 Watt
Art.Nr. 543973 33,95 €




PARAS Deckensystem
nickel satiniert/chrom, L 70 cm,
für LM 4x GU10 50 Watt
Art.Nr. 422548 109,95 €

PARAS Deckensystem
nickel satiniert/chrom, L 150 cm, mit zwei
Schwenkarmen, für LM 6x GU10 50 Watt
Art.Nr. 543975 178,95 €



TRIO Deckensystem
Metall, Holz, dreh- und schwenkbar,
LxBxH 12x9x16 cm, für 1x GU10 max. 15 Watt
weiß-matt Art.Nr. 9427728 22,50 €
schwarz-matt Art.Nr. 9427731 22,50 €




TRIO Deckensystem
Metall, Holz, dreh- und schwenkbar,
LxBxH 26x9x16 cm, für 2x GU10 max. 15 Watt
weiß-matt Art.Nr. 9427732 45,50 €
schwarz-matt Art.Nr. 9427735 45,50 €



TRIO Deckensystem
Metall, Holz, dreh- und schwenkbar,
LxBxH 44x9x16 cm, für 3x GU10 max. 15 Watt
weiß-matt Art.Nr. 9427736 69,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 9427738 69,95 €



TRIO Deckensystem
Metall, Holz, dreh- und schwenkbar,
LxBxH 22x22x16 cm, für 4x GU10 max. 15 Watt
weiß-matt Art.Nr. 9427739 92,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 9427709 92,95 €





TRIO Deckensystem
Metall weiß, LxB 24x24 cm,
für LM 4x GU10 35 Watt
Art.Nr. 678751 86,95 €

TRIO Deckensystem
Metall weiß, LxB 48x9 cm,
für LM 3x GU10 35 Watt
Art.Nr. 678752 62,95 €



TRIO Wandspot
Metall weiß, HxB 12x12 cm,
für LM GU10 35 Watt
Art.Nr. 678749 22,95 €



TRIO Deckensystem
Metall weiß, LxB 30x9 cm,
für LM 2x GU10 35 Watt
Art.Nr. 678750 41,95 €

BRUMBERG Deckensystem

Aluminium, 355° dreh- und 40° schwenkbar,
LxBxH 30,5x9x12,2 cm, 2x GU10
max. 8 Watt LED

strukturweiß Art.Nr. 457002 119,95 €
strukturschwarz Art.Nr. 457008 169,95 €



LED-Deckenleuchte

schwarz, Metall, Alu, festverbaute LED, Lichtfarbe
per Wandschalter einstellbar, RGB+2700-6500 Kelvin

LxBxH 25x10,5x8 cm, 2x 3,7 Watt, 1100 Lumen

schwarz Art.Nr. 523008 83,95 €
weiß Art.Nr. 523010 83,95 €



LxBxH 68x10,5x8 cm, 4x 3,7 Watt, 2200 Lumen

schwarz Art.Nr. 523009 119,95 €
weiß Art.Nr. 523011 119,95 €



BRUMBERG Deckensystem

Aluminium, 355° dreh- und 40° schwenkbar,
LxBxH 48x9x12,2 cm, 3x GU10 max. 8 Watt LED

strukturweiß Art.Nr. 457003 169,95 €
strukturschwarz Art.Nr. 457009 169,95 €



BRUMBERG Deckensystem

Aluminium, 355° dreh- und 40° schwenkbar,
LxBxH 65x9x12,2 cm, 4x GU10 max. 8 Watt LED

strukturweiß Art.Nr. 457004 194,95 €
strukturschwarz Art.Nr. 457005 194,95 €



BRUMBERG Deckensystem

Aluminium, 355° dreh- und 40° schwenkbar, LxBxH
11x9x12,2 cm, 1x GU10 max. 8 Watt LED

strukturschwarz Art.Nr. 457006 91,50 €
strukturweiß Art.Nr. 457007 91,50 €

BRUMBERG Deckensystem

Aluminium, 355° dreh- und 40° schwenkbar, LxBxH
24x24x12,2 cm, 4x GU10 max. 8 Watt LED

strukturweiß Art.Nr. 457010 209,95 €
strukturschwarz Art.Nr. 457011 209,95 €



TRIO LED-Deckensystem

Metall, getrennt schaltbar, als Ein- und Aufbaustrahler verwendbar, HxØ 10,9x8,7 cm, max. 5 Watt, 450 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt Art.Nr. 9427862 57,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 9427865 57,95 €



TRIO LED-Deckensystem

Metall, getrennt schaltbar, als Ein- und Aufbaustrahler verwendbar, LxBxH 27x8,7x10,6 cm, 3x max. 5 Watt, 3x 450 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt Art.Nr. 9427866 139,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 9427705 139,95 €




TRIO LED-Deckensystem

Metall, getrennt schaltbar, als Ein- und Aufbaustrahler verwendbar, LxBxH 18x8,7x10,6 cm, 2x max. 5 Watt, 2x 450 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt Art.Nr. 9427864 99,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 9427867 99,95 €



Niedervolt-Seilssysteme



P LED-Seilsystem

chrom-matt/chrom, komplettes 12V Set mit 10m Seil (spannweite 5m), Trafo (LxBxH: 24x11,5x4,7 cm), dreh-/schwenkbare Strahler und Befestigungsmaterial, Seilabstand 16 cm, BxHxT 9,2x2,4x9,2 cm, 5x 4,5 Watt, 5x 250 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9461084 259,95 €

1 Phasen Hochvoltssystem

P 1 Phasen Hochvolt Stromschiene

Metall, zur direkten Deckenmontage oder mit Abhängung, Profil 18x18 mm

schwarz-matt

L 1 m	Art.Nr. 9376792	36,50 €
L 2 m	Art.Nr. 9376793	69,95 €

chrom-matt

L 1 m	Art.Nr. 1085507	36,50 €
L 2 m	Art.Nr. 1085510	69,95 €

weiß

L 1 m	Art.Nr. 1085508	36,50 €
L 2 m	Art.Nr. 1085511	67,95 €

**P** Endeinspeisung

(Längsverbinder ist nicht im Lieferumfang enthalten)

schwarz-matt	Art.Nr. 9436189	24,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 1085488	24,95 €
weiß	Art.Nr. 1085490	23,95 €

**P** Endkappen 2er Pack

schwarz-matt	Art.Nr. 9436190	6,50 €
chrom-matt	Art.Nr. 6148206	6,50 €
weiß	Art.Nr. 6148207	6,50 €

**P** L-Verbinder

schwarz-matt	Art.Nr. 9376786	22,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 1085499	22,95 €
weiß	Art.Nr. 1085500	22,95 €

**P** Längsverbinder innenliegend

Art.Nr. 881660	21,95 €
----------------	---------

**P** Mitteleinspeisung 3/4/5 adrig

System kann bei 5-adrigter Zuleitung separat geschaltet werden. (Längsverbinder sind nicht im Lieferumfang enthalten)

schwarz-matt	Art.Nr. 9376814	41,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 9315971	41,95 €
weiß	Art.Nr. 9315972	41,95 €

**P** T-Verbinder

schwarz-matt	Art.Nr. 9376812	31,50 €
chrom-matt	Art.Nr. 1085540	31,50 €
weiß	Art.Nr. 1085541	31,50 €

P Flex-Verbinder

chrom-matt		
schwarz-matt		
Art.Nr. 9376706	27,95 €	
chrom-matt		
Art.Nr. 6159181	27,95 €	
weiß		
Art.Nr. 6159182	27,95 €	

**P** Abhängung

chrom-matt, 105 mm	Art.Nr. 1085486	13,95 €
---------------------------	-----------------	---------

**P** Kabeleinspeisung

1m Kabel

schwarz-matt	Art.Nr. 9376708	38,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 1085538	38,95 €
weiß	Art.Nr. 1085539	38,95 €

P Kabeleinspeisung Wand

waagrecht und senkrecht montierbar, 2,5m Netzanschlussleitung mit Schalter (Abstand Schiene zum Schalter 30cm)

chrom-matt	Art.Nr. 452805	38,95 €
weiß	Art.Nr. 452806	38,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 452807	38,95 €





P 1 Phasen Hochvolt Stromschiene
Metall, dreh- und schwenkbar, Farbtemperatur durch mehrmaliges drücken des Wandschalters einstellbar, stufenlos dimmbar, Abstrahlwinkel 65°, HxØ 17,9x9,9 cm, 8 Watt, 500 Lumen, 2700/4000/6500 Kelvin

chrom-matt	Art.Nr. 452799	99,50
weiß	Art.Nr. 452800	109,95
schwarz-matt	Art.Nr. 452801	109,95



P Stromschiensenstrahler

Kunststoff, per Wandschalter in 3 Stufen dimmbar, LxBxH 14,5x13,8x13,6 cm, 10 Watt, 800 Lumen, 3000 Kelvin

chrom-matt	Art.Nr. 452802	88,95 €
weiß	Art.Nr. 452803	88,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 452804	88,95 €



P Stromschiensenstrahler

dreh- und schwenkbar, für LM GU10 max. 10 Watt

schwarz-matt	Art.Nr. 9376803	54,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 6148506	54,95 €
weiß-chrom	Art.Nr. 6159164	54,95 €

P Stromschiensenstrahler

dreh- und schwenkbar, für LM LED GU10 max. 10 Watt

schwarz-matt	Art.Nr. 9376808	29,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 9102783	29,95 €
weiß	Art.Nr. 6159180	29,95 €



P Stromschiensenstrahler

chrom-matt/chrom, dreh- und schwenkbar, für LM GU10 max. 10 Watt

chrom-matt	Art.Nr. 6148507	54,95 €
weiß-chrom	Art.Nr. 6159165	54,95 €



P Stromschiensenstrahler

Chrom-matt, Glas Satin, dreh- und schwenkbar, für LM G9 max. 10 Watt

chrom-matt	Art.Nr. 61591	42,50 €
weiß	Art.Nr. 6159171	42,50 €
schwarz	Art.Nr. 9461180	42,50 €



P LED-Stromschiensenstrahler

dreh- und schwenkbar, 33 Watt, 2770 Lumen, 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel 39°

schwarz-matt	Art.Nr. 9436188	164,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 9436187	164,95 €



P Stromschiensensockel

HxØ 128x65 mm, GU10 max. 10 Watt

schwarz-matt	Art.Nr. 9376809	54,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 9436191	54,95 €
weiß-chrom	Art.Nr. 9461188	53,95 €



P Stromschiensensockel

Kunststoff, dreh- und schwenkbar, 1x GU10 max. 10 Watt

chrom-matt	Art.Nr. 452811	21,50 €
weiß	Art.Nr. 452812	21,50 €
schwarz-matt	Art.Nr. 452813	21,50 €



P Stromschiensenstrahler

Kunststoff, dreh- und schwenkbar, 1x GU10 max. 10 Watt

chrom-matt	Art.Nr. 452808	26,95 €
weiß	Art.Nr. 452809	26,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 452810	26,95 €





P Stromschienen-Pendelleuchte

Metall, kürzbar mit maximaler Pendellänge
150 cm, für LM E27 max. 20 Watt

schwarz-matt/chrom	Art.Nr. 9376795	61,95 €
chrom-matt/chrom	Art.Nr. 6148487	61,95 €
weiß/chrom	Art.Nr. 6148488	61,50 €

passende Schirme:

Metall grau-matt	Art.Nr. 6148495	99,95 €
Glas opal	Art.Nr. 6148491	88,95 €
Rauchglas	Art.Nr. 6148489	87,95 €



P LED-Stromschienen-Pendelleuchte

Lichtaustritt nach unten und oben,
Lichtfarbe einstellbar und dimmbar über Smart
Home Gateways mit Zigbee Schnittstelle,
LxBxHxT max. 150x100x2,5x3,5 cm,
43 Watt, 5400 Lumen, 2700-6500 Kelvin


schwarz-matt	Art.Nr. 319306	359,95 €
chrom-matt	Art.Nr. 319305	359,95 €



P Stromschienen-Pendelleuchte

chrom-matt, Kunststoff, Gesamtlänge max. 150 cm,
Ø 6,5 cm, 1x GU10 max. 10 Watt


chrom-matt	Art.Nr. 452817	54,95 €
weiß	Art.Nr. 452818	54,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 452819	54,95 €



P Stromschienen-Pendelleuchte

chrom-matt, Kunststoff, Gesamtlänge max. 150 cm,
Ø 6,5 cm, 1x GU10 max. 10 Watt

chrom-matt	Art.Nr. 452814	41,95 €
weiß	Art.Nr. 452815	41,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 452816	41,95 €



P LED-Stromschienenstrahler

LxB 38x11 cm, inklusive LED 7 Watt,
warmweiß (2700K), 480 Lumen

chrom-matt/chrom	Art.Nr. 9102442	109,50 €
schwarz/chrom	Art.Nr. 9376794	112,95 €
weiß/chrom	Art.Nr. 9102443	112,95 €



P Stromschienen LED-Pendelleuchte

schwarz-matt, Aluminium, Kabellänge 2m,
für E27 PAR38 max. 50 Watt

Art.Nr. 452820	129,50 €
----------------	----------



P Decosystem für Stromschiene

Stromschienenstrahler

E14 max. 20 Watt

schwarz-matt	Art.Nr. 9376797	47,50 €
chrom-matt	Art.Nr. 9436192	47,50 €
weiß	Art.Nr. 9461127	47,50 €

Stromschienen-Pendelleuchte

Stoffkabel, max. Pendellänge 135 cm, E14 max. 20 Watt

schwarz-matt	Art.Nr. 9376796	47,50 €
chrom-matt	Art.Nr. 9436193	47,50 €
weiß	Art.Nr. 9460989	47,50 €

passende Decogläser:

1 satiniertes Glas, ØxH 8x9,5 cm	Art.Nr. 9102542	16,50 €
2 Rauchglas, ØxH 8x9,5 cm	Art.Nr. 9102541	19,50 €
3 Glas weiß, ØxH 9x8 cm	Art.Nr. 1085614	12,95 €



P Pendeladapter für Schienensystem

zur Integration herkömmlicher Wohnraum Pendelleuchten,
für Kabel bis Ø 7mm, max. Belastung 3 kg

chrom-matt	Art.Nr. 9461003	34,50 €
weiß	Art.Nr. 9461005	34,95 €
schwarz-matt	Art.Nr. 9376787	34,50 €



LED-Lichtkanal

schwarz, Aluminium pulverbeschichtet, Abstrahlwinkel 75°, Abdeckung mikroprismatisch, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, mit Klick-System zum einfachen verlängern (bis zu 20m pro Einspeisung), in Kombination mit Oberlicht UGR<19, dimmbar und DALI2 kompatibel, 3000/4000 Kelvin

LxBxH 56x5,8x7,4 cm, 18 Watt, 2250 Lumen

Art.Nr. 457041 169,95 €

LxBxH 112x5,8x7,4 cm, 36 Watt, 4320 Lumen

Art.Nr. 457042 224,95 €

LxBxH 140x5,8x7,4 cm 45 Watt, 5625 Lumen

Art.Nr. 457043 254,95 €



LED-Oberlicht Modul

schwarz, passend für den Lichtkanal mit 56 cm Länge, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, 3000/4000 Kelvin

passend für den Lichtkanal mit 56 cm Länge, LxBxH 38,9x5,4x1,1 cm, 6 Watt

Art.Nr. 457044 22,95 €

passend für den Lichtkanal mit 112 cm Länge, LxBxH 90,9x5,4x1,1 cm, 11 Watt

Art.Nr. 457045 35,95 €

passend für den Lichtkanal mit 140 cm Länge, LxBxH 118,9x5,4x1,1 cm, 14 Watt

Art.Nr. 457046 46,50 €



LED-Spot Modul

schwarz, Aluminium, dreh- und schwenkbar, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, LxBxH 56x5,8x7,4 cm, 2x 15 Watt, 3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 457047 224,95 €




X-LED-Modul

schwarz, Aluminium, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, LxBxH 34,9x34,9x7,4 cm, 18 Watt, 3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 457048

224,95 €



T-LED-Modul

schwarz, Aluminium, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, LxBxH 34,9x20,4x7,4 cm, 10 Watt, 3000/4000 Kelvin

Einspeisung links

Art.Nr. 457049 179,95 €

Einspeisung

rechts

Art.Nr. 457050 179,95 €

Einspeisung Mitte

Art.Nr. 457051 179,95 €



L-LED-Modul

schwarz, Aluminium, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, LxBxH 20,4x20,4x7,4 cm, 10 Watt, 3000/4000 Kelvin

Einspeisung rechts

Art.Nr. 457052 169,95 €

Einspeisung links

Art.Nr. 457053 169,95 €




L-LED-Modul mit Kabeleinführung

schwarz, Aluminium, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, inkl. 230V-Kabel für die DALI-Steuerung

Art.Nr. 457057

169,95 €







Push-Dim-Endkappe
schwarz, für max. 10 Module geeignet
Art.Nr. 457054 29,95 €




Endkappe
schwarz
Art.Nr. 457055 6,95 €




DALI-Endkappe
schwarz
Art.Nr. 457056 14,95 €




Deckenhalterung 2 Stk
Art.Nr. 457060 9,50 €



Verbindungsplatte
Art.Nr. 457058 6,95 €



Seilaufhängung 2 Stk
Art.Nr. 457060 11,95 €



Raster schwarz
durch den Raster ist das Modul Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19

für 56 cm Modul	Art.Nr. 457063	11,95 €
für 112 cm Modul	Art.Nr. 457064	23,95 €
für 140 cm Modul	Art.Nr. 457065	29,95 €
für L-Modul	Art.Nr. 457066	15,95 €
für T-Modul	Art.Nr. 457067	17,95 €
für X-Modul	Art.Nr. 457068	23,95 €



Wandhalterung 2 Stk
Art.Nr. 457060 9,50 €




20m Rolle prismatische Abdeckung
Art.Nr. 457059 169,95 €



QR-Code scannen für Infos,
oder www.tlg.no/de/slc-click





Edelstahl-Wandleuchte

mit satiniertem Floatglas, HxBxT 28x18x8 cm, für LM E27 57 Watt ECO

Edelstahl	Art.Nr. 696726	123,95 €
Edelstahl mit Bewegungsmelder 200°	Art.Nr. 696725	186,95 €

Edelstahl anthrazit	Art.Nr. 9080109	123,95 €
Edelstahl anthrazit mit Bewegungsmelder 120°	Art.Nr. 9080110	186,95 €



Edelstahl Wandleuchte

Glas opal, HxBxT 28x18x10,5 cm, für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 695747	244,95 €
----------------	----------

mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 9026035	329,95 €
-----------------	----------




Edelstahl-Wandleuchte

mit satiniertem Floatglas, HxBxT 28x18x8 cm, für LM E27 57 Watt ECO

Edelstahl	Art.Nr. 697465	123,95 €
Edelstahl mit Bewegungsmelder 120°	Art.Nr. 697464	186,95 €

Edelstahl anthrazit	Art.Nr. 9080113	123,95 €
Edelstahl anthrazit mit Bewegungsmelder 120°	Art.Nr. 9080114	186,95 €

Edelstahl, LED 12 Watt, 1200 Lumen	Art.Nr. 9080094	149,95 €
Edelstahl anthrazit, LED 12 Watt, 1200 Lumen	Art.Nr. 9080091	149,95 €



Edelstahl-Wandleuchte

mit Opalglas, Lichtaustritt nach vorne und seitlich, nach hinten abgeschrägte Seiten, HxBxT 28x16x9 cm, für LM E27 57 Watt ECO

Edelstahl	Art.Nr. 696729	139,95 €
Anthrazit	Art.Nr. 9080127	139,95 €

mit Bewegungsmelder 180°

Edelstahl	Art.Nr. 696728	198,95 €
Anthrazit	Art.Nr. 9080128	198,95 €



Edelstahl-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Blende Edelstahl, Opalglas, HxBxT 31x19,5x9,5 cm, für E27 max. 75 Watt

Blende Edelstahl gebürstet	Art.Nr. 918525	199,95 €
Blende Edelstahl graphit	Art.Nr. 918527	199,95 €

mit innenliegendem Bewegungsmelder, E27 max. 13 Watt

Blende Edelstahl gebürstet	Art.Nr. 918526	229,95 €
Blende Edelstahl graphit	Art.Nr. 918528	236,95 €



Wandleuchte

Edelstahl, Glas opal, LxBxH 9x14x28 cm, 1x E27 max. 75 Watt

Edelstahl	Art.Nr. 1147441	149,95 €
Anthrazit	Art.Nr. 9080121	142,95 €

mit Bewegungsmelder 200°

Edelstahl	Art.Nr. 1147442	199,95 €
Anthrazit	Art.Nr. 9080122	199,95 €



Wandleuchte

Aluminiumdruckguss anthrazit, Edelstahl, Glas opal, HxBxT 20,5x16,5x10,5 cm, für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 9253124	269,95 €
-----------------	----------

mit Bewegungsmelder 360°

(LxBxT 32,5x16,5x10,5 cm)	Art.Nr. 9253125	349,95 €
---------------------------	-----------------	----------



LED-Wandleuchte

Edelstahl, Opalglas, LxBxH 4,5x14x28 cm, 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin

Edelstahl	Art.Nr. 9384677	159,95 €
-----------	-----------------	----------

mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 9384678	199,95 €
-----------------	----------

Edelstahl, anthrazit	Art.Nr. 9384679	159,95 €
----------------------	-----------------	----------

mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 9384680	199,95 €
-----------------	----------



Wandleuchte

Aluminiumdruckguss anthrazit, Edelstahl, Glas opal, HxBxT 26x26x10 cm, für LM E 27 57 Watt ECO

Art.Nr. 9253126	299,95 €
-----------------	----------

mit Bewegungsmelder 360° (LxBxT 36x26x10 cm)

Art.Nr. 9253127	399,95 €
-----------------	----------



Edelstahl Wandleuchte

Abdeckung Kunststoff weiß, HxBxT 27x24x9 cm, für ESL E27 14 Watt

Art.Nr. 881518	37,95 €
----------------	---------

mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 881519	52,95 €
----------------	---------





Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Opalglas, HxBxT 25x25x9,5 cm

Blende Edelstahl graphit:

2x E27 max. 40 Watt

LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen

innenliegender Bewegungsmelder 1x E27 max 13 Watt

innenliegender Bewegungsmelder LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen

Art.Nr. 9253287 244,95 €

Art.Nr. 9253289 289,95 €

Art.Nr. 9253288 284,95 €

Art.Nr. 9253290 329,95 €



Edelstahl-Wandleuchte

Abdeckung Kunststoff weiß,

inklusive Bewegungsmelder,

HxBxT 30,5x21x9 cm, für LM

E27 33 Watt ECO

Art.Nr. 9253209 81,95 €



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal,

mit 160° HF-Sensor, mit Bluetooth zur Vernetzung

von Leuchtengruppen, Erfassungsbereich bis zu 5 m,

Grundlicht-Funktion, dimmbar, Dämmerungseinstellung,

LxBxH 13,4x13,4x8,7 cm, 9 Watt, 655 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 319319

249,95 €



LED-Wandleuchte sekundär (ohne HF-Sensor)

mit Bluetooth zur Vernetzung von Leuchtengruppen

(um diese Funktion zu nutzen wird eine Hauptleuchte

mit HF-Sensor benötigt)

Art.Nr. 319320

209,95 €



Edelstahl-Wandleuchte

Opalglas, HxBxT 22x22x4,5 cm,

inklusive LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen

Edelstahl Art.Nr. 9080106 159,95 €

Edelstahl pulverbeschichtet anthrazit Art.Nr. 9080107 159,95 €

mit Bewegungsmelder 180°

Edelstahl Art.Nr. 9384675 199,95 €

Edelstahl pulverbeschichtet anthrazit Art.Nr. 9384676 199,95 €



LED-Stehleuchte

anthrazit, Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal, mit 160° HF-Sensor, mit Bluetooth zur Vernetzung von Leuchtengruppen, Erfassungsbereich bis zu 5 m, Grundlicht-Funktion, dimmbar, Dämmerungseinstellung, 9 Watt, 655 Lumen, 3000 Kelvin

LxBxH 13,6x14,6x60 cm

Art.Nr. 319317 339,95 €

LxBxH 13,6x14,6x90 cm

Art.Nr. 412840 359,95 €

LED-Stehleuchte sekundär (ohne HF-Sensor)

mit Bluetooth zur Vernetzung von Leuchtengruppen (um diese Funktion zu nutzen wird eine Hauptleuchte mit HF-Sensor benötigt)

LxBxH 13,6x14,6x60 cm

Art.Nr. 319318 299,95 €

LxBxH 13,6x14,6x90 cm

Art.Nr. 412839 329,95 €



Edelstahl-Wandleuchte

Opalglas, HxBxT 22x22x9 cm, für LM E27 46 Watt ECO

Edelstahl Art.Nr. 9080115 149,95 €

Edelstahl pulverbeschichtet anthrazit Art.Nr. 9080116 149,95 €

mit Bewegungsmelder 180°

Edelstahl Art.Nr. 9384681 187,95 €

Edelstahl pulverbeschichtet anthrazit Art.Nr. 9384682 187,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminium, Abdeckung

Polycarbonat opal, schlagzäh IK10,

Abstrahlwinkel 120°,

inklusive PIR-Sensor,

LxBxT 24x24x11 cm, E27

graphit Art.Nr. 9424626 143,99 €

schwarz Art.Nr. 9424628 143,99 €

weiß Art.Nr. 9424629 143,99 €



LED-Wandleuchte

Aluminium graphit, 10 Jahre Garantie auf Korrosion, schlagfeste Abdeckung IK10, inklusive LED, warmweiß, dimmbar

Leuchten rund, ØxT 27x7,7 cm, 7 Watt, 670 Lumen:

Standardversion	Art.Nr. 9253364	204,70 €
mit integriertem Dämmerungsschalter	Art.Nr. 9335611	242,80 €
mit integriertem Bewegungsmelder	Art.Nr. 151379	274,95 €

Leuchten rund, ØxT 32,5x7,7 cm, 19 Watt, 1990 Lumen:

Standardversion	Art.Nr. 9253365	282,- €
mit integriertem Dämmerungsschalter	Art.Nr. 9335613	320,10 €
mit integriertem Bewegungsmelder	Art.Nr. 9335614	353,50 €

Leuchten quadratisch, LxBxT 24x24x7,7 cm, 7 Watt, 630 Lumen:

Standardversion	Art.Nr. 9253368	204,70 €
mit integriertem Dämmerungsschalter	Art.Nr. 9335617	242,80 €
mit integriertem Bewegungsmelder	Art.Nr. 9335618	274,95 €

Leuchten quadratisch, LxBxT 31x31x7,7 cm, 21 Watt, 1980 Lumen:

Standardversion	Art.Nr. 9253369	282,- €
mit integriertem Dämmerungsschalter	Art.Nr. 9335619	320,10 €
mit integriertem Bewegungsmelder	Art.Nr. 9335620	353,50 €

Leuchten rechteckig, LxBxT 32x18x7,7 cm, 7 Watt, 670 Lumen:

Standardversion	Art.Nr. 9253366	204,70 €
mit integriertem Dämmerungsschalter	Art.Nr. 9335615	242,80 €
mit integriertem Bewegungsmelder	Art.Nr. 9335616	274,95 €



IP 65



IP 65

Wandleuchte

Aluminium, schlagfeste Abdeckung, HxBxT 32x17,6x8 cm

für LM E27 46 Watt ECO

graphit	Art.Nr. 758524	99,95 €
schwarz	Art.Nr. 758525	99,95 €
weiß	Art.Nr. 758526	99,95 €



Wandleuchte

Aluminium, schlagfeste Abdeckung, HxBxT 24x24x8 cm

für LM E27 46 Watt ECO

graphit	Art.Nr. 758515	105,90 €
schwarz	Art.Nr. 758516	105,90 €
weiß	Art.Nr. 758517	105,90 €

inklusive LED 11 Watt, warmweiß, 690 Lumen

graphit	Art.Nr. 9031807	188,- €
schwarz	Art.Nr. 9031806	188,- €
weiß	Art.Nr. 9031805	188,- €

HxBxT 31x31x9 cm, inklusive LED 14 Watt, warmweiß, 1540 Lumen

graphit	Art.Nr. 9102807	242,95 €
schwarz	Art.Nr. 9102806	242,95 €
weiß	Art.Nr. 9102805	242,95 €



IP 65



Briefkasten

anthrazit, Stahl pulverbeschichtet, Leisten Edelstahl gebürstet, mit Zeitungsfach, inkl. Klappendämpfer, LxBxH 37x37x10,5 cm

Art.Nr. 451300 107,95 €





IP
44



Solar Hausnummernleuchte

schwarz, Kunststoff, inkl. Zahlen und Buchstaben Klebesatz, BxHxT 18x23x6 cm, 0,2 Watt, 14 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9494224

69,95 €

Paketkasten

anthrazit, Stahlblech pulverbeschichtet, separates Brief und Paketfach, Paketfach mit Klappenmechanismus, für maximale Paketgröße 37,5x20x30 cm, inkl. 2 Schlüssel und Befestigungs-/Montageset, BxHxT: 50x112x37 cm

Art.Nr. 9544014

449,95 €



IP
44



Solar-Wandleuchte

anthrazit, inklusive Bewegungsmelder, TxØ 6,2x17,6 cm, 3 Watt, 85 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9376789

68,95 €



Edelstahl-Briefkasten

Korpus schwarz pulverbeschichtet, LxBxH 37x31x10 cm

Art.Nr. 9253295

199,95 €



IP
54



LED-Hausnummernleuchte

Polycarbonat matt, Farbtemperatur (3000/4000 Kelvin) einstellbar, mit einstellbarem Dämmerungsschalter, schlagzäh IK08, Abstrahlwinkel 120°, LxBxH 27,5x27,5x6,4 cm, 3 Watt, 270/280 Lumen

weiß

Art.Nr. 451336

109,95 €

schwarz

Art.Nr. 451337

109,95 €

Klebeziffern 0-9

Art.Nr. 451338

12,95 €

Klebeziffern A-F

Art.Nr. 451339

6,95 €



LED-Wandleuchte

Opalglas, Edelstahl, graphit, Korpus pulverbeschichtet, BxHxT: 26x26x5 cm, 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin quadratisch

Art.Nr. 9391263

172,95 €

integrierter Bewegungsmelder

Art.Nr. 9391264

196,95 €

rechteckig

LxBxT 30x17x4,5 cm

Art.Nr. 319257

179,95 €

mit innenliegendem Bewegungsmelder

Art.Nr. 319258

199,95 €



IP
44



LED-Wandleuchte

Abdeckung Kunststoff anthrazit/weiß,
inklusive Dämmerungssensor,
Klebezißern beiliegend, HxBxT 21,5x21,5x7 cm,
inklusive LED 8,2 Watt, warmweiß, 820 Lumen
Art.Nr. 9253210 82,95 €



RZE LED-Hausnummernleuchte

Armatur Kunststoff weiß, Diffusor
Kunststoff opal seidenmatt, LxBxH 22,6x22,6x7 cm,
inklusive LED 4 Watt, neutralweiß, 230 Lumen
Art.Nr. 973286 99,95 €

mit Dämmerungsschalter
(Ein ca. 5 Lux, Aus ca. 40 Lux)

Art.Nr. 973287 149,95 €



Klebezißern müssen separat bestellt werden



TRIO LED-Hausnummernleuchte

Aluminiumguss, anthrazit, Abdeckung Acryl
weiß, mit Dämmerungssensor,
mit Nummernset, HxBxT 21x16x6 cm,
inklusive LED 9 Watt, warmweiß, 850 Lumen
Art.Nr. 6148809 114,95 €



DOTLUX LED-Hausnummernleuchte

grau, Aluminium pulverbeschichtet,
Abdeckung PC gefrostet, mit deaktivierbaren
Dämmerungsschalter, LxBxT: 23,5x23,5x6,5 cm,
6 Watt, 550 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9415338 219,95 €

Klebesatz 3x Zahlen, 2x Buchstaben, schwarz

Art.Nr. 9340387 21,95 €



TRIO LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss,
Glas Kunststoff opal, LxBxH
9,5x9x36 cm, 10,5 Watt, 1300
Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9428008 84,95 €

TRIO LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss,
anthrazit, HxB 14x14 cm,
inklusive LED 3,5 Watt,
warmweiß, 330 Lumen
Art.Nr. 881705 84,95 €



LCD Wandleuchte

Aluminium, Opalglas, HxBxT 29x17x9 cm
Edelstahl gebürstet, für LM E27 max. 75 Watt
Edelstahl graphit, für LM E27 max. 75 Watt
Edelstahl hellgrau, für LM E27 max. 75 Watt

Art.Nr. 918532 199,95 €
Art.Nr. 6148712 219,95 €
Art.Nr. 9543841 212,95 €

Edelstahl gebürstet, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin
Edelstahl graphit, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin
Edelstahl hellgrau, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 918533 248,95 €
Art.Nr. 6148708 249,95 €
Art.Nr. 9543843 259,95 €

mit innenliegenden Bewegungsmelder

Edelstahl gebürstet, E27 max. 13 Watt
Edelstahl graphit, E27 max. 13 Watt
Edelstahl hellgrau, E27 max. 13 Watt

Art.Nr. 846384 244,95 €
Art.Nr. 846385 249,95 €
Art.Nr. 9543842 254,95 €

Edelstahl gebürstet, LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen
Edelstahl graphit, LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen
Edelstahl hellgrau, LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen

Art.Nr. 9253285 289,95 €
Art.Nr. 9253286 299,95 €
Art.Nr. 9543844 299,95 €

LCD Wandleuchte

Edelstahl, Aluminium-Druckguss Opalglas, BxHxT 17x29x9,5 cm

Edelstahl gebürstet, 1x E27 max. 75 Watt Art.Nr. 9335522 159,95 €
Edelstahl graphit, 1x E27 max. 75 Watt Art.Nr. 9335524 169,95 €

Edelstahl gebürstet, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9335518 199,95 €
Edelstahl graphit, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9335520 209,95 €

mit innenliegenden Bewegungsmelder

Edelstahl gebürstet, 1x E27 max. 13 Watt Art.Nr. 9335523 194,95 €
Edelstahl graphit, 1x E27 max. 13 Watt Art.Nr. 9335525 199,95 €

Edelstahl gebürstet, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9335519 244,95 €
Edelstahl graphit, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9335521 244,95 €





IP 54

RZB LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, anthrazit metallic, Diffusor Kunststoff Polycarbonat opal, HxBxT 25x11x10,3 cm, inklusive LED 13 Watt, warmweiß, 810 Lumen

Art.Nr. 760435 184,95 €

IP 65

Wandleuchte

Aluminium, schlagfeste Abdeckung, ØxT 27x11 cm für LM E27 46 Watt ECO

graphit	Art.Nr. 758519	99,95 €
schwarz	Art.Nr. 758520	99,95 €
weiß	Art.Nr. 758518	99,95 €

© Fotostudio Lippmann



Wandleuchte

Glas opal, HxBxT 32x17x9 cm für LM E27 57 Watt ECO

Edelstahl	Art.Nr. 9102747	169,95 €
graphit	Art.Nr. 9391274	179,95 €

mit innenliegendem Bewegungsmelder, für LM E27 max. 13 Watt

Edelstahl	Art.Nr. 9102748	199,95 €
graphit	Art.Nr. 9391275	206,95 €

IP 44



BRUMBERG LED-Wandleuchte

Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal, mit wechselbaren magnetischen Frontplatten zur Lichtverteilung indirekt oder direkt/indirekt, ØxT 14,5x4,7 cm, inklusive LED 9 Watt, warmweiß, 665 Lumen

struktur-schwarz	Art.Nr. 9102597	146,95 €
struktur-weiß	Art.Nr. 9102598	146,95 €

IP 54



albert Wandleuchte

Aluminiumguss, Glas opal, ØxT 28x10,5 cm, für LM E27 57 Watt ECO

weiß	Art.Nr. 696705	234,95 €
schwarz	Art.Nr. 696704	234,95 €

IP 44



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor PC, Ausstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 3000/4000/5700 Kelvin

TxØ 7,5x25,1 cm, 18 Watt, 1340-1530 Lumen Art.Nr. 522761 118,95 €

TxØ 7,5x25,1 cm, 18 Watt, 800-970 Lumen Art.Nr. 522762 118,95 €

IP 66

RZB Wand-/Deckenleuchte

Aluminiumdruckguss, silber metallic, Kristallglas seidenmatt, ØxT 26,8x10 cm, für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 9260051 219,95 €



AUSSENLEUCHTEN



IP 65

LEDVANCE LED-Wand-/Deckenleuchte

PC-Gehäuse, Abdeckung weiß, schlagzäh IK10, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, ØH 31,2x7,3 cm, 10-17 Watt, 1400-2270 Lumen, 3000/4000 Lumen, 3000/4000 Kelvin

weiß Art.Nr. 9605822 74,95 €

schwarz Art.Nr. 9605821 74,95 €

Halbvisierring, weiß Art.Nr. 9605812 29,95 €

Halbvisierring, schwarz Art.Nr. 9605811 29,95 €





BRUMBERG LED-Wandleuchte

schwarz, einstellbare Lichtfarbe über DIP-Schalter, ØxT 25x5,8 cm, 12 Watt, 720 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin, inklusive LED

Art.Nr. 9336126 148,95 €

ØxT 25x7 cm, 12 Watt, 680 Lumen

Art.Nr. 9336125 158,95 €

steinel LED-Deckenleuchte

Kunststoff, weiß, Abdeckung Kunststoff weiß, inklusive Passiv-Infrarot Sensor mit Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90°) einstellbar, max. 10 Leuchten vernetzbar, inklusive Dämmerungseinstellung, Dauerlichtfunktion und Zeiteinstellung, schlagzäh IK07, HxØ: 69x310 mm, 14 Watt, 1430 Lumen

3000 Kelvin Art.Nr. 9436109 209,95 €

4000 Kelvin Art.Nr. 9436108 209,95 €



EGLO Wandleuchte

Stahl verzinkt, Glas klar, HxT 31x31 cm, für LM E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 543965 65,50 €



EGLO Wandleuchte

Stahl verzinkt, schwarz, Glas klar, HxBxT 25x30x38 cm, für LM E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 9102652 67,95 €



albert Edelstahl-Wandleuchte

mit Opalglas, ØxH 10,3x35,5 cm, für LM E27 57 Watt ECO mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 7820038 389,95 €



LED-Deckenleuchte

IP65, weiß, Polycarbonatstruktur, mit integrierten HF-Sensor, 27 Watt, 2150 Lumen, 3000 Kelvin LxBxH 28x28x6,5 cm

Art.Nr. 9490364 99,95 €

HxØ: 6,5x28 cm

Art.Nr. 9490405 99,95 €

mit integrierten HF-Sensor

LxBxH 28x28x6,5 cm

Art.Nr. 9490365 122,95 €

LxBxH 28x28x6,5 cm

Art.Nr. 9490406 122,95 €



EGLO Edelstahl-Wandleuchte

Glas klar, HxBxT 30x18x22 cm, für LM E27 46 Watt ECO

Art.Nr. 881521 57,95 €

mit Bewegungsmelder, HxBxT 36x18x22 cm

Art.Nr. 881520 82,95 €



albert Wandleuchte

IP44, Aluminiumguss, schwarz, Opalglas, ØxHxT 27x34,5x34 cm, für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 7807893 199,95 €

mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 7807892 329,95 €



Universal-Eckbefestigung

schwarz-matt, geeignet für Innen- u. Außenecken, BxHxT: 10,6x10x1,5 cm, Art.Nr. 9404408 45,95 €





ESYLUX Wandleuchte

Unterteil Kunststoff, mit Bewegungsmelder 130°, HxBxT 27,5x18,5x25 cm, für LM E27 77 Watt ECO

schwarz, mit Blasenglas Art.Nr. 091415 109,95 €
weiß, mit Blasenglas Art.Nr. 091414 109,95 €

schwarz, mit Opalglas Art.Nr. 599593 109,95 €
weiß, mit Opalglas Art.Nr. 599592 109,95 €



IP 65

LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Floatglas klar, Abstrahlung nach unten und oben, LxBxH 20,7x7,5x11 cm, 2x5 Watt, 800 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9384690 139,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor PC, 355° schwenkbar, Farbwiedergabeindex CRI>90, LxBxH 11x17,5x6 cm, 12 Watt, 696 Lumen 3000 Kelvin
anthrazit Art.Nr. 522758 126,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminium anthrazit, mit Kristallglas, LxBxH 12x12x13,2 cm, 10 Watt, 710 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9384692 158,95 €

LxBxH 12x12x14,5 cm, 2x 10 Watt, 1450 Lumen

Art.Nr. 9384693 186,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminium pulverbeschichtet, 3000 Kelvin
Diffusor Milchglas, Ausstrahlwinkel 120°, LxBxH 2,5x9x11 cm, 2x 3 Watt, 442 Lumen

anthrazit Art.Nr. 522759 69,95 €
edelstahl Art.Nr. 522760 79,95 €



IP 65



IP 65

LED-Wandleuchte


Aluminium anthrazit, mit Lupenglas, LxHxØ 12,1x7,8x10,7 cm, 2x 6 Watt, 1280 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9384691 129,95 €

LED-Deckenleuchte

HxØ 3,6x10,7 cm, 6 Watt, 540 Lumen

Art.Nr. 319224 119,95 €





TRIO LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss, anthrazit, HxBxT 10x30x9 cm,
inklusive LED 6 Watt, warmweiß, 580 Lumen,
mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 881715 184,95 €



LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss, Glas klar,
Leuchtenkopf um 190° nach oben und unten
schwenkbar, LxBxH 8x20,4x10,7 cm, 10 Watt,
1000 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9436804 146,95 €



BÖHMER LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminium,
Kunststoffglas, LxBxT 14x16x11 cm,
12,5 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 319219 139,95 €

LED-Pollerleuchte, LxBxH 11x16x65 cm
Art.Nr. 319211 189,95 €



LED-Edelstahl-Wandleuchte
mit Opalglas, HxBxT 13x19x14 cm,
inklusive LED 6 Watt, warmweiß,
450 Lumen
Art.Nr. 758380 189,95 €

nordlux LED-Wandleuchte
weiß, Aluminiumguss, Abdeckung opal
BxHxT: 26x6,8x6,8 cm, 8 Watt, 650 Lumen, 3000 Kelvin
weiß Art.Nr. 9543926 129,95 €
schwarz Art.Nr. 9543927 129,95 €

BxHxT: 36x6,8x6,8 cm, 12 Watt, 850 Lumen, 3000 Kelvin
schwarz Art.Nr. 9543929 139,95 €

LCD LED-Wandleuchte
graphit, Aluminium Floatglas
up/down je 90°, BxHxT 7x21x12 cm,
2x 7,5 Watt, 2x 600 Lumen, 3000 Kelvin,
inklusive LED
Art.Nr. 9335517 131,95 €



TRIO LED-Wandleuchte
Aluminium-Druckguss anthrazit, Abstrahlung nach
oben und unten, HxBxT 7x23,2x13,5 cm,
inklusive LED 11 Watt, warmweiß, 1100 Lumen
Art.Nr. 9253424 109,95 €
mit Bewegungsmelder Art.Nr. 9253425 124,95 €



LED-Wandleuchte
Aluminium, graphit, Diffusor Glas,
Abstrahlung nach unten und oben 110°,
HxBxT 6x32x10 cm, inklusive LED 10 Watt,
warmweiß, 550 Lumen, dimmbar
Art.Nr. 6148783 207,10 €



TRIO LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss,
Abdeckung Kunststoff weiß,
BxHxT: 23x15x12 cm, 13 Watt,
1300 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9543988 99,95 €

LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminium, Diffusor Glas,
BxHxT: 25x6x6 cm, 15 Watt,
1140 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9544012 139,95 €



nobile LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Lichtfarbe
per DIP-Schalter einstellbar. Lichtaustritt einstellbar
(Oben, unten oder beides), Durchgangsverdrahtung
3000/4000 Kelvin

LxBxH 20x6,1x10 cm, 10 Watt, 760 Lumen
weiß-matt Art.Nr. 522850 139,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 522851 139,95 €

LxBxH 30x6,1x10 cm, 15 Watt, 1020 Lumen
weiß-matt Art.Nr. 522852 164,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 522853 164,95 €



LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet,
Glas klar, Lichtaustritt von 0°-100° stufen-
los einstellbar, LxBxH 11,4x18,2x4,5 cm,
9 Watt, 910 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 451299 139,95 €



AUSSENLEUCHTEN



LCD LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor
Floatglas, 90° Abstrahlung nach unten und oben,
BxHxT 16x16x6,4 cm, 2x 5 Watt, 2x 500 Lumen,
2700/3200/4000 Kelvin

graphit Art.Nr. 451419 99,95 €
weiß Art.Nr. 451420 99,95 €





LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Lupenglas, 70° Abstrahlung nach unten und oben, 2-fach Kabeleinführung, BxHxT 10x10x13,2 cm, 2x 5 Watt, 2x 620 Lumen, 2700/3200/4000 Kelvin

graphit

Art.Nr. 451417 138,95 €

aluminium gebürstet

Art.Nr. 451418 138,95 €

IP 54



LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Optik Polycarbonat, Abstrahlwinkel einstellbar 15/30/45/60°, Lichtaustritt nach unten und oben ist individuell abschaltbar, schlagzäh IK10, dimmbar, LxBxH 12x11x12 cm, 8 Watt, 340 Lumen, 3000 Kelvin

graphit Art.Nr. 249447 137,95 €

schwarz Art.Nr. 9424638 137,95 €

corten Art.Nr. 452827 157,95 €

IP 65



LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Optik Polycarbonat, Abstrahlwinkel einstellbar 10/36/56/76°, Lichtaustritt nach unten und oben ist individuell abschaltbar, schlagzäh IK10, dimmbar, LxBxH 20,5x20,5x12,5 cm, 32 Watt, 1010 lumen, 3000 Kelvin

weiß Art.Nr. 292370 242,95 €

schwarz Art.Nr. 292376 242,95 €

graphit Art.Nr. 292373 242,95 €

IP 65



LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss graphit, Floatglas, Abstrahlung nach unten und oben 75°, HxBxT 9x18,8x12,5 cm, inklusive LED 4x 3,5 Watt, warmweiß, 960 Lumen

Art.Nr. 9253299

167,95 €

IP 65



IP 65



LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss graphit, Floatglas, Schwenkbereich 30°, Abstrahlwinkel 48°, HxBxT 13x13x16 cm, inklusive LED 10 Watt, warmweiß, 745 Lumen

Art.Nr. 9131051

131,95 €



IP 54



LED-Wandleuchte

Aluminium, Glas klar, Abstrahlung nach unten und oben jeweils 40°, HxBxT 12,5x4,3x9 cm, inklusive LED 2x 4 Watt, warmweiß, 320 Lumen pro LED

Blende Edelstahl

Art.Nr. 918530

119,95 €

Blende Aluminium graphit

Art.Nr. 918529

99,95 €



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor Acrylglas, Ausstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabeindex CRI >90, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 3000/4000/6000 Kelvin

HxØ 6x9 cm, 10 Watt, 727 Lumen

Art.Nr. 522764

59,95 €

TxØ 6x12 cm, 15 Watt, 1140 Lumen

Art.Nr. 522765

79,95 €

TxØ 6x15 cm, 20 Watt, 1629 Lumen

Art.Nr. 522766

99,95 €



EVN LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Abstrahlung nach unten und oben, LxBxT 15x6,8x9,3 cm, exkl. 2x GU10 max. 2x 11 Watt, Art.Nr. 936452 86,95 €



IP 44



LCD LED-Wandleuchte

IP65, Aluminiumdruckguss graphit, Glas, Abstrahlwinkel 80°, 3000 Kelvin

BxHxT 11x10x12 cm, 6,25 Watt, 625 Lumen

Art.Nr. 9436173 149,95 €

BxHxT 11x12x12 cm, 2x 6,25 Watt, 2x 625 Lumen

Art.Nr. 9436172 169,95 €

IP 65



DEKOLIGHT LED-Wandleuchte

dunkelgrau, Aluminiumdruckguss, einstellbare Abstrahlung nach unten und oben 0-90°, 6 Watt, 200 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

LxBxH 7,9x11x17,2 cm

Art.Nr. 9268026 99,95 €

LxBxH 14x10,5x14,5 cm

Art.Nr. 9268027 99,95 €



IP 54



IP 54

Einstellbare Abstrahlwinkel



RZB LED-Anbau-Downlight

anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, Abdeckung Glas klar, LxBxH 9x9x9,4 cm, 9 Watt, 590 Lumen, warmweiß, inklusive LED

Art.Nr. 664449 179,95 €



Wandleuchte

Aluminiumdruckguss graphit,
Floatglas, Abstrahlung nach unten,
BxHxT 70x100x80 mm, GU10 max. 7 Watt
Art.Nr. 9436169 **64,95 €**



Wandleuchte

schwarz, Aluminiumdruckguss pulverbe-
schichtet, Diffusor Floatglas, LxØ 155x7 cm,
1x GU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 522963 **78,95 €**



LED-Wandleuchte

Floatglas, Abstrahlung nach unten und oben
jeweils 110°, HxBxT 16x10x6,5 cm, inklusive
LED 2x 6 Watt, warmweiß,
456 Lumen pro LED
Edelstahl
Art.Nr. 9102745 **169,95 €**

Aluminium, graphit
Art.Nr. 9436168 **134,95 €**



LED-Wandleuchte

schwarz, Floatglas, Aluminiumdruckguss,
LxØ: 14x6,8 cm, 6 Watt, 806 Lumen,
3000 Kelvin
Art.Nr. 9391262 **89,95 €**



LED-Wandleuchte

Aluminium, einstellbarer
Abstrahlwinkel nach oben und unten,
LxBxH 12x12x12 cm, 2x 6 Watt,
2x 425 Lumen, 3000 Kelvin
anthrazit **Art.Nr. 258459** **176,95 €**
weiß **Art.Nr. 258460** **176,95 €**



LED-Wandleuchte

Abstrahlwinkel 38°, LxØ: 18x9 cm,
15 Watt, 1680 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9543833 **123,95 €**



LED-Wandleuchte

Aluminium, graphit, Abdeckung Glas,
ØxT 11x3,5 cm, inklusive LED 4 Watt,
warmweiß, 120 Lumen
Art.Nr. 6148786 **121,50 €**



IP 65

LCD LED-Wandleuchte

graphit, Aluminium-druckguss, Floatglas, Abstrahlung nach unten und oben, Abstrahlwinkel 25°, BxHxT: 5,7x20x6,9 cm, 2x 7 Watt, 2x 400 Lumen, 2700 Kelvin

Art.Nr. 9543832 139,95 €



nordlux Wandleuchte

schwarz, Kunststoff, Abdeckung Kunststoff weiß, x10,5 cmx23,8 cm Ø 19 cm, 1x E27 max. 10 Watt

Art.Nr. 452790 43,95 €

IP 44



LCD LED-Wandleuchte

graphit, Aluminiumdruckguss, Lupenglas, 100° Abstrahlung nach unten und oben, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, 2-fach Kabeleinführung, Feuchtigkeitsausgleichsventil, dimmbar, BxHxT 7,6x20x9,3 cm, 2x 9 Watt, 1150-1700 Lumen, 3000/4000/5000 Kelvin

Art.Nr. 451416 149,95 €



IP 65

LCD LED-Wandleuchte

graphit, Aluminium-druckguss pulverbeschichtet, Diffusor Floatglas, mit integrierten Bewegungsmelder 140°, BxHxT: 9x26x6 cm, 15 Watt, 2x 1500 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9543831 117,95 €

IP 54



AUSSENLEUCHTEN

LCD Edelstahl-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, BxH 18x9 cm, 2x 6 Watt, 1200 Lumen, 2700/3200/4000 Kelvin

graphit	Art.Nr. 522969	88,95 €
weiß	Art.Nr. 522970	88,95 €



IP 65



PARAS LED-Wandleuchte

weiß, Aluminium, Abdeckung Methacrylat strukturiert weiß, Farbwiedergabe CRI>90, LxH 62,5x8,5 cm, 17 Watt, 1390 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451388	142,95 €
dunkelgrau	Art.Nr. 451389	142,95 €

LxH 102,5x8,5 cm, 22 Watt, 2235 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451390	189,95 €
dunkelgrau	Art.Nr. 451391	189,95 €

IP 65





IP 54



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss

BxHxT: 5x50x6,5 cm, 7,5 Watt, 800 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9428037 71,95 €

BxHxT: 9x61,5x6,5 cm, 9 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9543987 86,95 €



IP 54



LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss anthrazit, Abstrahlung nach oben und unten, HxBxT 14x14x5 cm, inklusive LED 2x 3 Watt, warmweiß, 180 Lumen pro LED

Art.Nr. 881713 124,95 €



IP 65



LED-Wandleuchte

IP65, Aluminiumdruckguss graphit, Floatglas, Abstrahlung nach unten und oben jeweils einstellbar von 30° bis 130°, HxBxT 9x11x13 cm, inklusive LED 7 Watt, warmweiß, 540 Lumen

Art.Nr. 9102744 143,95 €



LED-Wandleuchte

IP65, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Polycarbonat opal, schlagzäh IK10, dimmbar Phasenabschnitt, Abstrahlung nach oben oder unten möglich, LxHxT 27x15x4,7 cm, 10 Watt, 3000 Kelvin

weiß, 1170 Lumen
schwarz, 980 Lumen

Art.Nr. 9566002 137,95 €
Art.Nr. 9566000 137,95 €



IP 54



LED-Wandleuchte

IP54, Aluminium anthrazit, Lichtverteilung oben und unten einstellbar von 0 bis 110°, HxBxT 10,5x10x11,9 cm, inklusive LED 2x 5 Watt, warmweiß, 408 Lumen pro LED

Art.Nr. 918531 139,95 €

IP 65



Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Abstrahlung nach unten und oben, BxHxT: 9x10x9 cm, G9 max. 33 Watt

Edelstahl Art.Nr. 9475924 82,50 €
graphit Art.Nr. 9475925 59,50 €



IP 54




LED-Wandleuchte

IP65, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Polycarbonat opal, schlagzäh IK10, dimmbar Phasenabschnitt, TxØ 4,7x27 cm, 10 Watt, 840 Lumen, 3000 Kelvin

corten, 840 Lumen
schwarz, 840 Lumen
weiß, 1120 Lumen

Art.Nr. 452822 156,95 €
Art.Nr. 9565996 137,95 €
Art.Nr. 9565998 137,95 €

IP 65





LED-Wandleuchte

IP65/54, schwarz, Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff klar, von 15-120° einstellbarer Abstrahlwinkel, Lichtaustritt nach unten und oben per DIP-Schalter auch einzeln schaltbar, Lichtfarbe (2700/3000/4000 Kelvin) per DIP-Schalter einstellbar, dimmbar, inkl. 2 Schukosteckdosen, LxBxH 16,5x13x12,5 cm, 10 Watt, 650 Lumen

Art.Nr. 9562077 119,95 €

ohne Steckdosen

Art.Nr. 9562076 99,95 €



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, inklusive 350 mA Betriebsgerät, 3 Watt, 298 Lumen, 3000 Kelvin

eckig, LxHxT: 16x16x3 cm Art.Nr. 9404693 118,95 €



IP 54



IP 65



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Glas satiniert, 3000 Kelvin LxBxT 11,5x11,5x4 cm, 5 Watt, 150 Lumen

Art.Nr. 9436806 114,95 €

LxBxT 18x18x4 cm, 8 Watt, 300 Lumen

Art.Nr. 9436807 139,95 €



IP 65



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Glas satiniert, LxBxT 11,5x25x4 cm, 10 Watt, 350 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9436805 154,95 €



IP 65



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Glas satiniert, TxØ 4x18 cm, 8 Watt, 300 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9436809 129,95 €

PERFORMANCE LIGHTING

LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminium, Glas klar, HxBxT 10x20x10 cm, inklusive LED, neutralweiß

Abstrahlwinkel nur unten 120°, LED 12,5 Watt, 765 Lumen

Art.Nr. 9072190 179,95 €

Abstrahlwinkel oben und unten 88°, LED 23 Watt, 910 Lumen

Art.Nr. 9072194 214,95 €

IP 65





EGLO
LED-Edelstahl-Wandleuchte
nach oben und unten abstrahlend,
HxT 20x9,5 cm, inklusive LED
2x GU10 3 Watt, tauschbar, warm-
weiß, 240 Lumen pro LED
Art.Nr. 6148594 49,95 €

EGLO
LED-Edelstahl-Wandleuchte
Abstrahlung nach unten,
HxT 15x9,5cm, inklusive LM inklusive
LED GU10 3 Watt, tauschbar,
warmweiß, 240 Lumen
Art.Nr. 6148593 42,95 €



IP 65
Deckenleuchte
IP65, Aluminium, ØxH 9x12 cm,
für LM GU10 35 Watt
graphit Art.Nr. 758534 101,50 €
schwarz Art.Nr. 758533 101,50 €
weiß Art.Nr. 758535 101,50 €



IP 65
Wandleuchte
IP65, Aluminium, HxT 12x14,7 cm,
für LM GU10 35 Watt
graphit Art.Nr. 758531 113,05 €
schwarz Art.Nr. 758530 113,05 €
weiß Art.Nr. 758532 113,05 €



IP 65
Wandleuchte
IP65, Aluminium, HxT 21,5x14,7 cm,
Abstrahlung nach oben und unten,
für LM 2x GU10 35 Watt
graphit Art.Nr. 758528 165,50 €
schwarz Art.Nr. 758527 165,50 €
weiß Art.Nr. 758529 165,50 €



Wandleuchte
IP65, graphit, Aluminiumdruckguss,
BxTxH 9x14,7x12,5 cm, 1xGU10
max. 35 Watt
Art.Nr. 9404719 121,40 €

Lichtaustritt nach unten und oben,
BxTxH 9x14,7x22,5 cm, 2xGU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 9404720 172,60 €



nordlux Wandleuchte
Metall, HxTxØ 11,3x14,7x11,5 cm,
1x GU10 max. 35 Watt
schwarz Art.Nr. 452786 44,95 €
grau Art.Nr. 452787 44,95 €
verzinkt Art.Nr. 452788 49,95 €
messing Art.Nr. 452789 84,95 €



LED-Wand-/Deckenleuchte

Aluminiumdruckguss, Glas klar, Abstrahlung direkt/asymmetrisch, dimmbar, LxBxH 11x11x3,2 cm, 3 Watt, 140 Lumen, 3000 Kelvin

IP 65

weiß	Art.Nr. 452824	122,50 €
schwarz	Art.Nr. 452825	122,50 €
graphit	Art.Nr. 452826	122,50 €



IP 44

LED-Wandleuchte

Druckguss Aluminium, Kunststoff, LxBxH 27x15,5x14 cm, 1x E27

grün/weiß	Art.Nr. 522822	62,95 €
rostfarbig/weiß	Art.Nr. 522823	62,95 €
anthrazit/weiß	Art.Nr. 522824	62,95 €
sand/weiß	Art.Nr. 522825	62,95 €



IP 54

LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Floatglas, Abstrahlung nach unten und oben 110°, mit den beigelegten Reflektorfolien kann der Abstrahlwinkel nach oben und unten auf 40° begrenzt werden, HxBxT 11,2x10,8x10,8 cm, inklusive LED 2x 7 Watt, warmweiß, 700 Lumen pro LED

Blende Edelstahl	Art.Nr. 6148709	169,95 €
Blende Aluminiumdruckguss graphit	Art.Nr. 6148710	139,95 €
Blende weiß	Art.Nr. 9253296	139,95 €



AUSSENLEUCHTEN

Wandleuchte

Edelstahl, Diffusor Floatglas, seewasserbeständig, Leuchtenkopf 270° dreh- und 90° schwenkbar, LxØ max. 17x6 cm, GU10 max. 35 Watt

Art.Nr. 9475966 109,95 €

IP 65



LED-Wand-/Deckenleuchte

weiß, Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 65°, dimmbar, ØxH 11x3,3 cm, 4 Watt, 180 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 526485	121,50 €
schwarz	Art.Nr. 9251495	121,50 €
graphit	Art.Nr. 9251494	121,50 €

IP 65



Deckenleuchte

Aluminiumdruckguss graphit, Floatglas, GU10 max. 7 Watt

quadratisch, LxBxH 95x95x106 mm
Art.Nr. 9436170 69,95 €

rund, HxØ 106x95 mm
Art.Nr. 9436171 69,95 €

IP 54



IP 54



LED-Deckenleuchte

IP54, Aluminiumdruckguss und Polycarbonat, H 5 cm, inklusive LED, warmweiß
 weiß, LxB 18x18 cm, LED 10 Watt, 900 Lumen Art.Nr. 9102669 114,95 €
 weiß, LxB 24x24 cm, LED 23 Watt, 2300 Lumen Art.Nr. 9102670 164,95 €
 weiß, LxB 30x30 cm, LED 30 Watt, 2800 Lumen Art.Nr. 9102671 199,95 €

schwarz, LxB 18x18 cm, LED 10 Watt, 900 Lumen Art.Nr. 6148609 114,95 €
 schwarz, LxB 24x24 cm, LED 23 Watt, 2300 Lumen Art.Nr. 6148610 164,95 €
 schwarz, LxB 30x30 cm, LED 30 Watt, 2800 Lumen Art.Nr. 6148611 199,95 €



LED-Wandleuchte

anthrazit, 10 Watt, 3000 Kelvin
 LxBxH 14,1x14,1x5,6 cm, 10 Watt, 898 Lumen
 Art.Nr. 9384686 99,95 €

LxBxH 24x7,1x24 cm, 10 Watt, 898 Lumen
 Art.Nr. 9384687 129,95 €



IP 54

LED-Wand-/Deckenleuchte

Aluminium anthrazit, 3000 Kelvin
 HxØ 5,5x15 cm, 6 Watt, 539 Lumen
 Art.Nr. 9384688 99,95 €

HxØ 7x25 cm, 10 Watt, 996 Lumen
 Art.Nr. 9384689 129,95 €



Pollerleuchte

anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet,
 Glas opal, LxBxH 12x12x65 cm, 1x E27
 max. 15 Watt

Art.Nr. 9384659 139,95 €

mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 9384660 158,95 €



IP 54



LED-Pollerleuchte

graphit, Aluminiumdruckguss,
 Diffusor Polycarbonat, 1x E27 max. 23 Watt
 HxØ 35x13,8 cm

Art.Nr. 451411 244,95 €

HxØ 92x13,8 cm

Art.Nr. 451412 289,95 €

IP 65





LED-Deckenleuchte

graphit, Aluminiumguss, Glas, inkl. Distanzring zum absetzen von der Decke, 3000 Kelvin

HxØ: 3,8x18 cm, 13 Watt, 1020 Lumen

Art.Nr. 9543826 179,95 €

HxØ: 5,1x23 cm, 25 Watt, 2090 Lumen

Art.Nr. 9543827 289,95 €



DEKOLIGHT Pollerleuchte

Aluminiumdruckguss, Diffusor Polycarbonat, inkl. Anschlussbox, 1x E27 max. 20 Watt

rund, HxØ 65x10,8 cm

dunkelgrau/Rauchglasoptik

Art.Nr.451318 142,95

dunkelgrau/opal

Art.Nr.451319 142,95

Rost/Rauchglasoptik

Art.Nr.451322 142,95

Rost/opal

Art.Nr.451323 142,95

rund, HxØ 100x10,8 cm

dunkelgrau/opal

Art.Nr.451320 189,95

dunkelgrau/Rauchglasoptik

Art.Nr.451321 189,95

Rost/Rauchglasoptik

Art.Nr.451324 189,95

Rost/opal

Art.Nr.451325 189,95

eckig, LxBxH 10,8x10,8x65 cm

dunkelgrau/Rauchglasoptik

Art.Nr.451326 142,95

dunkelgrau/opal

Art.Nr.451327 142,95

eckig, LxBxH 10,8x10,8x100 cm

Rost/Rauchglasoptik

Art.Nr.451328 189,95

Rost/opal

Art.Nr.451329 189,95

Wandleuchte:

rund, HxØ 26,1x10,8 cm

dunkelgrau/Rauchglasoptik

Art.Nr.451330 119,95

dunkelgrau/opal

Art.Nr.451331 119,95

Rost/Rauchglasoptik

Art.Nr.451332 119,95

Rost/opal

Art.Nr.451333 119,95

eckig, LxBxH 14,8x10,8x26,1 cm

dunkelgrau/Rauchglasoptik

Art.Nr.451334 119,95

dunkelgrau/opal

Art.Nr.451335 119,95





LED-Pollerleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss,
Glas transparent, 3000 Kelvin, inklusive LED
quadratische Variante
LxBxH 8,5x8,5x65 cm, 7 Watt, 411 Lumen
Art.Nr. 9302668 199,95 € 1

LxBxH 8,5x8,5x65 cm, 7 Watt, 391 Lumen
Art.Nr. 9302667 199,95 € 2

LxBxH 8,5x8,5x35 cm, 7 Watt, 391 Lumen
Art.Nr. 9302666 169,95 € 3

runde Variante
HxØ 65x9 cm, 7 Watt, 486 Lumen
Art.Nr. 9436163 189,95 € 1


HxØ 65x9 cm, 7 Watt, 355 Lumen
Art.Nr. 9436162 189,95 € 2

HxØ 35x9 cm, 7 Watt, 355 Lumen
Art.Nr. 9436161 159,95 € 3



Wandleuchte
graphit, Aluminiumdruckguss, Diffusor PC,
HxTxØ: 24x12,7x9 cm, E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 9475942 89,50 €

Stehleuchte
HxØ: 35x9 cm Art.Nr. 9543834 96,95 €
HxØ: 75x9 cm Art.Nr. 9475875 118,95 €



LED-Pollerleuchte
dunkelgrau, Aluminiumdruckguss mit schmutzabweisender Pulverbeschichtung, blendfreie Lichtverteilung durch mit Linsentechnik nach unten gerichtetem Licht (97%), schlagzäh IK10, DALI-dimmbar, inkl. Anschlussbox, HxØ 100x18 cm, 24 Watt, 1030 Lumen, 3000 Kelvin
HxØ 25x18 cm
Art.Nr. 9564948 399,95 €
HxØ 100x18 cm
Art.Nr. 9564950 499,95 €
Betonanker
Art.Nr. 9565032 24,95 €
Abschirmblende 180°
Art.Nr. 442266 9,95 €





Pollerleuchte

Edelstahl, Diffusor PC, Leuchte aus seewasserbeständigem V4A, ØxH 14,5x45 cm, 1x E27 max. 23 Watt

ØxH 14,5x45 cm Art.Nr. 9335529 379,95 €
ØxH 14,5x100 cm Art.Nr. 9335531 519,95 €



LED-Stehleuchte

Aluminiumdruckguss anthrazit, Glas Kunststoff weiß, ØxH 8,5x80 cm, für LM E27 max. 33 Watt

Art.Nr. 9335688 79,95 €

inklusive Bewegungsmelder

Art.Nr. 9253422 106,95 €



LED-Sockelleuchte

Aluminiumdruckguss anthrazit, Glas Kunststoff weiß, ØxH 8,5x30 cm, für LM E27 max. 33 Watt

Art.Nr. 9335687 48,95 €

inklusive Bewegungsmelder

Art.Nr. 9253423 71,95 €



LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss anthrazit, Glas Kunststoff weiß, ØxHxT 8,5x17,5x11,8 cm, für LM E27 max. 33 Watt

Art.Nr. 9335682 36,95 €

ØxHxT 8,5x33x11,8 cm, für LM 2x E27 max. 33 Watt

Art.Nr. 9335683 48,95 €

inklusive Bewegungsmelder

Art.Nr. 9253420 62,95 €

ØxHxT 8,5x33x11,8 cm, für LM 2x E27 max. 33 Watt

Art.Nr. 9253421 86,95 €



Pollerleuchte

graphit, Aluminium-Druckguss, Diffusor PC, 1x E27 max. 23 Watt

ØxH 14,5x45 cm Art.Nr. 9335526 339,95 €
ØxH 14,5x100 cm Art.Nr. 9335528 399,95 €



Stehleuchte

graphit, Aluminiumdruckguss, Diffusor PC opal, E27 max. 100 Watt

HxØ: 45x16 cm Art.Nr. 9543846 189,95 €
HxØ: 100x16 cm Art.Nr. 9543845 248,95 €



Stehleuchte

Aluminiumdruckguss anthrazit mit Edelstahl, Glas opal/innen Acryl, HxØ 90x10 cm, für LM E27 max. 46 Watt

Art.Nr. 1069424 499,95 €
mit Bewegungsmelder Art.Nr. 1146048 679,95 €





Stehleuchte

Aluminiumdruckguss,
Polycarbonatglas, ØxH 13x100 cm
für LM E27 57 Watt ECO

schwarz	Art.Nr. 918523	209,95 €
hellgrau	Art.Nr. 918524	209,95 €
weiß	Art.Nr. 9475891	209,95 €



Edelstahl-Wandleuchte

Abdeckung Kunststoff weiß, ØxH 7,5x39 cm,
für ESL E27 14 Watt

	Art.Nr. 881542	17,90 €
mit Bewegungsmelder	Art.Nr. 881543	33,50 €



Edelstahl-Sockelleuchte

Abdeckung Kunststoff weiß, ØxH 7,5x45 cm,
für ESL E27 14 Watt

	Art.Nr. 881540	30,50 €
mit Bewegungsmelder	Art.Nr. 881541	52,95 €



Edelstahl-Stehleuchte

Abdeckung Kunststoff weiß, ØxH 7,5x110 cm,
für ESL E27 14 Watt

	Art.Nr. 881539	52,95 €
mit Bewegungsmelder	Art.Nr. 881538	82,95 €



Edelstahl-Wandleuchte
mit Opalglas, H 30 cm,
Ø 11 cm, für LM E27 77 Watt ECO
Art.Nr. 021016 158,50 €

mit 200° Bewegungsmelder
Art.Nr. 021017 219,95 €



Wandleuchte
anthrazit, mit Opalglas,
ØxBxH 11x14x30 cm,
für LM E27 77 Watt ECO
Art.Nr. 187921 123,95 €

mit 200° Bewegungsmelder
Art.Nr. 1147468 186,95 €



Edelstahl-Stehleuchte

mit Opalglas, für LM E27 77 Watt ECO
HxØ 60 cm, Ø 11 cm

Art.Nr. 1147454 179,95 €

H 90 cm, Ø 11 cm
Art.Nr. 021018 229,95 €



Edelstahl-Stehleuchte

anthrazit, Aluminium, mit Opalglas, für LM
E27 77 Watt ECO

HxØ 60x11 cm
Art.Nr. 1147469 179,95 €

HxØ 90x11 cm
Art.Nr. 187922 229,95 €





DEKO.LIGHT LED-Pollerleuchte

graphitgrau, Aluminiumdruckguss, Diffusor Glas klar,
Lichtfarbe in 3000/4000 Kelvin einstellbar, Licht komplett
nach unten gerichtet, Abstrahlwinkel 50/100°, 7,4 Watt,
max. 256 Lumen

LxBxH 12x10x60 cm

Art.Nr. 9564958

189,95 €

**2 Schukosteckdosen
(max. 3680 Watt)**

Art.Nr. 9564956

239,95 €

LxBxH 12x10x100 cm

Art.Nr. 9564957

232,95 €

**2 Schukosteckdosen
(max. 3680 Watt)**

Art.Nr. 9564955

279,95 €

IP
65



IP
65

albert Wandleuchte

schwarz, Aluminium-
druckguss, Kristallglas klar,
ØxHxT 25x35x27 cm,
für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 1069559 269,95 €



IP
44

albert Stehleuchte

schwarz, Aluminium-
druckguss, Kristallglas klar,
ØxH 30x185 cm,
für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 1069393 499,95 €



IP
43




Wandleuchte

IP43, schwarz, Acrylglas opal,
Aluminiumdruckguss,
HxTxØ: 43x34x25 cm,
1xE27 max. 75 Watt

Art.Nr. 9391273 119,95 €

Sockelleuchte, HxØ: 40x25 cm

Art.Nr. 9391267 124,95 €



IP
43



Stehleuchte

schwarz, Acrylglas opal, Aluminiumdruckguss,
1xE27 max. 75 Watt

HxØ: 104x25 cm

Art.Nr. 9391270

144,95 €

HxØ: 138-222x25 cm

Art.Nr. 9391269

369,95 €

BxHxØ: 87x256x25 cm,

3x E27 max. 75 Watt

Art.Nr. 9391268

699,95 €



Wandleuchte
mit Opalglas,
HxBxT 40x16x9 cm,
für LM 2x E27 46 Watt ECO
Edelstahl Art.Nr. 021013 186,95 €
anthrazit Art.Nr. 1147420 186,95 €

mit Bewegungsmelder 120°
Edelstahl Art.Nr. 021014 184,95 €
anthrazit Art.Nr. 1147421 184,95 €

Wandleuchte
Stahl pulverbeschichtet, anthrazit
mit Opalglas, HxBxT 28x28x9,5 cm,
für LM 2x E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 187920 187,95 €

mit Bewegungsmelder
Edelstahl anthrazit, pulverbeschichtet
Art.Nr. 1147467 239,95 €

Edelstahl-Wandleuchte
Edelstahl, Opalglas,
LxBxH 9,5x28x28 cm, 2x E27 max. 60 Watt
Art.Nr. 453494 187,95 €

mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 1147449 239,95 €

Edelstahl-Stehleuchte
mit Opalglas,
HxBxT 80x16x8 cm,
für LM Dulux L 24 Watt
Art.Nr. 021015 278,95 €

Edelstahl-Sockelleuchte
Edelstahl, Opalglas,
LxBxH 8x16x40 cm, 2G11 LED
7 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 1147446 179,95 €

mit Steckdose
Art.Nr. 1147447 199,95 €

Edelstahl anthrazit, pulverbeschichtet
Art.Nr. 1147483 179,95 €

mit Steckdose
Art.Nr. 1147484 199,95 €

Edelstahl-Stehleuchte
Edelstahl, Opalglas, mit Steckdose,
LxBxH 8x16x80 cm, 2G11 LED
18 Watt, 2070 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 1147424 299,95 €

Edelstahl anthrazit, pulverbeschichtet
Art.Nr. 1147470 299,95 €

Stehleuchte
Stahl pulverbeschichtet,
anthrazit, mit Opalglas,
HxBxT 80x16x8 cm, für LM
Dulux L 24 Watt
Art.Nr. 187918 278,95 €



TRIO LED-Stehleuchte

Aluminiumdruckguss, anthrazit, Abdeckung Acryl weiß,
Abstrahlung nach zwei Seiten, BxT 16x8 cm,
inklusive LED 2x 5,5 Watt, warmweiß, 600 Lumen pro LED
H 50 cm Art.Nr. 9102889 134,95 €



TRIO LED-Deckenleuchte

anthrazit, Metall, Abdeckung Kunststoff weiß,
Farbtemperatur per seitlich angebrachten
DIP-Schalter einstellbar, LxBxH: 30x30x10 cm,
14 Watt, 1550 Lumen, 2300/3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9543984 146,95 €



TRIO LED-Wandleuchte

anthrazit, Metall, Abdeckung Kunststoff weiß,
Farbtemperatur per seitlich angebrachten
DIP-Schalter einstellbar, BxHxT: 18x24x10 cm,
10,5 Watt, 1100 Lumen, 2300/3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9543983 94,95 €

TRIO LED-Stehleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Abdeckung
Kunststoff weiß, Farbtemperatur per DIP-
Schalter einstellbar, LxB: 15x15 cm, 14,5
Watt, 1450 Lumen, 2300/3000/4000 Kelvin
H 40 cm Art.Nr. 9543985 169,95 €
H 80 cm Art.Nr. 9543986 219,95 €

passender Erdspieß

Art.Nr. 9404407 58,95 €



SLV LED-Pollerleuchte

stahl gerostet, asymmetrische Licht-
verteilung, E27 max. 11 Watt
LxBxH 12x12x50 cm
Art.Nr. 5046886 299,95 €

LxBxH 12x12x80 cm
Art.Nr. 5046887 379,95 €

Erdspieß Edelstahl
Art.Nr. 1138965 47,95 €

LED-Leuchtmittel T38, E27, 8 Watt,
880 Lumen, 3000 Kelvin, dimmbar
Art.Nr. 9435039 10,90 €



LED-Pollerleuchte

dunkelgrau, Aluminiumdruckguss
mit Betonsockel, 3000 Kelvin

LxBxH 17x7,2x40 cm, 13 Watt, 480 Lumen

Art.Nr. 9326441 189,95 €

LxBxH 17x7,2x60 cm, 13 Watt, 530 Lumen

Art.Nr. 9326442 199,95 €

LxBxH 17x7,2x100 cm, 13 Watt, 640 Lumen

Art.Nr. 9326440 224,95 €



Edelstahl-Wandleuchte

Edelstahl, Diffusor Opalglas, max. 100 Watt

BxTxH 12x20,5x14,5 cm, 1xE27

Edelstahl Art.Nr. 9404342 214,95 €

Graphit Art.Nr. 522965 199,95 €

mit 180° Bewegungsmelder, Reichweite max. 8 m,
BxHxT 12x25x14,5 cm

Edelstahl Art.Nr. 9404343 229,95 €

Graphit Art.Nr. 522966 224,95 €

Edelstahl-Sockelleuchte

Edelstahl, Diffusor Opalglas, max. 23 Watt

BxTxH 12x12x40 cm, 1xE27

Edelstahl Art.Nr. 9404344 277,95 €

Graphit Art.Nr. 522967 264,95 €

Stehleuchte, BxTxH 12x12x85 cm

Edelstahl Art.Nr. 9404345 319,95 €

Graphit Art.Nr. 522968 309,95 €

Edelstahl Erdspeiß, mit 2 Kabeleinführungen

Edelstahl Art.Nr. 9404346 72,95 €





Wand-/Deckenleuchte

schwarz, Stahl, Glas klar,
LxBxT: 29x29x13 cm,
2x E27 max. 28 Watt

Art.Nr. 9102599

84,95 €



IP 44



Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, Glas,
Kunststoff klar, mit Dämmerungssensor,
BxHxT 12,5x33x18,6 cm, exkl. 1x E27

anthrazit Art.Nr. 9335686

92,95 €

rostfarben Art.Nr. 9335685

92,95 €

IP 44



IP 65

Wandleuchte

graphit, Opalglas, Aluminiumdruckguss,
BxHxT: 13,1x25,6x11,8 cm,
1xE27 max. 20 Watt

Art.Nr. 9391271

169,95 €

Wandleuchte

graphit, Aluminiumdruckguss,
Diffusor Glas, LxBxT 38x14x19,5
cm, E27 max. 15 Watt

Art.Nr. 319260

149,95 €

IP 54



IP 54

LED-Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, anthrazit,
Abdeckung Kunststoff weiß,
HxBxT 15x10x11 cm, inklusive LED
9 Watt, warmweiß, 900 Lumen

Art.Nr. 9102918

159,95 €

mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 9102919

186,95 €



LED-Wandleuchte

anthrazit, Aluminiumdruckguss, HxBxT 4,5x12x14,5 cm,
inklusive LED 4,5 Watt, warmweiß, 450 Lumen

Art.Nr. 881707

114,95 €

IP 54



LED-Wandleuchte

IP65, Aluminium pulverbeschichtet, Glas opal, Farb-
temperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar,
dimmbare Phasenabschnitt, LxH 33,1x18,1 cm, Ø 18,2 cm,
8/17 Watt, 580/1300 Lumen, 3000/4000 Kelvin

corten Art.Nr. 452823

239,95 €

schwarz Art.Nr. 9565953

207,95 €

grau Art.Nr. 9565954

207,95 €

IP 65



LED-Wandleuchte

schwarz, Aluminium, Glas klar, Abstrahl-
winkel 110°, dimmbar Phasenabschnitt,
BxHxT 16x22,4x10 cm,
9 Watt, 270 Lumen, 2700 Kelvin

Art.Nr. 9424215

153,50 €

BxHxT 20x28x12,5 cm

Art.Nr. 9424216

171,40 €



IP 44



IP 54



albert Wandleuchte

anthrazit, mit schlagzähem Acrylglas
klar, LxBxH 20x24x35 cm, 1xE27,
inklusive 360° Bewegungsmelder
und Dämmerungsschalter

Art.Nr. 9391221 419,95 €



IP 44



albert Wandleuchte

Aluminiumguss,
braun-messing,
HxBxT 45x26x32 cm,
für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 695729 294,95 €

mit Bewegungsmelder 120°

Art.Nr. 695727 369,95 €



IP 43

LCD Wandleuchte

Aluminiumdruckguss, schwarz/silber,
mit Kupferdach, Opalglas, HxBxT 46x25x32 cm,
für LM E27 57 Watt ECO

Ausführung hängend Art.Nr. 6148713 229,95 €

Ausführung stehend Art.Nr. 6148714 229,95 €



LCD

Stehleuchte

Aluminiumdruckguss, schwarz/
silber, mit Kupferdach, Opalglas,
HxB 119x25 cm,
für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 6148711 264,95 €

IP 43

IP 44

albert Stehleuchte

IP44, Aluminiumguss,
braun-messing,
HxB 135,5x26 cm,
für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 695726 409,95 €



IP 43

LCD

Sockelleuchte

schwarz/silber, Aluminium-
druckguss, mit Kupferdach,
Opalglas, BxH 25x54 cm,
für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 9335533 254,95 €

Wandleuchte
 schwarz, Aluminium,
 Abdeckung klar,
 BxTxH 23x12,5x39 cm,
 1xE27
Art.Nr. 9031754 99,95 €

IP
44



IP
44

Wandleuchte
 Aluminium, schwarz,
 Glas klar, HxBxT 35x16,5x21,5 cm,
 für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 881528 21,95 €



IP
44

Wandleuchte
 Aluminium, schwarz, Glas klar,
 HxBxT 35x16,5x21,5 cm, für LM
 E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 881529 21,95 €

Stehleuchte
 Aluminium, schwarz, Glas klar, ØxH
 20,5x100 cm, für LM E27
 46 Watt ECO
Art.Nr. 881525 54,95 €

IP
44



IP
44

Stehleuchte
 Aluminium, schwarz, Glas
 klar, ØxH 55x192 cm, für
 LM E27 3x 46 Watt ECO
Art.Nr. 881524 239,95 €



IP
44

Hängeleuchte
 Aluminium, schwarz,
 Glas klar, ØxH 20,5x90 cm,
 für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 881526 22,95 €



Sockelleuchte
 Aluminium, schwarz, Glas klar,
 ØxH 17x40,5 cm, für LM E27
 46 Watt ECO
Art.Nr. 881527 26,95 €

IP
44

LCD Wandleuchte
Aluminiumdruckguss,
Diffusor Glas, BxHxT: 22x45x28 cm,
E27 max. 100 Watt
schwarz-silber
Art.Nr. 9543847 129,95 €

schwarz-kupfer
Art.Nr. 9543851 129,95 €



LCD Wandleuchte
Aluminiumdruckguss,
Diffusor Glas, BxHxT: 22x45x28 cm,
E27 max. 100 Watt
schwarz-silber
Art.Nr. 9543848 129,95 €

schwarz-kupfer
Art.Nr. 9543852 129,95 €



LCD Stehleuchte
Aluminiumdruckguss,
Diffusor Glas, HxØ: 53x22 cm,
E27 max. 100 Watt
schwarz-silber
Art.Nr. 9543849 141,95 €

schwarz-kupfer
Art.Nr. 9543853 141,95 €



LCD Stehleuchte
Aluminiumdruckguss,
Diffusor Glas, HxØ: 116x22 cm,
E27 max. 100 Watt
schwarz-silber
Art.Nr. 9543850 159,95 €

schwarz-kupfer
Art.Nr. 9543854 159,95 €






nordlux Deckenleuchte

Aluminium, Abdeckung PC opal, seewasserbeständig, indirekter Anteil für Lichteffect an der Decke, HxØ: 18,8x12,4 cm, E27 max. 15 Watt

silber	Art.Nr. 442775	134,95 €
schwarz	Art.Nr. 442776	134,95 €
braun	Art.Nr. 442777	134,95 €

IP 54



nordlux LED-Wandleuchte

schwarz, Metall, Diffusor Kunststoff opal
BxHxT: 13x12x14,7 cm, E27 max. 15 Watt

Art.Nr. 9543934 78,95 €

BxHxT: 28,6x10x12 cm, 2x E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 9543935 109,95 €

IP 44

nordlux Wandleuchte

Aluminium, Abdeckung PC opal, seewasserbeständig, Lichtaustritt nach unten, HxTxØ: 16,8x17,4x12,4 cm, E27 max. 15 Watt

silber	Art.Nr. 442784	134,95 €
schwarz	Art.Nr. 442785	134,95 €
braun	Art.Nr. 442786	134,95 €

IP 54



nordlux Stehleuchte

Aluminium, Abdeckung PC opal, seewasserbeständig, HxØ: 95,4x12,4 cm, E27 max. 15 Watt

silber	Art.Nr. 442781	249,95 €
schwarz	Art.Nr. 442782	249,95 €
braun	Art.Nr. 442783	249,95 €

nordlux Wandleuchte

Aluminium, Abdeckung PC opal, seewasserbeständig, Lichtaustritt nach unten und oben, HxTxØ: 33,7x17,4x12,4 cm, 2xE27 max. 15 Watt

silber	Art.Nr. 442787	179,95 €
anthrazit	Art.Nr. 442788	179,95 €
schwarz	Art.Nr. 442789	179,95 €

IP 54



IP 54



IP 54

nordlux Pollerleuchte

Aluminium, Abdeckung PC opal, seewasserbeständig, HxØ: 45,4x12,4 cm, E27 max. 15 Watt

silber	Art.Nr. 442778	169,95 €
schwarz	Art.Nr. 442779	169,95 €
braun	Art.Nr. 442780	169,95 €

IP 54




IP 54

nordlux Wandleuchte

Glas mattiert, BxHxT: 15,2x19,1x9,5 cm, GU10 max. 25 Watt

verzinkter Stahl	Art.Nr. 9543936	66,95 €
schwarz Aluminium	Art.Nr. 9543937	44,95 €
sandfarben Aluminium	Art.Nr. 9543938	44,95 €



IP 54

nordlux Wandleuchte

Glas mattiert, BxHxT: 27x19x9,5 cm, 2x GU10 max. 25 W

verzinkter Stahl	Art.Nr. 9543939	78,95 €
schwarz Aluminium	Art.Nr. 9543940	59,95 €
sandfarben Aluminium	Art.Nr. 9543941	59,95 €



IP 54

nordlux Stehleuchte

Glas mattiert, BxHxT: 15,4x83,7x14,4 cm, GU10 max. 25 W

verzinkter Stahl	Art.Nr. 9543942	164,95 €
schwarz Aluminium	Art.Nr. 9543943	124,95 €
sandfarben Aluminium	Art.Nr. 9543944	124,95 €



LED-Bodeneinbaustrahler

Aluminium mit Edelstahlblende, Glas klar, inklusive Montagehülse, für Direktanschluss 230 V, belastbar bis 1500 kg, befahrbar bis 20 km/h, warmweiß

Einbau-Ø 10 cm, ET 9 cm, inklusive LED 6 Watt

420 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9130302 178,95 €

Glas matt, Einbau-Ø 16,5 cm, ET 12 cm, inklusive LED 12 Watt

950 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9115021 299,95 €

Einbau-Ø 20,5 cm, ET 13 cm, inklusive LED 24 Watt,

1465 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9130301 419,95 €

LED-Bodeneinbaustrahler

Aluminiumgehäuse mit Edelstahlblende, schwenkbar, Glas klar, ET 12 cm, inklusive Montagehülse, für LM GU10 35 Watt

Ø 12 cm Art.Nr. 1096563 96,95 €

LxB 12x12 cm Art.Nr. 1135482 111,95 €

anthrazit

Ø 12 cm Art.Nr. 9436137 96,95 €

LxB 12x12 cm Art.Nr. 9436138 111,95 €



LED-Bodeneinbauleuchte

Aluminium, Glas opal, begehbar, 12V, inkl. 2 m Anschlussleitung, dimmbar, ET 40 mm

Ø 45 mm, DA 35 mm, ET 40 mm, 0,6 Watt, 36 Lumen, 3000 Kelvin

Edelstahl Art.Nr. 1155449 72,95 €

anthrazit Art.Nr. 9436133 72,95 €




LED-Bodeneinbauleuchte

anthrazit, Aluminium mit Kunststoffblende, inklusive Montagehülse, für 230V Direktanschluss, belastbar bis 500 kg, Durchgangsverdrahtung inklusive, Ø 12,5 cm, DA: 11,8 cm, ET: 11,6 cm, 7 Watt, 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 1x110°, 67 Lumen Art.Nr. 9404684 224,95 €

Abstrahlwinkel 4x70°, 188 Lumen Art.Nr. 9404685 224,95 €



LED-Bodeneinbaustrahler asym.

Edelstahl, Aluminium, Acrylglas, asymmetrische Lichtverteilung, für 230V Direktanschluss, belastbar bis 750 kg, mit 1 m Anschlussleitung, dimmbar Phasenabschnitt, inkl. Montagehülse, 3000 Kelvin

Ø 13 cm, DA 11,8 cm, ET 11 cm, 9 Watt, 430 Lumen

Art.Nr. 320953 239,95 €



LED-Bodeneinbaustrahler

Edelstahl V4A, befahrbar, inklusive Netzteil und Alu-Einbauhülse, ET 8 cm, Einbaudurchmesser 55 mm (mit Hülse 59 mm), inklusive LED 2 Watt, warmweiß, 82 Lumen für 230V Direktanschluss

LxB 6,3x6,3 cm Art.Nr. 9014527 178,95 €

Ø 6,3 cm Art.Nr. 9014524 178,95 €





EVN Bodeneinbaustrahler

Aluminiumdruckgussgehäuse mit Edelstahlblende, schwenkbar, Glas klar, Ø 15 cm, ET 19,5 cm, inklusive Montagehülse, befahrbar, für LM GU10 35 Watt

Art.Nr. 1096636

249,95 €



olbert LED-Bodeneinbaustrahler

Aluminiumdruckgussgehäuse mit Edelstahlblende, Glas klar, schwenkbar bis zu 30°, Einbau-Ø 13 cm, Außen-Ø 18 cm, ET 13 cm, inklusive Montagehülse, belastbar bis 1000 kg, inklusive Betriebsgerät für 230 V, inklusive LED 10 Watt, warmweiß, 900 Lumen, dimmbar

Art.Nr. 280445

509,95 €



EVN LED-Bodeneinbaustrahler

Edelstahl, Gehäuse Aluminium, 10° schwenkbar, inklusive Montagehülse, für 230V Direktanschluss, belastbar bis 3500 kg, befahrbar bis 20 km/h, mit Entlüftungsventil, Ø 12 cm, DA: 10,2 cm, ET: 12 cm, 1xGU10 max. 35 Watt

runde Blende Art.Nr. 9302372 129,95 €

eckige Blende Art.Nr. 9302371 139,95 €



BRUMBERG LED-Wandeinbauleuchte

Aluminium strukturschwarz, Abstrahlwinkel 120°, HxB 16x16 cm, Einbaumaß 15,2x15,2 cm, ET 11,6 cm, inklusive LED 2 Watt, warmweiß, 100 Lumen

Art.Nr. 881514

229,95 €



BRUMBERG LED-Wandeinbauleuchte

Aluminium strukturschwarz, Abstrahlwinkel 120°, HxB 7x25,5 cm, Einbaumaß 24x7 cm, ET 8,1 cm, inklusive LED 3 Watt, warmweiß, 150 Lumen

Art.Nr. 881509

259,95 €

EVN LED-Bodeneinbaustrahler

Aluminium mit Edelstahlblende, Glas klar, schwenkbar, inklusive Montagehülse, für Direktanschluss 230 V, belastbar bis 1500 Kg, befahrbar bis 20 km/h, ØxT 13,5x12 cm, 7 Watt, 373 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

Art.Nr. 9302427

269,95 €





PLUG & SHINE

So einfach geht's...

1. Leuchte wählen und frei platzieren
2. Kabelsystem zusammenstellen (von der Stromquelle bis zur am weitesten entfernten Leuchte max. 50 m)
3. Trafo anhand der Gesamtleistung auswählen

IP 67

P LED-Würfel

weiß, Kunststoff, mit Tischleuchtenfuß und Erdspeiß, dimmbar, 24 V, LxBxH 30x30x30 cm, 6,5 Watt, 410 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9297096

129,95 €



P LED-Pollerleuchte

IP65, anthrazit, Metall und Kunststoff, schwenkbarer Leuchtenkopf, Abstrahlwinkel asymmetrisch 65°, mit Erdspeiß, dimmbar, 24 V, 6 Watt, 450 Lumen, 3000 Kelvin

BxHxT: 4x70,3x30,1 cm

Art.Nr. 9494334

174,95 €

IP 65



P LED-Lichterkette

schwarz/weiß, Kunststoff, dimmbar, 24 V, Länge 680 cm, 7x 0,2 Watt, 7x 10 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9297055

71,95 €

IP 44



P LED-Unterwasserstrahler

schwarz, Aluminium, mit befüllbarem Metallteller, Abstrahlwinkel 24°, dimmbar, 24 V, HxØ 12x20 cm, 2,8 Watt, 260 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9297122

88,95 €

IP 68

P LED-Bodeneinbaustrahler

Edelstahl und Kunststoff, perfekt für Terrassendielen geeignet, Abstrahlwinkel 90°, dimmbar, 24 V, Ø 7 cm, DA 6,3 cm, ET 5 cm, 2 Watt, 50 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9297107

28,95 €




P LED-Bodeneinbaustrahler

Edelstahl, Metall und Kunststoff, belastbar bis 500 Kg, dimmbar, 24 V, 3,6 Watt, 300 Lumen, 3000 Kelvin

eckig, LxB: 10x10 cm, DA 9,5 cm, ET 9,5 cm
Art.Nr. 9315810 61,95 €

rund, Ø 9,8 cm, DA 9,5 cm, ET 9,5 cm
Art.Nr. 9315811 61,95 €



IP 65

P LED-Gartenstrahler

anthrazit, Aluminium, Abstrahlwinkel 100°, mit Erdspeiß, dimmbar, 24 V, HxØ: 29x5,2 cm, 6 Watt, 270 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9297000

69,95 €

IP 67

P LED-Erdspeißstrahler

anthrazit, Kunststoff, Abstrahlwinkel 45°, mit Erdspeiß, dimmbar, 24 V, HxTxØ: 31,3x8,2x5 cm, 2,2 Watt, 240 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9332316

55,95 €

IP 65



AUSSENLEUCHTEN

P Verteiler

schwarz, Kunststoff, 1- in, 3- out, max. 150 W, 24 V, BxHxT: 9,4x7,5x1,5 cm

Art.Nr. 9297237

21,95 €



IP 68

P Anschlusskabel

schwarz, Kunststoff, 1- in, 3- out, max. 150 W, 24 V

L 100 cm Art.Nr. 9296907 23,95 €
L 500 cm Art.Nr. 9460514 61,50 €
L 1000 cm Art.Nr. 9296903 86,95 €



IP 68

P LED-Betriebsgerät

max. 21 W, 24 V

Art.Nr. 9296921

34,95 €



IP 44

P LED-Betriebsgerät

24 V

max. 75 W Art.Nr. 9296922 88,50 €
max. 150 W Art.Nr. 9296923 129,95 €



IP 67

P Controller inkl. Fernbedienung

zum dimmen und schalten, mit Erdspeiß, Reichweite der Fernbedienung bis zu 15 m

Art.Nr. 9332520

99,95 €

IP 68



P Trafobox

Art.Nr. 9296897

37,95 €





Solar-Wandleuchte

anthrazit, Aluminium,
Abdeckung Kunststoff opal,
mit einstellbarem Dämmerungs- und
Bewegungssensor, Leuchtenkopf um 180°
schwenkbar, max. Betriebszeit
12 Stunden, LxBxH 15,2x16,2x24 cm,
1,6 Watt, 150 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9436157 229,95 €

Pollerleuchte, LxBxH 15,1x8x60 cm

Art.Nr. 9436158 269,95 €



IP
54

Solarleuchten

anthrazit, Aluminium,
mit Nachtlichtfunktion, Bewegungsmelder
schaltet bei Bewegung ca. 30 Sek. auf volle
Leistung und regelt danach auf ca. 15%
gedimmtes Licht, 2,2 Watt, 143 Lumen,
3000 Kelvin

Solar Wandleuchte, LxBxH 16,5x14x4,6 cm

Art.Nr. 9384685 112,90 €

Solar Stehleuchte, LxBxH 16,5x14x65 cm

Art.Nr. 9384661 144,95 €



Solar-Leuchte

dunkelgrau, Aluminiumdruck-guss, mit Dämmerungssensor,
BxHxT 15,4x29x14 cm, 2,2 Watt, 130 Lumen, 3000 Kelvin

Solar-Wandleuchte

Art.Nr. 9326563 134,95 €

Solar-Stehleuchten inkl. Erdspieß

LxBxH 14x14x34 cm, 2,2 Watt,
170 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9326447 132,95 €

LxBxH 14x14x50 cm, 2,2 Watt,
135 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9326448 139,95 €

IP
54



Solarleuchte

schwarz, Kunststoff, Abdeckung weiß, mit Bewe-
gungsmelder 120°, Li-ion Batterie 2x 1800mAh
3,7V, Solarpanel mit Zuleitung, LxHxT 14,5x17x3
cm, 11 Watt, 1500 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 451363 54,95 €

IP
44





Solarleuchte

schwarz, Kunststoff, Abdeckung weiß, mit Bewegungsmelder 120°, Li-ion Batterie 2x 1200mAh 3,7V, LxHxT 14x14x14 cm, 6 Watt, 800 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 451364 46,95 €



nordlux Solar-Wandleuchte

anthrazit, Metall/Kunststoff, Abdeckung weiß, inkl. Bewegungsmelder max. 8m Reichweite, HxTxØ 14,5x28,5x23 cm, 5 Watt, 400 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 452784 84,95 €

IP 54



nordlux Solar-Stehleuchte

anthrazit, Metall/Kunststoff, Abdeckung weiß, inkl. Bewegungsmelder max. 8m Reichweite, mit Erdspeiß, HxØ 60x23 cm, 5 Watt, 400 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 452785 109,95 €

DIKOLIGHT Kugelleuchte

Kugel aus schlagfestem Kunststoff, witterungs- und temperaturbeständig, 3 m Zuleitung mit Netzstecker, für LM E27 max. 46 Watt

Ø 30 cm Art.Nr. 9326301 132,95 €

Ø 40 cm Art.Nr. 9082310 149,95 €

Ø 50 cm Art.Nr. 9082311 269,95 €

IP 65





Solarleuchte

schwarz, Kunststoff, Abdeckung weiß, mit Bewegungsmelder 120°, Li-ion Batterie 2200mAh 3,7V, LxBxH 17,5x17,5x103,5 cm, 8,5 Watt, 1030 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 451350

68,95 €



nordlux LED-Akku-Pendelleuchte

schwarz/weiß, Metall/Kunststoff, in 3 Stufen dimmbar, max. Betriebsdauer 18h, inkl. USB-Ladekabel, LxØ: 150x20 cm, 4,8 Watt, 300 Lumen, 2700 Kelvin

Art.Nr. 9543930

82,95 €



LED-Akku-Tischleuchte

anthrazit, Betriebsdauer bis zu 8 Stunden, mit USB-Ladekabel, in 3 Stufen dimmbar, ØxH 8,3x18,4 cm, 1,3 Watt, 100 Lumen, 3000 Kelvin,

Art.Nr. 9376765

47,95 €



Solar-Tischleuchte

Edelstahl, in 3 Stufen dimmbar, HxØ: 28x20 cm, 0,8 Watt, 45 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9391281

55,95 €






DEKO LICHT Gartenstrahler
dunkelgrau-matt, Aluminium und Kunststoff, 180° schwenkbar, mit Erdspeiß und 2m Anschlusskabel mit Stecker, inkl. zusätzlicher Gitterabdeckung, HxØ 34,5x10 cm, 1x GU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 451340 34,95 €



IP 65

LCD Erdspeißstrahler
schwarz, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Floatglas, Anschlussleitung mit Schukostecker 3 m, LxHxØ 13x37,5x5,7 cm, 1x GU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 522962 78,95 €



IP 65

LCD Erdspeistrahler
anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor Klarglas, 355° schwenkbar, LxBxH 5,5x17,1x24 cm, 2x GU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 522763 99,90 €



IP 65

LCD Gartenstrahler
graphit, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Floatglas, einstellbarer Abstrahlwinkel von 15°-50°, inkl. Anschlusskabel mit Stecker 3 m, Farbwiedergabe CRI>90, LxHxØ 14,4x30x6 cm, 8 Watt, 503-606 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 451415 149,95 €



IP 65

LCD Gartenstrahler
Aluminium, schwarz, Frontplatte Edelstahl, mit Erdspeiß, HxØ 30x10 cm, 2 m Zuleitung, für LM GU10 35 Watt
Art.Nr. 6148691 89,95 €



IP 65



BRUMBERG LED-Strahler

schwarz, 8,4 Watt, 3000 Kelvin,
Abstrahlwinkel 36°, Schwenkbereich 90°,
inklusive Betriebsgerät, LxBxH: 7x7x8,6 cm,
740 Lumen, inklusive LED

Art.Nr. 9336121 274,95 €
Erdspieß Art.Nr. 9336122 7,95 €



IP 65



LED-Gartenstrahler

anthrazit, Aluminium,
Abstrahlwinkel 40-80°,
dreh- und schwenkbar, 1,8 m
Zuleitung inklusive Erdspieß,
ØxLxB 7,5x11,8x22,7 cm, 15 Watt,
934 Lumen, 3000 Kelvin,
inklusive LED

Art.Nr. 9130466 244,95 €



IP 65



LED-Gartenstrahler

schwarz, Aluminium-Druckguss Diffusor Floatglas
Anschlussleitung 2,0 m, ØxLxH 6x10,5x37,5 cm,
6 Watt, 806 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

Art.Nr. 9335532 89,95 €

großer Erdspieß 56 cm

Art.Nr. 9475780 34,95 €



IP 65



LED-Gartenstrahler

schwarz, Aluminiumdruckguss,
Diffusor Floatglas, Abstrahlwinkel 38°,
Anschlussleitung 2 m, LxHxØ 9,5x50x9 cm,
15 Watt, 1680 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 319256 124,95 €

großer Erdspieß 56 cm

Art.Nr. 9475780 34,95 €



IP 65

LED-Bodenanbaustrahler

graphit, Aluminiumdruckguss,
Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, dimmbar,
inklusive 2 m Kabel, 3000 Kelvin, inklusive LED

LxBxH 10x6,1x11,6 cm, 12 Watt, 1140 Lumen

Art.Nr. 9335634 227,30 €

passendes Visier, graphit

Art.Nr. 9335637 15,50 €



IP 67

LxBxH 9x4,6x10 cm, 8 Watt, 550 Lumen

Art.Nr. 9335635 165,50 €

passendes Visier, graphit

Art.Nr. 9335636 13,09 €

LxBxH 8,2x3,6x8,5 cm, 4 Watt, 250 Lumen

Art.Nr. 9424534 120,20 €

passendes Visier, graphit

Art.Nr. 292386 9,50 €

Erdspieß, graphit

Art.Nr. 9335633 13,09 €



IP 65



LED-Gartenstrahler

anthrazit, Aluminium, Diffusor
Glas, mit Zuleitung, BxHxT:
8x7x8 cm, 4x 2 Watt, 460
Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9544013 117,95 €



IP 65

Gartenstrahler

Aluminium anthrazit,
inkl. Erdspieß, LxHxØ 11,2x10,9x5,9 cm,
1x GU10 max. 35 Watt

Art.Nr. 9384664 89,95 €

albert Gartenstrahler

Aluminiumdruckguss,
Edelstahl anthrazit, Glas klar,
mit Erdspieß, schwenkbar,
ØxBxH 6,5x9x35 cm, 2,5 m
Zuleitung, für LM GU10
max. 50 Watt

Art.Nr. 9253135 239,95 €



IP 44



IP 65



LED-Gartenstrahler

Gehäuse Polyamid, Abdeckung Glas,
mit Erdspieß, 2 m Zuleitung, Abstrahl-
winkel 35°, HxB 15,5x11 cm, inklusive
LED GU10 6,2 Watt, tauschbar, warm-
weiß, 455 Lumen

Art.Nr. 877363 116,90 €



IP
44

albert Steckdosenspieß

anthrazit, Gehäuse Aluminium, Edelstahl Erdspeiß, mit 4 Steckdosen, 2,5 m Kabel und Stecker, LxBxH 10x10x34 cm

Art.Nr. 319210 369,95 €

DEKO.LIGHT LED-Steckdosensäule
dunkelgrau, Aluminiumdruckguss, mit 2 Steckdosen, Deckel bei eingesteckten Winkelsteckern komplett schließbar, LxBxH 14x14x62 cm, E27 max. 13 Watt
Art.Nr. 9483915 252,95 €



IP
54



IP
44

albert Steckdosensäule

IP44, Edelstahl anthrazit, mit 2 Steckdosen und je 2 Schlüsseln, inklusive Montageplatte, LxBxH 100x100x500 mm

Art.Nr. 265989 719,95 €

Erdeinbausockel

Art.Nr. 5085812 149,95 €



IP
54



IP
44



Steckdosensäule

HxB 40x11,5 cm

mit 4 Steckdosen

Edelstahl, Kunststoff grün Art.Nr. 881545 104,95 €

Stahl, Kunststoff schwarz Art.Nr. 881546 68,95 €

DEKO.LIGHT Steckdosensäule

dunkelgrau, Aluminiumdruckguss, mit 2 Steckdosen, Deckel bei eingesteckten Winkelsteckern komplett schließbar, LxBxH 14x14x42 cm


Art.Nr. 9483914 196,95 €

DEKOUGHT Steckdosensäule
dunkelgrau, mit 2 Steckdosen max.
3650 Watt, ØxH 10x40 cm
Art.Nr. 195981 119,95 €

LED-Steckdosensäule
ØxH 10x47,8 cm, 4 Watt,
150 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 195982 169,95 €

ALUM Erdspieß rund
Edelstahl Art.Nr. 471485 59,95 €

IP 44



albert Steckdosenspieß
anthrazit/silber, Edelstahl Erdspieß silber,
2,5 m Kabel und Stecker
2 Schutzkontaktsteckdosen, LxBxH 18,5x8,5x30,5 cm
Art.Nr. 9391217 319,95 €

IP 44

3 Schutzkontaktsteckdosen, LxBxH 26,5x8,5x30,5 cm
Art.Nr. 9391218 339,95 €



albert Steckdosenspieß
anthrazit/silber, 2 Steckdosen
2,5 m Kabel IP44,
LxBxH 8x4x50 cm
Art.Nr. 9335412 314,95 €

IP 44

albert Steckdosensäule
Aluminiumdruckguss,
Edelstahl, IP44,
mit Montageplatte,
LxBxH 4x8x30 cm,
2 Steckdosen
Art.Nr. 9253134 269,95 €

IP 44



LCD Steckdosensäule
graphit, Edelstahl/Aluminium pulverbeschichtet,
mit 2 Steckdosen, inkl. Befestigungsfuß,
BxHxT 10x36x10 cm
Art.Nr. 522964 219,95 €

Erdspieß Edelstahl
Art.Nr. 9475781 69,95 €

IP 44





Steckdosensäule

graphit, Aluminium pulverbeschichtet, Edelstahl, inkl. 3 Steckdosen, mit Befestigungsfuß, BxHxT 9,5x33x7 cm

Art.Nr. 451414 219,95 €

Erdspeiß Edelstahl

Art.Nr. 9475781 69,95 €



Steckdosensäule

graphit, Edelstahl/Aluminium, 2 Kunststoff Steckdosen, BxHxT 9,5x26x5 cm

Art.Nr. 319259 139,95 €

Erdspeiß Edelstahl

Art.Nr. 9475781 69,95 €



Edelstahl-Steckdosensäule

2 Kunststoff Steckdosen, BxHxT: 9,5x26x5 cm

Art.Nr. 9475916 139,95 €

Erdspeiß Edelstahl

Art.Nr. 9475781 69,95 €



Steckdosensäule

Edelstahl, LxBxH 12x12x25,5 cm, 4 Steckdosen

Art.Nr. 1069493 569,95 €

passender Erdeinbausockel:

Art.Nr. 328859 129,95 €



Steckdosensäule

Edelstahl, LxBxH 8x10x30 cm, 2 Marken-Steckdosen (Gira)

Art.Nr. 9102746 279,95 €

Erdspeiß Edelstahl Art.Nr. 9102740 71,95 €



**LED-Strahler**

schwarz, Aluminium, mit einstellbarem 120° Bewegungsmelder, 270° schwenkbar

LxBxH 12,5x5,6x19,5 cm, IP44, 10 Watt, 1150 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9436144 69,95 €

LxBxH 12,5x5,6x19,5 cm, IP44, 10 Watt, 1200 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 9436145 69,95 €

LxBxH 20,3x6x27,5 cm, IP44, 30 Watt, 3450 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9436146 99,95 €

LxBxH 20,3x6x27,5 cm, IP44, 30 Watt, 3600 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 9436147 99,95 €

LxBxH 20,3x6x27,5 cm, IP44, 50 Watt, 6000 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 9436148 114,95 €



IP 44

IP 66



IP 65

**LED-Strahler**

Aluminiumdruckguss, inklusive LED

Gehäuse schwarz, LED warmweiß

LED 13 Watt, 1250 Lumen, HxBxT 17,5x15x4,2 cm Art.Nr. 914825 64,95 €

LED 24 Watt, 2500 Lumen, HxBxT 25,1x20x4,2 cm Art.Nr. 914826 119,95 €

LED 50 Watt, 5600 Lumen, HxBxT 33x24,3x5,5 cm Art.Nr. 914827 184,95 €

LED 72 Watt, 7900 Lumen, HxBxT 33x26,5x7,5 cm Art.Nr. 914828 259,95 €

LED 150 Watt, 20500 Lumen, HxBxT 45x36x9 cm Art.Nr. 127678 519,95 €

Gehäuse schwarz, LED neutralweiß

LED 13 Watt, 1300 Lumen, HxBxT 17,5x15x4,2 cm Art.Nr. 914821 64,95 €

LED 24 Watt, 2600 Lumen, HxBxT 25,1x20x4,2 cm Art.Nr. 914822 119,95 €

LED 50 Watt, 5800 Lumen, HxBxT 33x24,3x5,5 cm Art.Nr. 914823 184,95 €

LED 72 Watt, 8000 Lumen, HxBxT 33x26,5x7,5 cm Art.Nr. 914824 259,95 €

LED 150 Watt, 21500 Lumen, HxBxT 45x36x9 cm Art.Nr. 127677 519,95 €

**LED-Strahler**

schwarz, Aluminium, 1 m Zuleitung, mit Entlüftungsventil zur Selbstentlüftung, 270° schwenkbar, inklusive LED

LxBxH 12,5x2,35x15,2 cm, 10 Watt, 1150 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 157335 46,95 €

LxBxH 12,5x2,35x15,2 cm, 10 Watt, 1200 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 157336 46,95 €

LxBxH 20x3,9x23,7 cm, 30 Watt, 3450 Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 157337 79,95 €

LxBxH 20x3,9x23,7 cm, 30 Watt, 3600 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 157338 79,95 €

LxBxH 20,3x3,9x23,5 cm, 50 Watt, 6000 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 157339 89,95 €

LxBxH 28,2x4,1x32,1 cm, 100 Watt, 12500 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 157340 179,95 €

LxBxH 33,3x5,1x42 cm, 150 Watt, 18750 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 157341 329,95 €



IP 65

**LED-Wandleuchte**

schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Abstrahlwinkel 38°,

LxØ 68x9 cm, 15 Watt, 1680 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 451413 136,95 €

**LED-Strahler**

schwarz, Aluminiumgehäuse, asymmetrische Lichtverteilung (130°x50°), dreh- und schwenkbar, 2 m Kabel, LxBxH 71,6x20,8x13,3 cm, 16 Watt, 1917 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 319325 189,95 €



IP 66

LED-Strahler

Aluminium, Sicherheitsglas mit Klimamembran, inklusive Anschlusskabel 1 m, Wattage am Gehäuse einstellbar

6/8 Watt, LxBxH 13,6x3,6x3,6x12,7 cm:

3000 K, Gehäuse schwarz, 780/1100 Lumen	Art.Nr. 9605859	26,95 €
3000 K, Gehäuse weiß, 780/1100 Lumen	Art.Nr. 9605860	26,95 €
4000 K, Gehäuse schwarz, 850/1200 Lumen	Art.Nr. 9605861	26,95 €
4000 K, Gehäuse weiß, 850/1200 Lumen	Art.Nr. 9605862	26,95 €
6500 K, Gehäuse schwarz, 850/1200 Lumen	Art.Nr. 9605863	26,95 €
6500 K, Gehäuse weiß, 850/1200 Lumen	Art.Nr. 9605864	26,95 €

11/17 Watt, LxBxH 15,7x3,8x14,1 cm:

3000 K, Gehäuse schwarz, 1465/2200 Lumen	Art.Nr. 9605877	30,90 €
3000 K, Gehäuse weiß, 1465/2200 Lumen	Art.Nr. 9605878	30,90 €
neutralweiß, Gehäuse schwarz, 2400 Lumen	Art.Nr. 9605879	30,90 €
neutralweiß, Gehäuse weiß, 2400 Lumen	Art.Nr. 9605880	30,90 €
kaltweiß, Gehäuse schwarz, 2400 Lumen	Art.Nr. 9605881	30,90 €
kaltweiß, Gehäuse weiß, 2400 Lumen	Art.Nr. 9605882	30,90 €

11/17 Watt mit Bewegungsmelder, LxBxH 15,7x3,8x18,3 cm:

3000 K, Gehäuse schwarz, 1465/2200 Lumen	Art.Nr. 9605843	59,95 €
4000 K, Gehäuse schwarz, 1600/2400 Lumen	Art.Nr. 9605845	59,95 €

27/41 Watt, LxBxH 20,1x4,3x17,9 cm:

3000 K, Gehäuse schwarz, 5500 Lumen	Art.Nr. 9605889	59,95 €
3000 K, Gehäuse weiß, 5500 Lumen	Art.Nr. 9605890	59,95 €
4000 K, Gehäuse schwarz, 6000 Lumen	Art.Nr. 9605891	59,95 €
4000 K, Gehäuse weiß, 6000 Lumen	Art.Nr. 9605892	59,95 €
6500 K, Gehäuse schwarz, 6000 Lumen	Art.Nr. 9605893	59,95 €
6500 K, Gehäuse weiß, 6000 Lumen	Art.Nr. 9605894	59,95 €

27/41 Watt mit Bewegungsmelder, LxBxH 20,1x5,7x21,9 cm:

3000 K, Gehäuse schwarz, 3670/5500 Lumen	Art.Nr. 9605847	99,95 €
4000 K, Gehäuse schwarz, 4000/6000 Lumen	Art.Nr. 9605849	99,95 €

53/69 Watt, LxBxH 23,6x5,2x23,6 cm:

4000 K, Gehäuse schwarz, 8000/10000 Lumen	Art.Nr. 9605855	149,95 €
6500 K, Gehäuse schwarz, 8000/10000 Lumen	Art.Nr. 9605857	149,95 €

83/100 Watt, LxBxH 26,6x5,5x34,3 cm:

4000 K, Gehäuse schwarz, 12500/15000 Lumen	Art.Nr. 9605867	279,95 €
6500 K, Gehäuse schwarz, 12500/15000 Lumen	Art.Nr. 9605869	279,95 €

117/133 Watt, LxBxH 29,4x5,8x37,6 cm:

4000 K, Gehäuse schwarz, 17500/20000 Lumen	Art.Nr. 9605873	299,95 €
6500 K, Gehäuse schwarz, 17500/20000 Lumen	Art.Nr. 9605875	299,95 €



LED-Strahler

silber, Gehäuse Aluminium, Diffusor Glas, inklusive Anschlusskabel 1,5 m

BxHxT: 14,7x10x6,5 cm, 10 Watt, 800 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056261	20,50 €
BxHxT: 18,5x13,5x6,7 cm, 20 Watt, 1600 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056262	32,95 €
BxHxT: 24,6x17,8x7 cm, 30 Watt, 2400 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056263	44,95 €
BxHxT: 27,6x20,5x7,6 cm, 50 Watt, 4000 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056264	71,50 €

mit schwenk- und neigbarem Bewegungsmelder

BxHxT: 14,7x18x6 cm, 10 Watt, 800 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056265	34,95 €
BxHxT: 18,5x22,5x6 cm, 20 Watt, 1600 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056266	45,50 €
BxHxT: 24,6x29,5x6,2 cm, 30 Watt, 2400 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056267	63,95 €
BxHxT: 27,6x23,8x7,2 cm, 50 Watt, 4000 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056268	85,95 €

IP 66



RGB-CCT-LED-Strahler

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff, Abstrahlwinkel 160°, 345° schwenkbar, 16 Mio Farben und Lichtfarbe (2700-6500 Kelvin) per RF-Fernbedienung oder allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps einstell- und dimmbar, 18 vorinstallierte Automatikprogramme, mit Repeaterfunktion bei Betrieb mehrerer Komponenten, mit 1,5m Zuleitung und Stecker

LxBxH 16,7x4x22,7 cm, 30 Watt, 3300 Lumen

Art.Nr. 9565001 234,95 €

LxBxH 22x4,8x31,1 cm, 50 Watt, 4800 Lumen

Art.Nr. 9565002 319,95 €

LxBxH 29,5x6x40,3 cm, 100 Watt, 10000 Lumen

Art.Nr. 9565003 469,95 €

Passendes RF-Zubehör finden Sie auf Seite 7



Wandausleger 80 cm

Art.Nr. 9505199 58,95 €



LEDVANCE LED-Automatikleuchte

Polycarbonat, schwenkbarer Leuchtenkopf, integrierter einstellbarer 180° Sensor mit max. 12m Reichweite, Fast Fix Montageplatte

BxTxH 15,05x5,75x20,5 cm, 15 Watt, 1500 Lumen, 4000 Kelvin

weiß Art.Nr. 9381534 89,95 €
dunkelgrau Art.Nr. 9381535 89,95 €

BxTxH 20,05x5,75x22,5 cm, 27 Watt, 3000 Lumen, 4000 Kelvin

weiß Art.Nr. 9381536 149,95 €
dunkelgrau Art.Nr. 9381537 149,95 €

**LEDVANCE LED-Automatikleuchte**

weiß, Polycarbonat, individuell in alle Richtungen schwenkbarer Leuchtenkopf, integrierter einstellbarer 180° Sensor mit max. 12 m Reichweite, BxTx 17,65x5,9 cm, 16 Watt, 1670 Lumen, 4000 Kelvin Fast Fix Montageplatte

weiß Art.Nr. 9381540 142,95 €
dunkelgrau Art.Nr. 9381541 142,95 €

**steinel LED-Außenstrahler**

anthrazit, Aluminium, 3000 Kelvin
Glas klar, 180° vertikal schwenkbar, 180° Infrarot-Sensor mit 12 m Reichweite, LxBxH 20,2x22,9x19,5 cm, 18,6 Watt, 2050 Lumen
Art.Nr. 522849 136,95 €

Abdeckung Kunststoff opal, schwenkbares LED-Flatpanel, 240° Infrarot-Sensor mit 10 m Reichweite, LxBxH 16,1x18x22,3 cm, 19,3 Watt, 2124 Lumen
Art.Nr. 641764 249,95 €

**PROTEC class LED-Arbeitsstrahler mit Multi-Akku**

Kunststoff Gehäuse, Batterie: 18V DC Li-Ion Akkus versch. Hersteller (Bosch, Einhell, Makita, Metabo, Dewalt/Milwaukee), mit Ladestandsanzeige, Helligkeitsschalter 100/75/50/25%, USB-Anschluss 5V 2A Output, BxHxT 38x32x14,5 cm, max. 5000 Lumen, 6500 Kelvin
Art.Nr. 057524 119,95 €

**PROTEC class LED-Arbeitsstrahler mit Akku**

Kunststoff Gehäuse, Ladezeit: 5 - 6 Stunden, Betriebszeit: 2,5h (bei maximaler Helligkeit), Batterie: Li-Ionen Akku (11,1V/4.4Ah), inklusive Netzteil, Akku: Li-Ionen-Batterie, 4400 mAh, kein Memory-Effekt, 30 Watt, Helligkeitsschalter 50/100%, max. 2100 Lumen, 6500 Kelvin
Art.Nr. 055943 164,95 €

**PROTEC class LED-Arbeitsstrahler**

Kunststoff Gehäuse, Zuleitung mit Schuko-Stecker 3m, 2 Arbeitsteckdosen: max. 3600 Watt, 45 Watt, Helligkeitsschalter 50/100%, max. 3800 Lumen, 6500 Kelvin
Art.Nr. 055942 149,95 €

80 Watt, max. 9200 Lumen, 6500 Kelvin
Art.Nr. 057084 164,95 €

Teleskopstativ
Art.Nr. 057127 109,95 €



LED-Baustellenlicht Akku

Vergossener LED-Strip auf Trommel gewickelt mit Akku-Betrieb, 18V, UV-beständig, Abstrahlwinkel 90°, nicht trennbar, nur komplett abgerollt zu betreiben, mit Akku-Adapterplatte für Makita-Akku 18V, LxBxH 1000x1,2x0,57 cm, 5,5W/m

685 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 522843	319,95 €
730 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 522844	319,95 €

Adapterplatte f. DeWalt, Milwaukee 18V Akkusystem	Art.Nr. 522845	11,95 €
---	----------------	---------

Adapterplatte f. Bosch Professional 18V Akkusystem	Art.Nr. 522846	11,95 €
--	----------------	---------

Ersatz LED-Rolle

Vergossener LED-Strip Rolle, 18V, LxBxH 1000x1,2x0,57 cm, 5,5W/m, 685 Lumen/m, 3000 Kelvin Art.Nr. 522847 229,95 €
730 Lumen/m, 4000 Kelvin Art.Nr. 522848 229,95 €



LED-Akku-Strahler

blau, Kunststoff, Diffusor PC opal, Abstrahlwinkel 170° (ohne Diffusor 100°), ohne Akku, kompatibel mit Makita LTX-System sowie Bosch-GBA und ProCORE System, in 3 Stufen dimmbar, Betriebszeit bis zu 16h, inkl. Magnetfuß und Tragebügel, LxBxH: 15,5x13x18 cm, 20 Watt, max. 1800 Lumen, 6000 Kelvin Art.Nr. 273321 89,95 €

IP 20



LED-Baustellenstrahler

IP69K, schwarz/blau, Kunststoffgehäuse, Diffusor PC, 360° Arbeitslicht, inkl. 5 m Steckerleitung, schlagzäh IK10, Dampfstrahlwasser geschützt, 3 einklappbare Standbeine, mit Tragetasche, HxØ 129x max. 74 cm, 90 Watt, 8100 Lumen, 6500 Kelvin Art.Nr. 056983 314,95 €

IP 69



LED-Baustellenstrahler

schwarz/gelb, Alu-Druckguss, gehärtetes Glas, Rotationswinkel 360°, Schwenkwinkel 180°, höhenverstellbares Stativ bis 1,8 m, LxB: 68x78 cm 2x30 Watt, 5400 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 266814 99,95 €

2x50 Watt, 9000 Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 266815 129,95 €

IP 65



LED-Baustellenlicht

15 cm Kabel mit Steckklemme, 9 Watt, 800 Lumen, 2700 Kelvin Art.Nr. 056618 6,50 €



LED-Akku-Strahler

schwarz/gelb, Polycarbonat Gehäuse, schlagzäh IK08, 3-Stufen dimmbar, Abstrahlwinkel 120°, inklusive tauschbarem Li-Ionen Akku, mit Ladekabel für KFZ und 230V, LxBxH 32,4x18x9 cm, 20 Watt, max. 1900 Lumen, 6500 Kelvin Art.Nr. 698848 129,95 €

Teleskopstativ, schwarz/gelb, BxH 89 x max. 160 cm Art.Nr. 966179 39,95 €



LED-Baustellenlicht

Vergossener LED-Strip auf Trommel gewickelt, mit 1,6m Anschlusskabel und Konturenstecker, Abstrahlwinkel 120°, nicht trennbar, nur komplett abgerollt zu betreiben, Länge 15 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 610Lumen/m, 3000 Kelvin Art.Nr. 457021 229,95 €

Länge 15 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 615Lumen/m, 4000 Kelvin Art.Nr. 457022 229,95 €

Länge 15 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 620Lumen/m, 6000 Kelvin Art.Nr. 457023 229,95 €

Länge 25 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 610Lumen/m, 3000 Kelvin Art.Nr. 457024 319,95 €

Länge 25 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 615Lumen/m, 4000 Kelvin Art.Nr. 457025 319,95 €

Länge 25 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 620Lumen/m, 6000 Kelvin Art.Nr. 457026 319,95 €



IP 65



DEKO LIGHT LED-Stehleuchte

silberfarben, Aluminium, direkt-indirektstrahlend, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, dimmbar, LxBxH 61x31x195 cm, 80 Watt, 7400 Lumen, 4000 Kelvin, inklusive LED, EEK: F

Art.Nr. 9446025 699,95 €



DEKO LIGHT LED-Stehleuchte

Aluminium, direkt/indirekt-strahlend 50°/120° mit 25/50 Watt, per Touch-Panel getrennt schalt-/dimmbar, Farbtemperatur, über Touch-Panel einstellbar, mit Radar-Präsenz- und Tageslichtsensor, Farbwiedergabe CRI>95 beim direkten Licht, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<6, mit 2,5m Zuleitung und Stecker, LxBxH 124x6,4x195 cm, max. 9800 Lumen, 2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9564781 1099,95 €



REGIOLUX LED-Lichtleiste

Stahlblech, weiß, für Anbau- und Pendelmontage, inklusive LED, neutralweiß

LED 20 Watt, 2200 Lumen, LxBxH 58x5,6x6 cm
Art.Nr. 618457 122,95 €

LED 36 Watt, 4000 Lumen, LxBxH 114x5,6x6 cm
Art.Nr. 618459 164,95 €

LED 47 Watt, 5300 Lumen, LxBxH 142x5,6x6 cm
Art.Nr. 115222 196,95 €



DEKO LIGHT LED-Klemmleuchte

Aluminium, direkt/indirekt-strahlend 50°/120° mit 25/50 Watt, per Touch-Panel getrennt schalt-/dimmbar, Farbtemperatur, über Touch-Panel einstellbar, mit Radar-Präsenz- und Tageslichtsensor, Farbwiedergabe CRI>95 beim direkten Licht, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<6, für Tischplatten von 15-65mm Stärke geeignet, mit 2,5m Zuleitung und Stecker, LxBxH 115,9x6,4x119,4 cm, max. 9800 Lumen, 2700-6500 Kelvin

weiß Art.Nr. 9564802 999,95 €

silber Art.Nr. 9564803 999,95 €

schwarz Art.Nr. 9564804 999,95 €

Montagesatz für Bohrloch

weiß Art.Nr. 9565029 39,95 €

silber Art.Nr. 9565030 39,95 €

schwarz Art.Nr. 9565031 39,95 €



RZB LED-Lichtleiste

weiß, Stahlblech pulverbeschichtet, Endkappen und Diffusor PC, Leistung per DIP-Schalter einstellbar, 4000 Kelvin

LxBxH 120x7,2x7,5 cm, 20-31 Watt, 3050-4700 Lumen
Art.Nr. 9617552 72,95 €

LxBxH 150x7,2x7,5 cm, 35-46 Watt, 5250-6700 Lumen
Art.Nr. 9617555 84,95 €



LED-Anbauleuchte

weiß, Stahl pulverbeschichtet, Abdeckung PMMA prismatisch, Abstrahlwinkel 90°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Durchgangsverdrahtung möglich, 3000/4000 Kelvin

LxBxH 60x16,3x5 cm, 12/15/17/20 Watt, 1440/1680/2040/2400 Lumen
Art.Nr. 442345 159,95 €

LxBxH 120x16,3x5 cm, 18/22/27/31 Watt, 2400/2900/3450/3900 Lumen
Art.Nr. 442346 219,95 €

LxBxH 150x16,3x5 cm, 23/28/34/40 Watt, 3100/3700/4350/5000 Lumen
Art.Nr. 442347 249,95 €

Montageset für horizontale Seilabhängung

Art.Nr. 442350 24,95 €

Montageset für Seilabhängung 1m

Art.Nr. 442349 18,95 €

Wandbefestigung

Art.Nr. 442348 14,95 €



LED-Pendelleuchte

Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff prismatisch, 1,5m Seilabhängung, 70% direkt-/30% indirekt strahlend, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Farbtemperatur (3000/4000 Kelvin) und Leistung per DIP-Schalter einstellbar

HxØ 2x58 cm, 29/33/35/38 Watt, 3480 - 4750 Lumen
Art.Nr. 9606173 259,50 €

LxBxH 119,5x29,5x1 cm, 29/33/35/38 Watt, 3480 - 4750 Lumen
Art.Nr. 9606160 239,50 €

LxBxH 149,5x29,5x1 cm, 34-56 Watt, 4080 - 7000 Lumen
Art.Nr. 9606161 289,50 €



nobile DALI LED-Pendelleuchte

Aluminium weiß, Mikroprisma Diffusor, direkt-/indirekt strahlend, Abstrahlwinkel 90°, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz UGR<19, DALI-dimmbar inklusive 2 m Y-Seilabhängung, LxBxH 1495x295x20 mm, 4000 Kelvin

Lichtverteilung 70% nach unten und 30% nach oben, 40 Watt, 5700 Lumen
Art.Nr. 9391208 369,95 €

Lichtverteilung 50% nach unten und 50% nach oben, 40 Watt, 6000 Lumen
Art.Nr. 9391209 389,95 €



nobile LED-Pendelleuchte

Aluminium weiß, Diffusor mikroporismatisch (UGR<19) direkt/indirekt strahlend, Lichtverteilung 30 % nach oben, 70 % nach unten, inkl. Baldachin und 1,5 m Y-Seilabhängung, LxBxH 119,5x19,5x2 cm, 40 Watt, inklusive LED

warmweiß 1100/2500 Lumen Art.Nr. 9123572 236,95 €
neutralweiß 1150/2650 Lumen Art.Nr. 9123571 236,95 €



LED-Deckenaufbauleuchte

weiß, Aluminium, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Lichtfarbe und Leistung einstellbar, 3000/4000 Lumen,

LxBxH 120,2x30,2x5 cm, 30/36 Watt, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 436563 243,95 €

LxBxH 150,2x30,2x5 cm, 38/54 Watt, 4000/6000 Kelvin
Art.Nr. 436565 272,95 €



DALI LED-Pendelleuchte

weiß, Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff prismatisch, 1,5m Seilabhängung, 70% direkt-/30% indirekt strahlend, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, DALI-dimmbar, Farbtemperatur (3000/4000 Kelvin) per DIP-Schalter einstellbar, BxØ2x58 cm, 40 Watt, 4800/5000 Lumen

Art.Nr. 9606172

179,95 €



LED-Deckenleuchte

weiß, Aluminium pulverbeschichtet, PMMA-Abdeckung prismatisch, Bildschirmarbeitsplatz tauglich UGR<19, per DIP-Schalter in 2 Stufen einstellbar

LxBxH 121,3x31,3x4,6 cm, 25/33 Watt, 3000/4000 Lumen

3000 Kelvin

Art.Nr. 335820

329,95 €

4000 Kelvin

Art.Nr. 335818

329,95 €

LxBxH 151,3x31,3x4,6 cm, 36/50 Watt, 4400/6000 Lumen

3000 Kelvin

Art.Nr. 335824

419,95 €

4000 Kelvin

Art.Nr. 335822

419,95 €



LED-Anbaupendel

weiß, Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor PMMA Mikroprisma, Abstrahlwinkel 90°, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Farbtemperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, 3000/4000 Kelvin

LxBxH 122,5x32,5x4,8 cm, 23/29/35/40 Watt, 3220-5880 Lumen


Art.Nr. 9606043 184,50 €

LxBxH 152,5x32,5x4,8 cm, 25/31/37/42 Watt, 3542-6174 Lumen

Art.Nr. 9606041 219,50 €

LxBxH 62,5x62,5x4,8 cm, 20/25/30/35 Watt, 2800-5145 Lumen

Art.Nr. 9606034 159,50 €



LED-Anbaupanel

weiß, Aluminium, Abdeckung PMMA satiniert, Abstrahlwinkel 90°, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, 4000 Kelvin

LxBxH: 40,1x40,1x3,4 cm, 20 Watt, 1850 Lumen

Art.Nr. 9543907 86,95 €

LxBxH: 62,5x62,5x3,4 cm, 40 Watt, 4000 Lumen

Art.Nr. 388006 119,95 €

LxBxH: 120x30x3,4 cm, 40 Watt, 4000 Lumen

Art.Nr. 388010 129,95 €

LxBxH: 150x30x3,4 cm, 40 Watt, 4900 Lumen

Art.Nr. 388012 184,95 €



Tunable White LED-Einbauleuchte

weiß, Aluminium, Diffusor PMMA opal, Abstrahlwinkel 90°, Farbwiedergabe CRI>90, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, DALI und PUSH Funktion, per Taster dimmbar und Lichtfarbe einstellbar, LxBxH: 62x62x1,2 cm, 40 Watt, 4000 Lumen, 3000-5000 Kelvin

Art.Nr. 400174 159,95 €

4-Punkt Seilabhängung 80 cm

Art.Nr. 400186 19,95 €

Einbaurahmen LxBxH: 66,5x66,5x2,5 cm, DA: 64,5x64,5 cm

Art.Nr. 9543906 58,95 €

Aufbaurahmen weiß

Art.Nr. 211584 36,95 €





mobile LED-Panel

Aluminium weiß, Acryl-Diffusorscheibe, für Moduldecken 625 geeignet, DA Einbau 60,8x60,8cm, DA Einlege 60x60 cm, LxBxH 62,2x62,2x0,9 cm, 28 Watt, 3600 Lumen, inklusive LED

40 Watt, 4000 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 809426	114,95 €
40 Watt, 4500 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 809425	114,95 €

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19), DALI dimmbar

28 Watt, 3600 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 114269	184,95 €
28 Watt, 4000 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 114268	184,95 €

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19), 1-10 Volt dimmbar inklusive Betriebsgerät

28 Watt, 3600 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 114271	168,95 €
28 Watt, 4000 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 114273	168,95 €

Einbaufedern	Art.Nr. 114288	14,95 €
Seilabhängung	Art.Nr. 1192700	33,95 €
Aufbaurahmen	Art.Nr. 786272	53,95 €



LED-Einbauleuchte

Aluminium weiß, Diffusor Kunststoff, inklusive Betriebsgerät, LxBxT: 62,2x62,2x0,9 cm, inklusive LED 35 Watt, neutralweiß

LED 40 Watt, 4500 Lumen	Art.Nr. 055903	104,95 €
-------------------------	----------------	----------

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19)

LED 28 Watt, 4000 Lumen	Art.Nr. 055902	112,95 €
-------------------------	----------------	----------

Einbaufeder-Set (2 Stk. pro Leuchte nötig)

Art.Nr. 055951	18,60 €
----------------	---------

Anbaurahmen	Art.Nr. 056154	54,95 €
-------------	----------------	---------



LED-Einbauleuchte

Diffusor Kunststoff opal, inklusive Betriebsgerät, LxBxH 62x62x1,2 cm, inklusive LED, neutralweiß

Gehäuse Aluminium:

LED 36 Watt, 4000 Lumen	Art.Nr. 860159	119,95 €
LED 54 Watt, 6000 Lumen	Art.Nr. 860158	122,95 €

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19)

LED 40 Watt, 4050 Lumen	Art.Nr. 9090075	109,95 €
-------------------------	-----------------	----------

Gehäuse weiß:

LED 40 Watt, 4400 Lumen	Art.Nr. 860166	99,95 €
-------------------------	----------------	---------

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19)

LED 40 Watt, 4050 Lumen	Art.Nr. 860169	99,95 €
-------------------------	----------------	---------


Einbaurahmen LxBxH: 66,5x66,5x2,5 cm, DA: 64,5x64,5 cm

Art.Nr. 9543906	58,95 €
-----------------	---------

4-Punkt Seilabhängung 80 cm	Art.Nr. 400186	19,95 €
-----------------------------	----------------	---------

Aufbaurahmen Aluminium	Art.Nr. 211602	39,95 €
------------------------	----------------	---------

Aufbaurahmen weiß	Art.Nr. 211584	36,95 €
-------------------	----------------	---------



LED-Einlegeleuchte

IP40 raumseitig, weiß, Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff mikrop Prismatisch, LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung, Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19), in 4 Stufen einstellbarer Lichtstrom,

LxBxT 62x62x3,3 cm, ET: 16 cm, 20/24/28/32 Watt, 3300/3900/4500/5000 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 9599165	99,95 €
-----------------	---------

DALI dimmbar

Art.Nr. 9599166	139,95 €
-----------------	----------

Durchgangsverdrahtungsbox On/Off, Ansteckbarer Konverterzusatz (L-N-PE 1,5-2,5mm²) für die MultiLumen-Variante (Art.Nr. 9383143)

Art.Nr. 282951	4,50 €
----------------	--------

Aufbaurahmen

Art.Nr. 229315	38,95 €
----------------	---------




LED-Anbaupanel

weiß, Aluminium, Edelstahl, homogene Ausleuchtung, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Lichtfarbe in 3 Stufen und Leistung in 4 Stufen einstellbar, Notstromfähig, Phasen- und Abschnitt dimmbar, einfache Montage dank Steckverbindung, Fangseile und Montagebügel, 3000/3500/4000 Kelvin

LxBxH 62,5x62,5x4,8 cm, 35 Watt, 4500 Lumen weiß	Art.Nr. 501720	139,95 €
--	----------------	----------

LxBxH 122,5x32,5x4,8 cm, 35 Watt, 4600 Lumen grau	Art.Nr. 501721	149,95 €
---	----------------	----------

LxBxH 152,5x32,5x4,8 cm, 43 Watt, 5500 Lumen schwarz	Art.Nr. 501719	162,95 €
--	----------------	----------



LED-Feuchtraumleuchte

Polycarbonat, Abdeckung opal, per DIP-Schalter Lichtstrom und Lichtfarbe (4000/6500 Kelvin) in je 2 Stufen einstellbar, schlagzäh IK08, inkl. Montageclips und Triangelbügel für abgehängte Montage

LxBxH 123,3x6x6 cm, 22/33 Watt, 2600/3800 Lumen

Art.Nr. 436557 67,95 €

LxBxH 153,3x6x6 cm, 33/48 Watt, 3800/5600 Lumen

Art.Nr. 436559 82,95 €


inklusive Durchgangsverdrahtung

LxBxH 127x6x6 cm, 22/33 Watt, 2600/3800 Lumen

Art.Nr. 436558 79,95 €

LxBxH 157x6x6 cm, 33/48 Watt, 3800/5600 Lumen

Art.Nr. 436460 92,95 €



LED-Feuchtraumleuchte

Kunststoff Polycarbonat grau, Diffusor Kunststoff Polycarbonat opal, schlagzäh, Durchgangsverdrahtung, BxH 6,1x5 cm BxH 6,2x5 cm, per DIP-Schalter einstellbare Leistung, 4000 Kelvin

Länge: 79,9 cm, 7,5/15 Watt, 1100/2100 Lumen

Art.Nr. 437218 89,95 €

Länge: 79,9 cm, 8,5/16 Watt, 1100/2100 Lumen, HF-Sensor integriert

Art.Nr. 437219 119,95 €

Länge: 139,9 cm, 20/34 Watt, 3050/4950 Lumen

Art.Nr. 443155 109,95 €

Länge: 139,9 cm, 21/35 Watt, 3050/4950 Lumen, HF-Sensor integriert

Art.Nr. 436093 139,95 €

Länge: 169,9 cm, 31/46 Watt, 4700/6800 Lumen

Art.Nr. 443157 119,95 €

Länge: 169,9 cm, 32/47 Watt, 4700/6800 Lumen, HF-Sensor integriert

Art.Nr. 437220 154,95 €



LED-Feuchtraumleuchte

weiß, Polycarbonat, Abdeckung diffus, Abstrahlwinkel 130°, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, 360° drehbar, schlagzäh IK08, mit Durchgangsverdrahtung, 4000/5000/6500 Kelvin

LxØ 62,2x4,8 cm, 12 Watt, 1600 Lumen

Art.Nr. 115254 99,95 €

LxØ 80x4,8 cm, 19 Watt, 2600 Lumen

Art.Nr. 115253 114,95 €

LxØ 120x4,8 cm, 25 Watt, 3500 Lumen

Art.Nr. 326766 119,95 €

LxØ 150x4,8 cm, 30 Watt, 4200 Lumen

Art.Nr. 115252 124,95 €



LED-Feuchtraumwannenleuchte

Kunststoff, PC-Abdeckwanne, mit Edelstahlclips, BxH 10,3x8,4 cm, 4000 Kelvin, einstellbarer Lichtstrom

L 63,5 cm, 9/11/13/15 Watt, 1200/1800/2100 Lumen

Art.Nr. 056402 61,95 €

L 117,5 cm, 20/24/29/34 Watt, 2750/3400/4100/4800 Lumen

Art.Nr. 056403 83,95 €

L 151,5 cm, 24/31/36/42 Watt, 3400/4300/5100/6000 Lumen

Art.Nr. 056404 95,95 €

L 151,5 cm, 33/41/49/55 Watt, 4600/5700/6800/8000 Lumen

Art.Nr. 056405 106,95 €



Feuchtraumwannengehäuse

Kunststoff, PC-Abdeckwanne, vorverkabelt für VVG-LED-Röhren, schlagzäh IK08, Edelstahlklammern

1-flammig, 600 mm Art.Nr. 9551149 21,95 €

2-flammig, 600 mm Art.Nr. 9551150 31,95 €

1-flammig, 1200 mm Art.Nr. 9551151 28,95 €

2-flammig, 1200 mm Art.Nr. 9551152 36,95 €

1-flammig, 1500 mm Art.Nr. 9551153 31,50 €

2-flammig, 1500 mm Art.Nr. 9551154 39,95 €

IP 65

LED-Ovalleuchte

Armatur Kunststoff weiß, Diffusor opal, mit 100° IR-Sensor, Reichweite max. 10 m, Zeit- und Tageslichteinstellung, LxBxH 27x14,5x8,1 cm, 20 Watt, 1600 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 056985 56,95 €



IP 44

LED-Ovalleuchte

Armatur Kunststoff, Diffusor aus transparentem Glas, LxBxH 17x12x11 cm, inklusive LED, 8 Watt, neutralweiß, 700 Lumen

Art.Nr. 055670 20,95 €



IP 65

LED-Ovalleuchte

Armatur Kunststoff weiß, Diffusor opal, schlagzäh IK08, LxBxH 27x14,5x8,1 cm, inklusive LED, 20 Watt, neutralweiß, 1600 Lumen

Art.Nr. 055928 40,50 €



IP 44

LED-Ovalleuchte

Armatur Kunststoff weiß, Diffusor opal, LxBxH 17x12x7,6 cm, inklusive LED 10 Watt, neutralweiß, 700 Lumen

Art.Nr. 055512 28,95 €



IP 44

LED-Ovalleuchte

Gehäuse Kunststoff, gehärtetes Kristallglas mit Struktur opal, LxBxH 17,1x12,3x7 cm, 8,5 Watt, 740 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 175070 39,95 €



IP 54

LED-Ovalleuchte

Gehäuse und Diffusor aus schlagzähem Kunststoff opal, LxBxT: 20,7x9,7x5,6 cm, mit integriertem DIP-Schalter zum Einstellen des Lichtstroms, 6/9,5 Watt, 700/1100 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 9384294 29,95 €



IP 44

Wand-/Deckenleuchte

Polypropylen, HxØ 10x18 cm, 1x E27 max. 60 Watt

weiß	Art.Nr. 451301	12,95 €
grau	Art.Nr. 451302	12,95 €
schwarz	Art.Nr. 451303	12,95 €



IP 54

Wand-/Deckenleuchte

Polypropylen, HxØ 10x18 cm, 1x E27 max. 60 Watt

weiß	Art.Nr. 451307	16,95 €
grau	Art.Nr. 451308	16,95 €
schwarz	Art.Nr. 451309	16,95 €



IP 44

Wand-/Deckenleuchte

Polypropylen, LxBxH 18,6x12,2x10,8 cm, 1x E27 max. 60 Watt

weiß	Art.Nr. 451304	9,95 €
grau	Art.Nr. 451305	9,95 €
schwarz	Art.Nr. 451306	9,95 €



3-Phasen Stromschienensysteme



EUTRAC 3-Phasen Stromschiene
für Anbau- oder Pendelmontage

weiß			
100 cm	Art.Nr. 9257680	54,50 €	
200 cm	Art.Nr. 9257683	91,50 €	
300 cm	Art.Nr. 9257686	134,95 €	
400 cm	Art.Nr. 9257689	179,95 €	
schwarz			
100 cm	Art.Nr. 9257678	54,50 €	
200 cm	Art.Nr. 9257681	91,50 €	
300 cm	Art.Nr. 9257684	134,95 €	
400 cm	Art.Nr. 9257687	179,95 €	

silber			
100 cm	Art.Nr. 9257679	54,50 €	
200 cm	Art.Nr. 9257682	91,50 €	
300 cm	Art.Nr. 9257685	134,95 €	
400 cm	Art.Nr. 9257688	179,95 €	



EUTRAC 3-Phasen X-Verbinder

weiß	Art.Nr. 9257753	72,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257751	72,95 €
silber	Art.Nr. 9257752	96,95 €



EUTRAC 3-Phasen Einspeisung

Schutzleiter links

weiß	Art.Nr. 9257714	18,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257712	18,95 €
silber	Art.Nr. 9257713	20,95 €

Schutzleiter rechts

weiß	Art.Nr. 9257710	18,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257708	18,95 €
silber	Art.Nr. 9257709	20,95 €



EUTRAC 3-Phasen Verbinder

Längsverbinder innenliegend

weiß	Art.Nr. 9257718	12,99 €
schwarz	Art.Nr. 9257716	12,99 €
silber	Art.Nr. 9257717	12,99 €

Längsverbinder mit Einspeisung

weiß	Art.Nr. 9257722	39,50 €
schwarz	Art.Nr. 9257720	39,50 €
silber	Art.Nr. 9257721	52,95 €



EUTRAC 3-Phasen Endkappe

weiß	Art.Nr. 9257698	1,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257696	1,95 €
silber	Art.Nr. 9257697	3,50 €



EUTRAC 3-Phasen T-Verbinder

Schutzleiter innen links

weiß	Art.Nr. 9257741	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257739	61,95 €
silber	Art.Nr. 9257740	84,95 €

Schutzleiter innen rechts

weiß	Art.Nr. 9257737	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257735	61,95 €
silber	Art.Nr. 9257736	84,95 €

Schutzleiter außen links

weiß	Art.Nr. 9257749	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257747	61,95 €
silber	Art.Nr. 9257748	84,95 €

Schutzleiter außen rechts

weiß	Art.Nr. 9257745	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257743	61,95 €
silber	Art.Nr. 9257744	84,95 €



EUTRAC 3-Phasen L-Verbinder

Schutzleiter innen

weiß	Art.Nr. 9257730	39,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257728	39,95 €
silber	Art.Nr. 9257729	52,95 €

Schutzleiter außen

weiß	Art.Nr. 9257726	39,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257724	39,95 €
silber	Art.Nr. 9257725	52,95 €

EUTRAC 3-Phasen Befestigungszubehör

Pendelclip

weiß	Art.Nr. 9257858	7,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257856	7,95 €
silber	Art.Nr. 9257857	8,50 €

Stoßstellenverbinder

weiß	Art.Nr. 9257863	11,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257861	11,95 €
silber	Art.Nr. 9257862	12,50 €

Befestigungsklammer für Deckenmontage

weiß	Art.Nr. 9257853	7,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257851	7,95 €
silber	Art.Nr. 9257852	8,50 €

3-Phasen Stromschienensysteme DALI



EUTRAC DALI 3-Phasen Stromschiene

weiß			
100 cm	Art.Nr. 9597616	64,95 €	
200 cm	Art.Nr. 9597617	109,95 €	
300 cm	Art.Nr. 9597618	164,95 €	
400 cm	Art.Nr. 9597599	209,95 €	
schwarz			
100 cm	Art.Nr. 9597612	65,95 €	
200 cm	Art.Nr. 9597613	109,95 €	
300 cm	Art.Nr. 9597614	164,95 €	
400 cm	Art.Nr. 9597615	209,95 €	



EUTRAC DALI 3-Phasen X-Verbinder

weiß	Art.Nr. 9597640	79,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597639	79,95 €



EUTRAC DALI 3-Phasen I-Verbinder

weiß	Art.Nr. 9597560	46,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597559	46,95 €



EUTRAC DALI 3-Phasen Einspeisung

Schutzleiter links

weiß	Art.Nr. 9597530	25,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597529	25,95 €

Schutzleiter rechts

weiß	Art.Nr. 9597533	25,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597529	25,95 €



EUTRAC DALI 3-Phasen Verbinder

Längsverbinder innenliegend

weiß	Art.Nr. 9597564	14,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597563	14,95 €




EUTRAC DALI 3-Phasen Flexverbinder

weiß	Art.Nr. 9597544	51,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597543	51,95 €



EUTRAC DALI 3-Phasen Endkappe

weiß	Art.Nr. 9597542	1,99 €
schwarz	Art.Nr. 9597541	1,99 €



EUTRAC DALI 3-Phasen T-Verbinder

Schutzleiter innen links

weiß	Art.Nr. 9597624	69,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597623	69,95 €

Schutzleiter innen rechts


weiß	Art.Nr. 9597626	69,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597625	69,95 €

Schutzleiter außen links

weiß	Art.Nr. 9597620	69,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597619	69,95 €

Schutzleiter außen rechts

weiß	Art.Nr. 9597622	69,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597621	69,95 €



EUTRAC DALI 3-Phasen L-Verbinder

Schutzleiter innen

weiß	Art.Nr. 9597568	46,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597567	46,95 €

Schutzleiter außen

weiß	Art.Nr. 9597566	46,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597565	46,95 €



EUTRAC DALI 3-Phasen Multi-Adapter

weiß	Art.Nr. 9597582	17,99 €
schwarz	Art.Nr. 9597581	17,99 €

EUTRAC DALI 3-Phasen Befestigungszubehör

Pendelclip

weiß	Art.Nr. 9597589	9,50 €
schwarz	Art.Nr. 9597588	9,50 €

Stoßstellenverbinder

weiß	Art.Nr. 9597598	13,50 €
schwarz	Art.Nr. 9597597	13,50 €

Deckenclip

weiß	Art.Nr. 9597524	13,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597523	13,95 €

Drahtseilabhänger 3m

Art.Nr. 274238	17,95 €
----------------	---------

LED 3-Phasen Stromschienenstrahler

Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal,
Abstrahlwinkel 85°, HxØ 10x32 cm

weiß

27 Watt, 3310 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 320954	209,50 €
27 Watt, 3460 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 320955	209,50 €

schwarz

27 Watt, 3310 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 320956	209,50 €
27 Watt, 3460 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 320957	209,50 €



LED 3-Phasen Stromschienenstrahler

Aluminium, dreh- und schwenkbar,
Abstrahlwinkel 40°, CRI>98, UGR<19,
integriertes Betriebsgerät, dimmbar Phasenabschnitt,
LxØ 16x5,9 cm, 14 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 9424576	163,- €
schwarz	Art.Nr. 9424572	163,- €



3-Phasen Stromschienenstrahler

Aluminium pulverbeschichtet, 355° drehbar und 90°
schwenkbar, inklusive Dekoring, LxBxH 6,3x10,6x18,8 cm,
1x GU10 max. 50 Watt

weiß	Art.Nr. 9436181	48,50 €
schwarz	Art.Nr. 9436183	48,50 €
silber	Art.Nr. 9436182	48,50 €



LED 3-Phasen Stromschienenstrahler

Aluminium, Abdeckung Glas, 32° Reflektor,
Farbwiedergabe CRI>90, inkl. Wabengitter als
Vorsatzscheibe, HxØ: 12x9,2 cm

weiß

30 Watt, 2520 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9543969	128,95 €
30 Watt, 2690 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9543970	128,95 €

schwarz

30 Watt, 2520 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9543971	128,95 €
30 Watt, 2690 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9543972	128,95 €



3-Phasen Stromschienensysteme

DOTLUX LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

schwarz, Aluminium, Abstrahlwinkel 110°, 355° dreh- und 90° schwenkbar, Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>92, LxBxH 20,1x10,8x15,3 cm, 22/27/32 Watt, max. 3710 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 9559959	189,95 €
weiß	Art.Nr. 9559960	189,95 €



ardite LED-3-Phasen Stromschienenstrahler

Aluminium pulverbeschichtet, Glas klar, Reflektor facettiert, 355° dreh- und 90° schwenkbar, Farbwiedergabe CRI>92, Lichtfarbe per Drehregler am Adapter einstellbar, LxBxØ 15,98x18,15x8,5 cm, 26 Watt, 2600 Lumen, 3000/3500/4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 523048	159,50 €
schwarz	Art.Nr. 523049	159,50 €



DEKOLIGHT LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

Aluminium, Leistung einstellbar, diffuses Lichtband mittig, mit 30° schwenkbaren Flügeln zur optimalen Ausleuchtung, Farbwiedergabe CRI>90

LxBxH 60x12x6,8 cm, 14/16/18/20 Watt, max. 2900 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451310	159,95 €
schwarz	Art.Nr. 451311	159,95 €

LxBxH 60x12x6,8 cm, 14/16/18/20 Watt, max. 2900 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451312	159,95 €
schwarz	Art.Nr. 451313	159,95 €

LxBxH 149,3x12x6,8 cm, 35/40/45/50 Watt, max. 7250 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451314	189,95 €
schwarz	Art.Nr. 451315	189,95 €

LxBxH 149,3x12x6,8 cm, 35/40/45/50 Watt, max. 7250 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451316	189,95 €
schwarz	Art.Nr. 451317	189,95 €



TRILUX LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

schwarz, Aluminium, pulverbeschichtet, DALI-dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, 3000 Kelvin

LxBxH 63x1,4x3 cm, 12,9 Watt, 1100 Lumen

Art.Nr. 9629350	399,95 €
-----------------	----------

LxBxH 63x1,4x7 cm, 13 Watt, 950 Lumen

Art.Nr. 9629405	369,95 €
-----------------	----------



DEKOLIGHT LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

Aluminium, Abdeckung mattiert, Abstrahlwinkel 110°, integriertes Betriebsgerät, LxBxH 108,7x6,2x3,2 cm, 28 Watt, 3200 Lumen,

weiß		
3000 Kelvin	Art.Nr. 9564874	169,95 €
4000 Kelvin	Art.Nr. 407001	169,95 €

schwarz		
3000 Kelvin	Art.Nr. 9564875	169,95 €
4000 Kelvin	Art.Nr. 9564876	169,95 €



DEKOLIGHT LED 3-Phasen Stromschienenpendel

Aluminium, Abstrahlwinkel 36°, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, dimmbar, LxHxØ: max. 180x15,7x6,5 cm, 10 Watt, max. 1000 Lumen, 3000/4000 Kelvin

schwarz	Art.Nr. 9505162	143,95 €
weiß	Art.Nr. 9505161	143,95 €



3-Phasen Stromschienensysteme

MEGAMAN® LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

Aluminiumdruckguss, 350° dreh- und 90° schwenkbar, Abstrahlwinkel (15/24/36°) rückseitig per Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, HxØ 16,6x5,3 cm, 11 Watt, 850 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451422	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 451423	61,95 €

950 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451424	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 451425	61,95 €



MEGAMAN® LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

weiß, Aluminiumdruckguss, 350° dreh- und 90° schwenkbar, Abstrahlwinkel (15/24/40°) rückseitig per Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, HxØ 18x6,6 cm, 21 Watt, 1850 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451426	84,95 €
schwarz	Art.Nr. 451427	84,95 €

weiß	Art.Nr. 451428	84,95 €
schwarz	Art.Nr. 451429	84,95 €



MEGAMAN® LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

Aluminiumdruckguss, 350° dreh- und 90° schwenkbar, Abstrahlwinkel (15/24/45°) rückseitig per Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, HxØ 18,6x9 cm, 29 Watt, 3100 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451430	139,95 €
schwarz	Art.Nr. 451431	139,95 €

3150 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	Art.Nr. 451432	139,95 €
schwarz	Art.Nr. 451433	139,95 €



EVN® LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

Aluminium pulverbeschichtet, Glas klar, 350° dreh- und 90° schwenkbar, Farbwiedergabe CRI>90, Blendbegrenzung UGR=19, Farbtemperatur (3000/4000/5000 Kelvin) und Leistung per DIP-Schalter

HxØ 25,3x6,5 cm, 10/12/15 Watt, 960-1680 Lumen

weiß	Art.Nr. 9561746	112,95 €
schwarz	Art.Nr. 9561743	112,95 €

HxØ 29,2x8,5 cm, 15/20/25 Watt, 1440-2800 Lumen

weiß	Art.Nr. 9561747	151,95 €
schwarz	Art.Nr. 9561744	151,95 €

HxØ 30,6x10 cm, 25/30/35 Watt, 2400-3920 Lumen

weiß	Art.Nr. 9561748	179,95 €
schwarz	Art.Nr. 9561745	179,95 €



LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

Metall, Reflektor silber, 350° dreh- und 90° schwenkbar, 24° Abstrahlwinkel, Farbwiedergabe CRI>90, mit künstlicher Intelligenz (AI), mit zwei Sensoren ausgestattet kann der Strahler mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Lichtfarbe und -menge an das beleuchtete Objekt anpassen sowie Bewegungen und Verhaltensmuster erkennen, per App bieten sich viele Möglichkeiten um den Spot für Ihr Projekt anzupassen, HxØ 16x8 cm, 30 Watt, 2300 Lumen, 2700-6500+RGB Kelvin

schwarz	Art.Nr. 457039	209,95 €
weiß	Art.Nr. 457040	209,95 €



Für weitere Infos:
www.tlg.no/de/de/slc-meta-pro-ai

LED-Lichtband COB

COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, ohne Aluprofil verwendbar, Abstrahlwinkel 180°, CRI>90, selbstklebend, maximale Anschlusslänge 5 m, alle 62,5 mm trennbar, 24V, LxBxH 500x0,8x0,2 cm, EEC: F

10 Watt/m, 4805 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 180952	232,95 €
10 Watt/m, 5170 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 180954	232,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 60 Watt, 24 Volt

Einspeisungsverbinder	Art.Nr. 341817	68,95 €
Direktverbinder	Art.Nr. 494512	4,50 €
	Art.Nr. 494508	4,50 €



24V

mobile LED-Lichtband COB

COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, Abstrahlwinkel 120°, CRI>90, selbstklebend, 30 cm Anschlusskabel beidseitig, alle 4,5 cm trennbar, maximale Anschlusslänge 5 m, inkl. Endkappen/Befestigungsklammern/Silikonkleber, dimmbar, 24 V, LxBxH 500x1,2x0,4 cm

10 W/m, 800 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9404734	219,95 €
10 W/m, 850 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9404735	219,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. IP67, 96 Watt, 24 Volt

	Art.Nr. 9391186	109,95 €
--	-----------------	----------



24V

mobile RGB-LED-Lichtband COB

COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, 15 cm Anschlusskabel beidseitig, alle 5 cm trennbar, maximale Anschlusslänge 10 m, dimmbar, 24V, LxBxH: 500x1x0,18 cm, 9W/m, 400 Lumen/m

Art.Nr. 302244	164,95 €
----------------	----------

Verbinder starr 5er-Set	Art.Nr. 9508982	12,95 €
Verbinder 15 cm 5er-Set	Art.Nr. 9508981	29,95 €

LED-Betriebsgerät, 24V, 0-96 Watt, IP67

Art.Nr. 9391186	109,95 €
-----------------	----------

RGB-LED-Sequencer inkl. Fernbedienung, 12-24V, 0-144W/12V, 0-288W/24V

Art.Nr. 1192668	86,95 €
-----------------	---------

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



mobile TW-LED-Lichtband COB

COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, Farbtemperatur stufenlos steuerbar, Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabe CRI>90, selbstklebend, 15 cm Anschlusskabel beidseitig, alle 2,8 cm trennbar, maximale Anschlusslänge 5 m, dimmbar, 24V, LxBxH: 500x1x0,18 cm, 15W/m, 1300 Lumen/m, 2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 302243	164,95 €
----------------	----------

passendes LED-Betriebsgerät, 24V, 0-96 Watt, IP67

	Art.Nr. 9391186	109,95 €
Verbinder starr 5er-Set	Art.Nr. 9508982	12,95 €
Verbinder 15 cm 5er-Set	Art.Nr. 9508983	26,95 €

P LED-Lichtband

COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, selbstklebend, Komplet-Set inkl. Treiber und Eurostecker, eine Steckerweiterung, Abstrahlwinkel 180°, alle 4,5 cm trennbar, 12 W/m, 1080 Lumen/m, 2700 Kelvin LxBxH 150x1x0,16 cm, max. Anschlusslänge 4 m

Art.Nr. 9494282	78,95 €
-----------------	---------

LxBxH 300x1x0,16 cm, max. Anschlusslänge 5,5 m	Art.Nr. 9494284	119,95 €
--	-----------------	----------



IP 20

24V

LED-Lichtband Erweiterung um 250 cm

Art.Nr. 9494283	44,95 €
-----------------	---------

Verbinder-Set, 2x Direktverbinder, 2x Kabelverbinder, 2x COB/5-Pin-Verbinder

Art.Nr. 9494386	25,95 €
-----------------	---------



BRUMBERG LED-Lichtband

COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, Abstrahlwinkel 120°, CRI>90, alle 5cm trennbar, maximale Anschlusslänge 5 m, dimmbar, 24V, LxBxH 500x1x0,2 cm, 10 W/m

950 Lumen/m, 2700 Kelvin	Art.Nr. 9432219	89,95 €
1000 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9432217	89,95 €
1105 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9432218	89,95 €

24V



BRUMBERG LED-Band

Abstrahlwinkel 120°, alle 3,3 cm trennbar, selbstklebend, Anschlussleitung beidseitig 35 cm, max. Anschlusslänge 5 m, inkl. 24V Netzgerät, LxBxH 500x0,8x0,15 cm,

1450 Lumen/m, 3100 Kelvin, 14,4 W/m	Art.Nr. 319222	184,95 €
1500 Lumen/m, 4100 Kelvin, 14,4 W/m	Art.Nr. 319223	184,95 €

24V

LED-Lichtband

IP54, Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabeindex CRI>90, alle 3,3 cm trennbar, 2x 5 m Anschlussleitung, selbstklebend, dimmbar, 24 V, 15 W/m, 1512 Lumen/m, 3000 Kelvin LxBxH 180x1,2x0,32 cm

Art.Nr. 9565850	51,10 €
-----------------	---------

LxBxH 360x1,2x0,32 cm	Art.Nr. 9565852	124,95 €
-----------------------	-----------------	----------

LxBxH 500x1,2x0,32 cm	Art.Nr. 9424381	191,60 €
-----------------------	-----------------	----------

LxBxH 1000x1,2x0,32 cm	Art.Nr. 9424374	376,00 €
------------------------	-----------------	----------

2 Stk. Endkappen IP54 mit Kleber	Art.Nr. 9423962	3,59 €
----------------------------------	-----------------	--------

IP 54

24V



LED-Lichtband

IP54, Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabeindex CRI>90, alle 3,8 cm trennbar, 2 m Anschlussleitung, selbstklebend, dimmbar, 24 V, 9 W/m, 914 Lumen/m, 3000 Kelvin

LxBxH 180x1,2x0,32 cm	Art.Nr. 9424372	42,90 €
-----------------------	-----------------	---------

LxBxH 360x1,2x0,32 cm	Art.Nr. 9424379	98,80 €
-----------------------	-----------------	---------

LxBxH 500x1,2x0,32 cm	Art.Nr. 9424383	174,80 €
-----------------------	-----------------	----------

LxBxH 1000x1,2x0,32 cm	Art.Nr. 9424377	349,10 €
------------------------	-----------------	----------

2 Stk. Endkappen IP54 mit Kleber	Art.Nr. 9423962	3,59 €
----------------------------------	-----------------	--------

IP 54

24V



LED-Betriebsgerät

24 V, Phasenabschnitt dimmbar

36 Watt, LxBxH 20x8,5x3,5 cm	Art.Nr. 9482671	90,50 €
------------------------------	-----------------	---------

75 Watt, LxBxH 20x8,5x3,5 cm	Art.Nr. 9482672	128,50 €
------------------------------	-----------------	----------

150 Watt, LxBxH 31x8,5x3,5 cm	Art.Nr. 9482673	179,69 €
-------------------------------	-----------------	----------

BRUMBERG Zubehör für LED-Band

Aluminium Anbauprofil LxBxH 200x2,4x0,9 cm:

alu eloxiert	Art.Nr. 6190030	33,50 €
weiß lackiert	Art.Nr. 6190028	45,95 €
schwarz eloxiert	Art.Nr. 6190029	45,95 €

Abdeckung PMMA LxBxH 200x1,8x0,2 cm:

transparent	Art.Nr. 6190101	22,95 €
opal	Art.Nr. 6190085	22,95 €
Halter-Set, silber:	Art.Nr. 6189876	5,90 €

Verbindungsstück 180°, Aluminium:

Art.Nr. 6190121	4,50 €
-----------------	--------

Verbindungsstück 90°:

alu eloxiert	Art.Nr. 6189996	25,50 €
weiß lackiert	Art.Nr. 6189994	26,50 €
schwarz eloxiert	Art.Nr. 6189995	26,50 €

Endkappen-Set

silber	Art.Nr. 666000	2,99 €
weiß	Art.Nr. 665998	2,99 €
schwarz	Art.Nr. 665999	2,99 €



mobile LED-Band

hochflexibles LED Band mit 3M Klebefolie für einfache und schnelle Fixierung mit 27 cm Anschlussleitung, kürzbar alle 50 mm (3 LEDs), die maximale Anschlussleistung darf 24 W (entspricht Flexible LED 5 m) nicht überschreiten, Ausstrahlwinkel 120°, BxH 0,8x0,24 cm, LED 12 Volt, 4,8 W/m, EEK: F

2 m	kaltweiß, 460 Lumen/m	Art.Nr. 5044834	29,95 €
2 m	warmweiß, 480 Lumen/m	Art.Nr. 5044839	29,95 €
5 m	kaltweiß, 460 Lumen/m	Art.Nr. 5044954	77,95 €
5 m	warmweiß, 480 Lumen/m	Art.Nr. 5044957	77,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. IP67, 60 Watt, 12 Volt

Art.Nr. 9391184	108,95 €
-----------------	----------

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



mobile LED-Band

IP67, selbstklebend, mit 27 cm Anschlussleitung, kürzbar alle 100 mm, die maximale Anschlussleistung von 72 Watt (= 5 m) darf nicht überschritten werden, Ausstrahlwinkel 120°, LED 24 Volt, 14,4 W/m, EEK: F

5 m	warmweiß, 1200 Lumen/m	Art.Nr. 700505	152,95 €
5 m	kaltweiß, 1300 Lumen/m	Art.Nr. 700506	152,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 96 Watt, 24 Volt, IP67

Art.Nr. 9391186	109,95 €
-----------------	----------

DEKO LIGHT Klebeband

doppelseitig, 50 m Länge

12 mm breit	Art.Nr. 795014	31,95 €
10 mm breit	Art.Nr. 795013	29,95 €



BRUMBERG Profil-Set

bestehend aus: 2x Aluminiumprofil 250 cm, 4x Endkappe, 12x Befestigungsclip, 2x Abdeckung opal

Art.Nr. 114528	81,50 €
----------------	---------



BRUMBERG LED-Band-Komplett-Set

IP00, Lichtaustrittswinkel 120°, Farbwiedergabeindex CRI>85, alle 10 cm trennbar, maximale Anschlusslänge 500 cm, inklusive 3M-Doppelklebeband, 24V-Netzgerät, 2x Anschlussleitungen 15 cm, LxBxH 500x0,8x0,15 cm, inklusive LED, EEK: E

400 Lumen/m, 3100 Kelvin, 4,8 Watt/m	Art.Nr. 114524	89,95 €
470 Lumen/m, 4100 Kelvin, 4,8 Watt/m	Art.Nr. 114525	89,95 €

760 Lumen/m, 3100 Kelvin, 9,6 Watt/m	Art.Nr. 114526	136,95 €
880 Lumen/m, 4100 Kelvin, 9,6 Watt/m	Art.Nr. 114527	136,95 €



RGB-LED-Band

Abstrahlwinkel 120°, CRI>80, maximale Länge pro Anschluss 10 m, alle 16,65 cm trennbar, 24V, inklusive 5x Einspeisung-Profil, 1x Direktverbinder-Profil, LxBxH 500x1x0,22 cm, 7,2 Watt/m, 238 Lumen pro Meter, EEK: F

Art.Nr. 9265522	92,95 €
-----------------	---------

passendes Betriebsgerät z.B. 60 W, 24V, IP20

Art.Nr. 341817	68,95 €
----------------	---------

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

Touchpanel	Art.Nr. 494017	179,95 €
------------	----------------	----------

Direktverbinder	Art.Nr. 9253351	4,40 €
-----------------	-----------------	--------

Funkempfänger Master Master 12 Volt/ 240 Watt, 24Volt/480 Watt, RGB, RGBW	Art.Nr. 457029	119,95 €
---	----------------	----------

Funkhandsender 4-Kanal RGB mit Wandbefestigung, RGBW	Art.Nr. 9102788	96,95 €
--	-----------------	---------

LED Power Repeater 240 Watt/12 Volt, 480 Watt/24 Volt, RGB	Art.Nr. 977981	68,95 €
--	----------------	---------

LED Controller RGBW mit Fernbedienung, 12 Volt/ 240 Watt, 24Volt/480 Watt	Art.Nr. 977982	137,95 €
---	----------------	----------

LED-Lichtband

max. Anschlusslänge 5 m, dimmbar, COB-Band Free-Cut Plus ohne sichtbare Lichtpunkte, überall teilbar (außer an Widerständen), Ausstrahlwinkel 180°, Farbwiedergabeindex CRI >80, selbstklebend, 24V, Anschlussleitung 300 mm, LxBxH 500x0,8x0,2 cm, 6W/m

377 Lumen/m, 2700 Kelvin	Art.Nr. 522835	159,95 €
405 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 522836	159,95 €
423 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 522837	159,95 €



Zubehör für LED-Band


Einspeisung Gapless einfarbig	Art.Nr. 522838	4,95 €
Direktverbinder Gapless Einfarbig	Art.Nr. 522839	4,95 €

LED-Lichtband

max. Anschlusslänge 5 m, dimmbar, COB-Band Free-Cut Plus ohne sichtbare Lichtpunkte, überall teilbar (außer an Widerständen), Ausstrahlwinkel 135°, Farbwiedergabeindex CRI >90, selbstklebend, 24V, Anschlussleitung 300 mm, LxBxH 500x1x0,28 cm, 10W/m

855 Lumen/m, 2700 Kelvin	Art.Nr. 522840	219,95 €
880 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 522841	219,95 €





DEKO.LIGHT LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, alle 3,3 cm trennbar, selbstklebend, Anschlussleitung beidseitig 1 m, max. Anschlusslänge 5 m, Farbwiedergabe CRI>90, LED 24 Volt, dimmbar, LxBxH 500x0,8x0,14 cm
13,5 W/m, 1100 Lumen/m, 3000 Kelvin Art.Nr. 6170488 124,95 €
13,5 W/m, 1220 Lumen/m, 4000 Kelvin Art.Nr. 6170490 124,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 24-75 Watt, 24 Volt
Art.Nr. 198523 72,95 €



noble LED-Band

hochflexibles LED Band mit 3M Klebefolie für einfache und schnelle Fixierung mit 27 cm Anschlussleitung, kürzbar alle 10 cm (6 LEDs), Ausstrahlwinkel 120°, BxH 1x0,2cm, LED 24 Volt, 14,4 Watt/m, EEK: F
5m, neutralweiß, 1400 lm/m Art.Nr. 911278 112,95 €
5m, warmweiß, 1260 lm/m Art.Nr. 911279 112,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 96 Watt, 24 Volt
Art.Nr. 9391186 109,95 €
 Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

DEKO.LIGHT LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, alle 2,5 cm trennbar, selbstklebend, Anschlussleitung beidseitig 1 m, max. Anschlusslänge 5 m, Farbwiedergabe CRI>90, LED 24 Volt, dimmbar, LxBxH 500x1x0,17 cm
19 W/m, 1605 Lumen/m, 3000 Kelvin Art.Nr. 6170505 164,95 €
20 W/m, 1770 Lumen/m, 4000 Kelvin Art.Nr. 6170503 164,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. dimmbar, 100 Watt, 24 Volt
Art.Nr. 9483935 134,95 €



noble LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, alle 10cm trennbar, LED 24 Volt, Leistung und Lichtfarbe per Verdrahtung am Netzgerät einstellbar, siehe Verdrahtungsschema, 6,5-24W/m Watt, 800-2240lm/m Lumen, 3000/3500/4000 Kelvin
LxB 200x1,2 cm Art.Nr. 522854 72,95 €
LxB 500x1,2 cm Art.Nr. 522855 176,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 150W, 24V, IP67
Art.Nr. 9404736 126,95 €
 Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

Leistungseinstellung:

Leistung [W/m]	- Pol			+ Pol		
	Leistungsauswahl			CCT Auswahl		
	Rot	Blau	Weiß	Grün	Grün + Schwarz	Schwarz
6,5 W	✓			3000 K	3500 K	4000 K
10 W		✓				
13,3 W			✓			
15 W	✓	✓				
18 W	✓		✓			
21 W		✓	✓			
24 W	✓	✓	✓			



LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, alle 5 cm trennbar, max. Anschlusslänge 5 m, 30 cm Anschlussleitung, LxBxH 500x1x0,12 cm, 19,2 W/m, 24V, EEK: F

1975 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 319315	124,95 €
2087 Lumen/m, 6400 Kelvin	Art.Nr. 319316	124,95 €



LED-Lichtband

IP20, Abstrahlwinkel 120° CRI>80 maximale Länge pro Anschluss 5m alle 6,25cm trennbar 24V, LxBxH 500x1x0,18 cm, 14 W/m, inklusive LED, EEK: E

1880 Lumen/m, 2700 Kelvin	Art.Nr. 493798	113,95 €
1950 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 493829	113,95 €
2050 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 493862	113,95 €



LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, CRI > 80, selbstklebend, maximale Anschlusslänge 10m, alle 125 mm trennbar, 24V, LxB 500x1 cm, 11,5 W/m, EEK: D

1800 Lumen, 2700 Kelvin	Art.Nr. 9404702	112,95 €
1825 Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 168597	112,95 €
1870 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9404703	112,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 60 W, 24V, IP20
Art.Nr. 341817 68,95 €

Netzgerät, 24V, 120W, IP67, dimmbar
Art.Nr. 319311 169,95 €

DALI-Dimm-Aktor, IP67, 24V, 199W, 1 Kanal, 1 Adresse
Art.Nr. 335851 249,95 €

DALI Aktor 12/24V DC, 1-4 Kanal, max. 4x120 Watt
Art.Nr. 9335597 119,95 €

Einspeisungsverbinder Art.Nr. 494512 4,50 €
Direktverbinder Art.Nr. 494508 4,50 €

LED-Lichtband 50m

Ausstrahlwinkel 120°, UV-beständig für Innen- und Außenbereich, Farbwiedergabeindex CRI >90, alle 250mm teilbar, inkl. Einspeisungsverbinder und einer Endkappe, LxBxH 5000x1,7x1,35 cm, 9W/m,

755 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 522826	1999,00 €
800 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 522827	1999,00 €

Einspeiser	Art.Nr. 501993	13,95 €
Endkappe	Art.Nr. 522828	5,95 €
Flexverbinder	Art.Nr. 522829	13,95 €
Montageklammer	Art.Nr. 501994	2,99 €
Profilabdeckung matt 200cm	Art.Nr. 522830	15,95 €
Aluprofil 200cm	Art.Nr. 522831	29,95 €



LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, Farbwiedergabe CRI>90, alle 10cm trennbar, max. Anschlusslänge 50m, Anschlussleitung beidseitig 1m, dimmbar, 48V/DC, LxBxH 1500x1x0,25 cm, 10W/m Watt

1210lm/m Lumen, 2700 Kelvin	Art.Nr. 9564960	359,95
1240lm/m Lumen, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9564961	359,95
1300lm/m Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9564962	359,95

24V

Vollspektrum LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, Farbwiedergabe CRI>98, alle 5 cm trennbar, mit 2 m Zuleitung an beiden Enden, max. Anschlusslänge 5 m, dimmbar PWM, LxBxH: 500x1x0,2 cm, 24 V

9,6 W/m, 700 Lumen/m, 2700 Kelvin	Art.Nr. 363887	148,95 €
9,6 W/m, 735 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 363888	148,95 €
9,6 W/m, 760 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 363889	148,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 60 W, 24 V, IP20
Art.Nr. 341817 68,95 €

LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabe CRI>90, maximale Länge pro Anschluss 5,2 m, alle 5 cm trennbar, dimmbar, 24V, LxBxH 500x0,8x0,14 cm, 28,8 W/m

2940 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 9437716	294,95 €
3120 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 9437717	294,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 150 W, 24V, IP65
Art.Nr. 733283 142,95 €

RGB-WW LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, alle 10 cm trennbar, selbstklebend, Anschlussleitung beidseitig 1 m, max. Anschlusslänge 5 m, LED 24 Volt, dimmbar, LxBxH 500x1x0,2 cm, 16 W/m, max. 820 Lumen/m, RGB+3000 Kelvin
Art.Nr. 6170494 144,95 €



passendes Zubehör zur Steuerung auf Seite 7



LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabeindex CRI<92, hochwertiges 3M-Doppelklebeband, LxBxH 480x0,8x0,17 cm, 24V Betriebsspannung

alle 12cm trennbar	
maximale Anschlusslänge bis zu 14,16m, 4,4W/m, 580 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 522774 116,95 €
maximale Anschlusslänge bis zu 14,16m, 4,4W/m, 620 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 522775 116,95 €
maximale Anschlusslänge bis zu 8,64m, 8,8W/m, 1130 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 522776 159,95 €
maximale Anschlusslänge bis zu 8,64m, 8,8W/m, 1190 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 522777 159,95 €

alle 6cm trennbar	
maximale Anschlusslänge bis zu 7,62m, 12,33W/m, 1588 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 522778 219,95 €
maximale Anschlusslänge bis zu 7,62m, 12,33W/m, 1702 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 522779 219,95 €
maximale Anschlusslänge bis zu 6m, 17,7W/m, 2220 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 522780 234,95 €
maximale Anschlusslänge bis zu 6m, 17,7W/m, 2360 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 522781 234,95 €
maximale Anschlusslänge bis zu 4,80m, 25W/m, 2920 Lumen/m, 3000 Kelvin	Art.Nr. 522782 249,95 €
maximale Anschlusslänge bis zu 4,80m, 25W/m, 3020 Lumen/m, 4000 Kelvin	Art.Nr. 522783 249,95 €

Chromoflex Casambi

4-Kanal Funksteuerung 10-48 V, RGBW, max. 384 W, zur Steuerung von LED-Systemen via Bluetooth über Handy und Tablet, LxBxH 11,6x5,2x2,2 cm
Art.Nr. 9335419 266,95 €





DEKOLIGHT LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, Farbwiedergabe CRI>90, alle 10cm trennbar, max. Anschlusslänge 50m, Anschlussleitung beidseitig 1m, dimmbar, 48V/DC, LxBxH 1500x1x0,5 cm, 10W/m Watt

1090lm/m Lumen, 2700 Kelvin Art.Nr. 9564963 429,95

1120lm/m Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 9564964 429,95

1180lm/m Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 9564965 429,95

passende Betriebsgeräte, 48V/DC, IP67, dimmbar

33-100W Art.Nr. 9565017 149,95

66-200W Art.Nr. 9565018 179,95

passende Betriebsgeräte, 48V/DC, IP67

0,1-320W Art.Nr. 9493210 429,95

0,1-150W Art.Nr. 9493223 179,95



IP 67

48V



DEKOLIGHT RGB-LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, alle 10cm trennbar, max. Anschlusslänge 50m, Anschlussleitung beidseitig 1m, dimmbar, 48V/DC, LxBxH 1500x1x0,25 cm, 10W/m Watt, 510lm/m Lumen

Art.Nr. 9564966 409,95

passendes Zubehör zur Steuerung auf Seite 7

IP 20

48V



DEKOLIGHT RGB-LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, alle 10cm trennbar, max. Anschlusslänge 50m, Anschlussleitung beidseitig 1m, dimmbar, 48V/DC, LxBxH 1500x1x0,5 cm, 10W/m Watt, 450lm/m Lumen

Art.Nr. 9564967 469,95

passendes Zubehör zur Steuerung auf Seite 7

IP 67

48V

The Light Group LED-Schlauch

weiß, Silikon, UV-beständig, 360° Abstrahlwinkel, beidseitig mit 2m Zuleitung, max. Länge pro Anschluss 5m, min. Biegeradius 10 cm, beliebig trennbar, LxØ: 500x1,8 cm, 12 W/m, 24V, PWM-dimmbar

1036 Lumen/m Lumen, 2700 Kelvin Art.Nr. 270344 459,95 €

1092 Lumen/m Lumen, 3000 Kelvin Art.Nr. 270345 459,95 €

1152 Lumen/m Lumen, 4000 Kelvin Art.Nr. 270346 459,95 €

1152 Lumen/m Lumen, 6500 Kelvin Art.Nr. 270347 459,95 €

passendes Betriebsgerät z.B.: 198523 24-75 Watt, 24V oder S32003

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

Befestigungsclip transparent 2 Stk. Art.Nr. 457034 7,95 €

1,2m Seil-Pendel Aufhängung 2 Stk. Art.Nr. 457035 18,95 €

Endkappe Art.Nr. 457036 4,95 €

Einspeisung Art.Nr. 457037 18,95 €

PWM-Dimmer/Betriebsgerät, 24V, 10-100W, IP20 Art.Nr. 457038 139,95 €

IP 65

24V

RGBW



24V

LED-Lichtband

IP20, Abstrahlwinkel 120°, alle 10 cm trennbar, max. Anschlusslänge 5 m, LxBxH 500x1,2x0,2 cm, 24V, 19,2 Watt/m, 867 Lumen/m, RGB+3000 Kelvin, EEK: F

Art.Nr. 494548 178,95 €

LED-Lichtband

IP65, Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, alle 8,3 cm trennbar, max. Anschlusslänge 5 m, inkl. Befestigungsklammern, Endkappen und 30 cm Anschlussleitung, LxBxH 500x1,4x0,4 cm, 24 V, 14,4 W/m, 728 Lumen/m, RGB+3000 Kelvin, EEK: F

Art.Nr. 319314 219,95 €

IP 65

passendes Betriebsgerät z.B. 200 Watt, 24 Volt, IP67

Art.Nr. 114408 189,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

DMX Touchpanel RGBW Art.Nr. 9102791 152,95 €

DMX Aktor 24 Volt/480 Watt Art.Nr. 977955 114,95 €

DMX Digitalkabel 2-adrig abgeschirmt Art.Nr. 9102789 11,95 € pro Meter

DALI Aktor 12/24V DC, 1-4 Kanal, max. 4x120 Watt Art.Nr. 9335597 119,95 €

Funkhandsender 4-Kanal RGBW Art.Nr. 9102788 96,95 €

Funkempfänger RGBW Art.Nr. 9102787 109,95 €

1 m RGBW-Kabel 5x0,35 mm² Art.Nr. 286420 5,95 €

1 m RGB-Kabel 4x0,35 mm² Art.Nr. 286419 5,49 €



Barthelme LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 150°, 320 LED-Chips pro Meter, CRI>90, alle 5cm trennbar, maximale Anschlusslänge 5 m, stufenlos dimmbar, 24V, 3M-Doppelklebeband, LxBxH 500x0,8x0,2 cm, 10W/m,

1012 Lumen/m, 3000 Kelvin

Art.Nr. 522784 98,95 €

1036 Lumen/m, 4000 Kelvin

Art.Nr. 522785 98,95 €

24V



Barthelma **BARdolino Aluprofil hoch**

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet LxBxH 100/200/300x1,8x1,97 cm, für LED-Bänder mit max. 13 mm Breite geeignet

100 cm	Art.Nr. 1070981	13,95 €
200 cm	Art.Nr. 1070982	26,95 €
300 cm	Art.Nr. 1070983	41,95 €

Endkappen hoch, 2x grau inkl. 4 Schrauben

Art.Nr. 1117594	2,95 €
-----------------	--------

Endkappen hoch, Aluminium inkl. 4 Schrauben

Art.Nr. 1184224	13,95 €
-----------------	---------

Endkappen hoch halbrund, Aluminium inkl. 4 Schrauben

Art.Nr. 9437629	19,50 €
-----------------	---------

Zubehör Set 2 Montageclips + 2 Schrauben

Art.Nr. 1064527	2,50 €
-----------------	--------

Zubehör Set 2 Montageclips 45° + 2 Schrauben

Art.Nr. 1071476	2,50 €
-----------------	--------

Zubehör Set 2 Montageclips schwenkbar + 2 Schrauben

Art.Nr. 1145880	5,95 €
-----------------	--------

Barthelma **BARdolino H, Aluprofil**

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet LxBxH 100/200/300x1,8x3 cm, für LED-Bänder mit max. 13 mm Breite geeignet

200 cm	Art.Nr. 1184664	44,95 €
300 cm	Art.Nr. 1184665	69,95 €

Endkappenset

Art.Nr. 1184721	14,95 €
-----------------	---------

Halterset

Art.Nr. 882450	8,95 €
----------------	--------

Abhängung BARdolino H (2x 150 cm Drahtseil 1 mm M3 Gewinde, 2x Deckenhalter)

Art.Nr. 882451	53,95 €
----------------	---------

Barthelma **BARdolino Aluprofil flach**

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung und den dafür passenden LEDlight flex® erhalten Sie eine homogene Lichtlinie ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet LxBxH 100/200/300x1,84x1,3 cm, für LED-Bänder mit max. 13 mm Breite geeignet

100 cm	Art.Nr. 1070978	9,95 €
200 cm	Art.Nr. 1070979	19,50 €
300 cm	Art.Nr. 1070980	29,95 €

Endkappen flach, Kunststoff, 2x grau inkl. 4 Schrauben

Art.Nr. 1117593	2,95 €
-----------------	--------

Endkappen flach, Aluminium, inkl. 4 Schrauben

Art.Nr. 1184655	13,95 €
-----------------	---------

Endkappen flach halbrund, Aluminium, inkl. 4 Schrauben

Art.Nr. 9437628	17,95 €
-----------------	---------

Zubehör Set 2 Montageclips + 2 Schrauben

Art.Nr. 1064527	2,50 €
-----------------	--------

Zubehör Set 2 Montageclips 45° + 2 Schrauben

Art.Nr. 1071476	2,50 €
-----------------	--------

Zubehör Set 2 Montageclips schwenkbar + 2 Schrauben

Art.Nr. 1145880	5,95 €
-----------------	--------

Barthelma **BARdolino Midi Angolo Eck-Aluprofil**

dank kompakter Bauform und geringer Aufbauhöhe speziell für Eckkonstruktionen entwickelt, in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens, für LED-Bänder mit max. 8,6 mm Breite geeignet, BxH 2x2 cm

100 cm	Art.Nr. 9543856	18,95 €
200 cm	Art.Nr. 9543857	36,50 €
300 cm	Art.Nr. 9543858	55,95 €

Abdeckung halbrund, opalweiß, BxH 1,8x1,8 cm

100 cm	Art.Nr. 9543859	13,50 €
200 cm	Art.Nr. 9543860	26,95 €
300 cm	Art.Nr. 9543861	42,95 €

Endkappenset

Art.Nr. 9543862	4,95 €
-----------------	--------

Halteklammerset

Art.Nr. 9543863	8,95 €
-----------------	--------

Barthelma **BARdolino Alu-T-Profil**

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung und den dafür passenden LEDlight flex® erhalten Sie eine homogene Lichtlinie z.B. für den Einbau in Gipskarton Decken ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet LxBxH 100/200/300x3,52x2,5 cm, für LED-Bänder bis max. 26 mm Breite geeignet

100 cm	Art.Nr. 1117603	20,50 €
200 cm	Art.Nr. 1117604	40,50 €
300 cm	Art.Nr. 1117605	62,95 €

Endkappe lang, inkl. 4 Schrauben

Art.Nr. 1117592	16,95 €
-----------------	---------

Alu-T-Profil Endkappe, kurz; 35 x 20 mm

Art.Nr. 1145701	16,95 €
-----------------	---------

Montagehalterung mit Spannfeder

Art.Nr. 1117602	8,25 €
-----------------	--------

Zubehör Set 2 Montageclips + 2 Schrauben

Art.Nr. 1064527	2,50 €
-----------------	--------

Barthelma **BARdolino Abdeckungen**

Passend für alle BARdolino Profile

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, opalweiß

100 cm	Art.Nr. 1071645	11,20 €
200 cm	Art.Nr. 1071646	22,40 €
300 cm	Art.Nr. 1071647	34,20 €

Abdeckung halbrund LxBxH 100/200/300x1,8x1,4 cm, opalweiß, nur für Bardolino Profil hoch und flach geeignet

200 cm	Art.Nr. 9434259	27,50 €
300 cm	Art.Nr. 9434260	42,50 €

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, klar

100 cm	Art.Nr. 1071642	9,95 €
200 cm	Art.Nr. 1071643	19,95 €
300 cm	Art.Nr. 1071644	31,50 €

Barthelme Garliano Aluminium Profil

geringe Bauhöhe, mit 180° Abdeckung auch für Rundum-Ausleuchtung geeignet, LxBxH 100/200/300x1,9x1 cm, für LED-Bänder mit max. 15 mm Breite geeignet

200 cm	Art.Nr. 1145753	17,95 €
300 cm	Art.Nr. 1145754	28,95 €

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,9x1,5 cm, opalweiß, 180°

200 cm	Art.Nr. 1145757	34,50 €
300 cm	Art.Nr. 1145758	54,95 €

2x Endkappen, Alu, flach, mit Schrauben	Art.Nr. 1145677	10,80 €
2x Endkappen, Alu, hoch, mit Schrauben	Art.Nr. 1145678	10,80 €
2x Halter mit Schrauben	Art.Nr. 1145764	2,90 €
Magnethalter mit Schrauben	Art.Nr. 656991	8,25 €
Eckhalter 45° mit Schrauben	Art.Nr. 661759	7,10 €
Profilverbinder mit Schrauben	Art.Nr. 656990	4,65 €



Barthelme Gargano Aluminium Profil

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung und den dafür passenden LEDlight flex® erhalten Sie eine homogene Lichtlinie ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet LxBxH 100/200/300x1,79x0,95 cm, für LED-Bänder mit max. 12 mm Breite geeignet

100 cm	Art.Nr. 1145746	9,95 €
200 cm	Art.Nr. 1145747	19,95 €
300 cm	Art.Nr. 1145748	29,95 €

Abdeckung LxBxH 100/200/300x2x1 cm, opalweiß, halbrund

100 cm	Art.Nr. 1145742	8,95 €
200 cm	Art.Nr. 1145743	12,95 €
300 cm	Art.Nr. 1145744	18,95 €

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, glasklar, halbrund

200 cm	Art.Nr. 1145735	11,95 €
300 cm	Art.Nr. 1145736	18,50 €

2x Endkappen, silber	Art.Nr. 1145750	6,95 €
2x Halter mit Schrauben	Art.Nr. 1145764	3,20 €
Magnethalter mit Schrauben	Art.Nr. 656991	8,25 €
Eckhalter 45° mit Schrauben	Art.Nr. 661759	7,10 €
Profilverbinder mit Schrauben	Art.Nr. 656990	4,65 €



Barthelme Walllight 2.0 Aluminium Vouten-Profil

mit integrierter Kabelführung, LxBxH 100/200/300x2,3x3,7 cm; auch in Reinweiß RAL 9010 erhältlich, für LED-Bänder mit max. 13 mm Breite geeignet

100 cm	Art.Nr. 1145903	21,95 €
200 cm	Art.Nr. 1145904	43,95 €
300 cm	Art.Nr. 1145905	69,95 €

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, opalweiß

100 cm	Art.Nr. 1071645	11,20 €
200 cm	Art.Nr. 1071646	22,40 €
300 cm	Art.Nr. 1071647	34,50 €

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, klar

100 cm	Art.Nr. 1071642	9,95 €
200 cm	Art.Nr. 1071643	19,95 €
300 cm	Art.Nr. 1071644	31,50 €

2x Endkappen Aluminium mit Schrauben	Art.Nr. 661758	11,95 €
V2A Halter-Set (2 Halter, 2 Schrauben)	Art.Nr. 882449	4,50 €
2x Halter mit Schrauben	Art.Nr. 1145764	2,90 €
Profilverbinder mit Schrauben	Art.Nr. 656990	4,65 €



Barthelme Garliano flex Aluprofil

Biegbares hochwertiges Profil, minimaler Biegeradius, von 250 mm, auch für geschwungene Oberflächen geeignet, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens, BxH 1,8x0,67 cm, für LED-Bänder mit max. 15 mm geeignet

100 cm	Art.Nr. 287944	7,50 €
200 cm	Art.Nr. 155444	13,95 €
300 cm	Art.Nr. 287945	21,90 €

Abdeckung, satiniert PMMA flach, LxBxH 100x1,56x0,38 cm

100 cm	Art.Nr. 9020617	12,10 €
200 cm	Art.Nr. 9020618	24,50 €
300 cm	Art.Nr. 9020619	38,95 €

2x Endkappen, Kunststoff grau steckbar	Art.Nr. 287817	3,50 €
2x Halteklammern, Kunststoff transparent steckbar inkl. Schrauben	Art.Nr. 870172	2,95 €



Barthelme Catania 30 Trockenbauprofil

Profil mit kaum sichtbarer Alukante im verbauten Zustand, in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet, BxH 8,1x2,6 cm, für LED-Bänder bis max. 26 mm Breite geeignet

100 cm	Art.Nr. 9253150	19,95 €
200 cm	Art.Nr. 9253151	39,95 €
300 cm	Art.Nr. 9253152	62,95 €



Barthelme Catania 3030 Aluprofil

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet, zwei mitlaufende Hohlräume für unsichtbare Kabelverlegung, mit optionalem Reflektorband kann der Lichtausstoß nochmal um 20% erhöht werden, LxBxH 100/201/301x3x3 cm, für LED-Bänder mit max. 14 mm Breite geeignet

200 cm	Art.Nr. 918408	44,95 €
300 cm	Art.Nr. 918409	68,95 €

Reflektorband, Breite 15,5 mm, Rolle 10 m

Art.Nr. 9084517	28,50 €
-----------------	---------

2x Endkappen inklusive 4 Schrauben

Art.Nr. 918419	17,95 €
----------------	---------



Barthelme Catania 30 & 3030 Zubehör

Abdeckung Kunststoff, zur blendfreien Lichtverteilung, opalweiß

100 cm	Art.Nr. 918410	14,50 €
200 cm	Art.Nr. 918411	28,95 €
300 cm	Art.Nr. 918412	46,95 €

Endkappen, 2x Aluminium inkl. 4 Schrauben

Art.Nr. 9253153	13,95 €
-----------------	---------


Verbinder gerade, Metall, inkl. 8 Madenschrauben

Art.Nr. 6149397	8,95 €
-----------------	--------

Verbinder 90°-Winkel, Metall, inkl. 8 Madenschrauben

Art.Nr. 6149396	10,50 €
-----------------	---------

Ecke außen



Ecke innen

DEKO.LIGHT Fliesenprofil

für Fliesen bis max. 9 mm Stärke, für LED-Bänder bis max. 9 mm Breite geeignet, L 300 cm

Ecke außen	Art.Nr. 794946	62,95 €
Ecke innen	Art.Nr. 794942	99,95 €

Profilabdeckung, milchig 40% Transmission, LxB 300x1,25 cm

Art.Nr. 9088989	24,95 €
-----------------	---------

nur für 794942 Art.Nr. 9088971 24,95 €



Barthelme Catania 4040 Aluprofil

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet, Abdeckung ist in zwei Höhen montierbar (bündig oder entblendet), integrierter Reflektor durch Neigung der inneren Seitenwände, mit optionalem Reflektorband kann der Lichtausstoß nochmal um 20% erhöht werden, LxBxH 100/200/300x4x4 cm, für LED-Bänder mit max. 14 mm Breite geeignet

200 cm	Art.Nr. 733265	61,50 €
300 cm	Art.Nr. 733266	93,95 €



2x Endkappen inklusive 4 Schrauben

Art.Nr. 733254	16,60 €
----------------	---------

2x Endkappen hoch halbrund Aluminium mit Schrauben

Art.Nr. 9437633	25,95 €
-----------------	---------

Barthelme Catania 4040 Zubehör

Abdeckung opalweiß, LxBxH 100/200/300x3,5x0,8 cm

200 cm	Art.Nr. 733259	35,95 €
300 cm	Art.Nr. 733260	55,95 €

Reflektorband, Breite 15,5 mm, Rolle 10 m

Art.Nr. 9084517	28,50 €
-----------------	---------

V2A Halter-Set (2 Halter, 2 Schrauben)

Art.Nr. 882449	4,50 €
----------------	--------



Barthelme NAPOLI 66 TB Trockenbauprofil

in Verbindung mit opalschwarzen oder opalweißen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight flex ist eine homogene Lichtlinie möglich, montierbar ohne in die Unterkonstruktion eingreifen zu müssen, abreißbare Alulasche, Flügel abnehmbar für Eckenwendungen, LxBxH 200/300x6,6x1,47 cm

200 cm	Art.Nr. 522767	31,95 €
300 cm	Art.Nr. 522768	46,95 €



Barthelme NAPOLI 34 VP Voutenprofil

Möglichkeit zur Kabelführung integriert, zur Aufnahme von LED-Streifen der LEDlight flex-Familie geeignet, LxBxH 200/300x3,4x1,4 cm

200 cm	Art.Nr. 522769	25,95 €
300 cm	Art.Nr. 522770	37,95 €



Barthelme NAPOLI NP, VP Linienverbinder

Alu, LxBxH 5x0,6x0,3 cm	Art.Nr. 522771	11,50 €
-------------------------	----------------	---------

Barthelme NAPOLI Abdeckung

opalweiß, PMMA Kunststoff

L 200 cm	Art.Nr. 522772	15,50 €
L 300 cm	Art.Nr. 522773	21,50 €





Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
------------	-------------	-------	------------	----------------------	-----	---------	-----------

LED-Nachtlicht Eurostecker

Megaman	0,2 Watt, 2700 Kelvin			20.000 h		037374	8,50
---------	-----------------------	--	--	----------	--	--------	-------------

Bluetooth LED-Leuchtmittel (über App steuerbar)

Ledxon	GU5,3, 5 Watt, RGB+ 2700 - 6500 Kelvin, dimmbar	280		40.000 h		103664	38,95
Ledxon	GU10, 5,5 Watt, RGB+ 2700 - 6500 Kelvin, dimmbar	280		40.000 h		103665	38,95
Ledxon	E27, 8 Watt, RGB+ 2000 - 6500 Kelvin, dimmbar	806		40.000 h		103666	44,95
Nobile	GU10 6 Watt, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar (3000/4000/6500 Kelvin), inkl. GU10-Fassung	600		25.000 h		438436	6,95



LED-Retrofit Glühlampenform

Ledvance	E27, 4,9 Watt, 827	470	40 Watt	15.000 h		9532468	3,95
Ledvance	E27, 3,4 Watt, 827	470	40 Watt	15.000 h		9694368	8,50
Philips	E27, 4,9 Watt, 827, matt	470	40 Watt	15.000 h		9535105	3,50
Philips	E27, 4,3 Watt, 827, Filament	470	40 Watt	15.000 h		9436067	4,95
Philips	E27, 3,4 Watt, 827, Filament, dimmbar	470	40 Watt	15.000 h		9436070	6,95
Ledxon	E27, 4,5 Watt, 827	510	40 Watt	25.000 h		899547	9,95
Megaman	E27, 4,8 Watt, 827	470	40 Watt	15.000 h		749602	5,30
Protec	E27, 4 Watt, 827, Filament	470	40 Watt	15.000 h		057011	3,95
Ledvance	E27, 8,8 Watt, 827, Tageslicht Sensor	806	60 Watt	25.000 h		9532548	18,50
Megaman	E27, 7,5 Watt, 827, Radar BW-Sensor	810	60 Watt	25.000 h		9509740	25,95
Ledvance	E27, 5,9 Watt, 827, Filament	806	60 Watt	15.000 h		9694337	6,50
Ledvance	E27, 8,8 Watt, 827, dimmbar	806	60 Watt	25.000 h		9532162	6,50
Ledvance	E27, 7 Watt, 827, klar, Filament, dimmbar	806	60 Watt	15.000 h		9532168	8,10
Ledvance	E27, 5,9 Watt, 840, matt, dimmbar	806	60 Watt	15.000 h		9694369	8,95
Philips	E27, 7 Watt, 827, matt	806	60 Watt	15.000 h		9436069	4,95
Philips	E27, 8 Watt, 827, matt	806	60 Watt	15.000 h		9535107	3,90
Philips	E27, 7 Watt, 827, klar, Filament	806	60 Watt	15.000 h		9436068	4,95
Philips	E27, 5,9 Watt, 827, Filament, dimmbar	806	60 Watt	15.000 h		9436071	6,95
Ledxon	E27, 7,5 Watt, 827, opal	850	60 Watt	25.000 h		899548	13,50
Megaman	E27, 8,6 Watt, 828, opal	810	60 Watt	15.000 h		749604	5,30
Protec	E27, 8,5 Watt, 827, opal	806	60 Watt	20.000 h		056994	3,05
Protec	E27, 7 Watt, 827, klar, Filament	806	60 Watt	15.000 h		057012	5,60
Protec	E27, 7 Watt, 827, matt, Filament	806	60 Watt	15.000 h		057015	5,60
Ledvance	E27, 10 Watt, 827, matt	1055	75 Watt	15.000 h		9532480	6,50
Ledvance	E27, 7,5 Watt, 827, klar, Filament	1055	75 Watt	15.000 h		9532482	10,90
Ledvance	E27, 10,5 Watt, 827, matt, dimmbar	1055	75 Watt	25.000 h		9532163	9,20
Ledvance	E27, 10 Watt, 840, matt	1055	75 Watt	15.000 h		9532481	6,50
Ledxon	E27, 9,6 Watt, 827, opal	1050	75 Watt	25.000 h		899549	17,95
Megaman	E27, 10 Watt, 828, opal	1055	75 Watt	15.000 h		749605	6,50
Protec	E27, 10,5 Watt, 827, opal	1055	75 Watt	20.000 h		056995	4,80
Protec	E27, 9 Watt, 827, klar, Filament, dimmbar	1055	75 Watt	15.000 h		057010	10,90
Protec	E27, 8 Watt, 827, klar, Filament	1055	75 Watt	15.000 h		057013	8,50
Protec	E27, 9 Watt, 827, matt, Filament, dimmbar	1055	75 Watt	15.000 h		057014	10,90
Protec	E27, 8 Watt, 827, matt, Filament	1055	75 Watt	15.000 h		057016	8,50
Ledvance	E27, 11 Watt, 827, klar, Filament	1521	100 Watt	15.000 h		9532458	16,95
Ledvance	E27, 14 Watt, 827, dimmbar	1521	100 Watt	25.000 h		9532159	11,95
Protec	E27, 20 Watt, 827, matt	2450	150 Watt	25.000 h		056996	14,95

LED-Retrofit Globe 95 mm

Ledvance	E27, 7,5 Watt, 827, matt, Filament, dimmbar	1055	75 Watt	15.000 h		9532158	18,95
Ledvance	E27, 11 Watt, 827, matt, Filament, dimmbar	1521	100 Watt	15.000 h		9532157	23,95

LED-Pflanzenlampe A60

Megaman	E27, 8,5 Watt, spezial, 330°			25.000 h		9049873	24,95
---------	------------------------------	--	--	----------	--	---------	--------------

LED-Retrofit Reflektorlampen

Protec	R50, E14, 4,9 Watt, 827	460	50 Watt	25.000 h		057002	5,50
Megaman	R63, E27, 4,9 Watt, 827	470	50 Watt	15.000 h		225627	9,95
Megaman	R80, E27, 8,6 Watt, 827	810	60 Watt	15.000 h		225658	12,95





Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
LED-Retrofit Reflektorlampen							
Megaman	PAR20, E27, 8 Watt, 930, 38°, dimmbar	660	80 Watt	25.000 h	F	9509761	12,95
Megaman	PAR30S, E27, 12 Watt, 930, 38°, dimmbar	1000	100 Watt	25.000 h	F	9509762	17,50
Megaman	PAR38, E27, 14,5 Watt, 930, IP55, 38°, dimmbar	1450	150 Watt	25.000 h	F	9509763	24,95
Megaman	PAR38, E27, 12 Watt, IP55, Pflanzlampe, 35°			25.000 h		9049876	39,95
Ledvance	PAR38, E27, 13,5 Watt, 827, IP65, 30°	1035	120 Watt	25.000 h	F	9532530	19,95
Ledvance	PAR38, E27, 15,2 Watt, 927, IP65, 30°, dimmbar	1035	120 Watt	25.000 h	G	9532265	26,95

LED-Retrofit Kerzenform

Ledvance	E14, 1,8 Watt, 827, klar, Filament	250	25 Watt	15.000 h	D	9694344	5,30
Ledvance	E14, 1,8 Watt, 827, matt	250	25 Watt	15.000 h	D	9694345	5,30
Philips	E14, 2,8 Watt, 827, matt	250	25 Watt	15.000 h	F	9436076	3,90
Philips	E14, 2 Watt, 827, klar, Filament	250	25 Watt	15.000 h	E	9436074	5,95
Megaman	E14, 2,9 Watt, 827, matt	250	25 Watt	15.000 h	F	749601	5,50
Ledvance	E14, 3,4 Watt, 827, klar, Filament, dimmbar	470	40 Watt	15.000 h	D	9705303	7,95
Ledvance	E14, 4,9 Watt, 827, matt, dimmbar	470	40 Watt	25.000 h	F	9532240	6,95
Philips	E14, 4,3 Watt, 827, matt, Filament	470	40 Watt	15.000 h	F	9436075	5,95
Philips	E14, 3,4 Watt, 927, klar, Filament, dimmbar	470	40 Watt	25.000 h	D	9504882	9,95
Protec	E14, 4 Watt, 827, klar, Filament	470	40 Watt	15.000 h	E	057018	3,95
Protec	E14, 4,9 Watt, 827, matt	470	40 Watt	25.000 h	F	056997	2,80
Protec	E14, 5,5 Watt, 827, matt, dimmbar	470	40 Watt	25.000 h	F	056998	6,20

LED-Retrofit Tropfenform

Megaman	E14, 2,9 Watt, 827, opal	250	25 Watt	15.000 h	F	749600	5,50
Megaman	E14, 3,8 Watt, 927, opal, dimmbar	250	25 Watt	25.000 h	G	1154423	8,50
Philips	E14, 2 Watt, 827, klar, Filament	250	25 Watt	15.000 h	E	9436079	5,95
Ledvance	E14, 3,4 Watt, 827, klar, Filament, dimmbar	470	40 Watt	15.000 h	D	9694376	7,95
Ledvance	E14, 3,4 Watt, 827, klar, Filament	470	40 Watt	15.000 h	D	9705519	6,95
Ledvance	E14, 4,9 Watt, 827, matt, dimmbar	470	40 Watt	25.000 h	F	9532207	7,50
Philips	E14, 5 Watt, 827, matt	470	40 Watt	15.000 h	F	9436081	4,95
Ledxon	E14, 5,7 Watt, 827, matt	483	40 Watt	40.000 h	G	679860	27,95
Protec	E14, 4,9 Watt, 827, opal	470	40 Watt	25.000 h	F	056999	2,80
Protec	E14, 4 Watt, 827, klar, Filament	470	40 Watt	15.000 h	E	057017	3,95
Philips	E27, 2,8 Watt, 827, matt	250	25 Watt	15.000 h	F	9436080	4,95
Megaman	E27, 3,8 Watt, 828, matt, dimmbar	250	25 Watt	25.000 h	G	1154422	8,50
Megaman	E27, 2,9 Watt, 827, matt	250	25 Watt	15.000 h	F	749599	5,50
Ledvance	E27, 3,4 Watt, 827, klar, Filament, dimmbar	470	40 Watt	15.000 h	D	9694377	8,50
Protec	E27, 4,5 Watt, 827, opal	470	40 Watt	20.000 h	F	057001	4,30

LED-Retrofit T26 (Speziallampe Kühlschrank)

Ledvance	E14, 2,3 Watt, 865, matt	200	20 Watt	15.000 h	F	9532540	7,95
Protec	E24, 2 Watt, 827, klar	170	20 Watt	20.000 h	F	057003	4,50
Ledvance	E14, 2,3 Watt, 827, matt	200	20 Watt	15.000 h	F	9532539	6,95

LED-Retrofit Ledinestra, nicht dimmbar

Osram	S14s, 3,5 Watt, 827, 300 mm	370	25	15.000 h	F	9532843	21,95
Osram	S14s, 6 Watt, 827, 500 mm	640	40	15.000 h	F	9532845	26,95

LED-Retrofit GU5,3 - 20 Watt Ersatz

Ledvance	2,2 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	230	20 Watt	40.000 h	E	9694409	19,95
Ledvance	3,4 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	230	20 Watt	25.000 h	G	9532272	12,95
Ledvance	2 Watt, 827, 36°, Glas	210	20 Watt	15.000 h	E	9694379	7,95
Philips	2,9 Watt, 827, 36°, Glas	230	20 Watt	15.000 h	F	9436086	6,95
Ledvance	3,6 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	230	20 Watt	40.000 h	G	9532276	19,95
Ledvance	3,4 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	230	20 Watt	25.000 h	G	9532273	11,95
Ledvance	3,4 Watt, 940, 36°, dimmbar, Glas	230	20 Watt	25.000 h	G	9532274	12,95

LED-Retrofit GU5,3 - 35 Watt Ersatz

Ledvance	5 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	345	35 Watt	25.000 h	E	9694412	14,50
Ledvance	3,4 Watt, 827, 36°, Glas	345	35 Watt	15.000 h	E	9694381	8,50
Philips	5,8 Watt, 927, 36°, dimmbar	450	35 Watt	25.000 h	G	9431474	14,50



Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
Philips	4,4 Watt, 827, 36°, Glas	345	35 Watt	15.000 h		9436087	6,95
Megaman	4,4 Watt, 827, 36°, Glas	410	35 Watt	15.000 h		6164003	8,95
Ledxon	4,9 Watt, 827, 40°	449	35 Watt	25.000 h		894824	8,95
Protec	4 Watt, 827, 36°	320	35 Watt	25.000 h		057004	5,50
Philips	5,8 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	460	35 Watt	25.000 h		263524	13,95
Ledvance	5 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	345	35 Watt	25.000 h		9532282	14,50
Ledvance	5 Watt, 940, 36°, dimmbar, Glas	345	35 Watt	25.000 h		9532283	14,50

LED-Retrofit GU5,3 - 50 Watt Ersatz

Ledvance	6,1 Watt, 827, 36°, Glas	621	50 Watt	15.000		9694384	14,95
Philips	7 Watt, 827, 36°, Glas	621	50 Watt	15.000 h		9263618	14,95
Philips	7,5 Watt, 927, 36°, dimmbar	621	50 Watt	40.000 h		9431469	35,95
Philips	7 Watt, 827, 36°, Glas	621	50 Watt	15.000 h		9263618	14,95
Protec	5,5 Watt, 827, 36°	430	50 Watt	25.000 h		057005	5,10
Protec	7,5 Watt, 827, 36°	610	50 Watt	15.000 h		057006	9,95
Philips	7,5 Watt, 930, 36°, dimmbar	630	50 Watt	25.000 h		9431482	23,95
Philips	7,5 Watt, 930, 36°, dimmbar	621	50 Watt	40.000 h		9431471	35,95



LED-Retrofit GU10 - 35 Watt Ersatz

Philips	3,9 Watt, 927, 25°, dimmbar, Glas	265	35 Watt	40.000 h		6149970	17,50
Ledvance	3,4 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	40.000 h		9532519	13,95
Ledvance	3,4 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	25.000 h		9532244	7,95
Ledvance	2,6 Watt, 827, 36°, Glas	230	35 Watt	15.000 h		9532326	5,50
Philips	3,5 Watt, 827, 36°, Glas	255	35 Watt	15.000 h		6158696	4,95
Philips	2,8 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	270	35 Watt	25.000 h		575709	6,50
Philips	3,9 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	265	35 Watt	40.000 h		6149973	17,50
Philips	3 Watt, 827, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	15.000 h		6158685	6,50
Ledxon	5,1 Watt, 827, 40°, dimmbar	432	35 Watt	25.000 h		914809	9,95
Ledxon	4,6 Watt, 827, 40°	361	35 Watt	15.000 h		860192	6,95
Protec	4,5 Watt, 827, 36°	345	35 Watt	20.000 h		057007	4,40
Ledvance	3,4 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	25.000 h		9532245	7,95
Ledvance	3,4 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	40.000 h		9532520	13,95
Philips	3,9 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	280	35 Watt	40.000 h		6149974	17,50
Philips	3,5 Watt, 830, 36°, Glas	265	35 Watt	15.000 h		6158697	4,95



LED-Retrofit GU10 - 50 Watt Ersatz

Megaman	5,3 Watt, 827, 24°/35° einstellbar, dimmbar	550	50 Watt	50.000 h		145248	14,95
Philips	5,5 Watt, 927, 25°, dimmbar, Glas	355	50 Watt	40.000 h		6149976	21,95
Philips	5,5 Watt, 930, 25°, dimmbar, Glas	375	50 Watt	40.000 h		6149977	21,95
Ledvance	3,7 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	350	50 Watt	40.000 h		9694434	15,95
Ledvance	3,7 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	350	50 Watt	25.000 h		9694428	9,20
Ledvance	3,7 Watt, 827, 36°, Glas	350	50 Watt	15.000 h		9705573	6,50
Philips	3,7 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	355	50 Watt	25.000 h		575711	6,60
Philips	5,5 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	355	50 Watt	40.000 h		6149979	21,95
Philips	4 Watt, 827, 36° dimmbar, Glas	345	50 Watt	15.000 h		6158688	6,95
Philips	4,6 Watt, 827, 36°, Glas	355	50 Watt	15.000 h		6158700	4,95
Ledxon	7,1 Watt, 827, 40°, dimmbar	644	50 Watt	25.000 h		894828	17,95
Ledxon	6,3 Watt, 827, 40°	501	50 Watt	15.000 h		860193	7,95
Ledxon	5,4 Watt, 827, 40°, dimmbar	420	50 Watt	15.000 h		860195	8,95
Megaman	4,2 Watt, 828, 36°	410	50 Watt	15.000 h		238570	4,20
Protec	5,5 Watt, 827, 36°	430	50 Watt	25.000 h		057008	4,50
Ledvance	3,7 Watt, 930, 36° dimmbar, Glas	350	50 Watt	25.000 h		9694425	8,95
Ledvance	3,7 Watt, 830, 36°, Glas	350	50 Watt	15.000 h		9694393	5,95
Philips	3,7 Watt, 930, 36° dimmbar, Glas	365	50 Watt	25.000 h		575717	6,60
Philips	5,5 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	375	50 Watt	40.000 h		6149980	21,95
Philips	4,6 Watt, 830, 36°, Glas	370	50 Watt	15.000 h		6158701	4,95
Ledxon	5,4 Watt, 830, 40°, dimmbar	441	50 Watt	15.000 h		860194	8,95
Ledvance	3,7 Watt, 940, 36°, dimmbar, Glas	350	50 Watt	25.000 h		9694427	8,95
Ledvance	3,7 Watt, 840, 36°, Glas	350	50 Watt	15.000 h		9694396	5,95
Philips	5,5 Watt, 940, 36°, dimmbar, Glas	400	50 Watt	40.000 h		6149981	21,95





Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
LED-Retrofit G4							
Philips	1 Watt, 827	100	10 Watt	15.000 h	F	443103	6,95
Ledxon	1,15 Watt, 827, 180°	86	10 Watt	40.000 h	G	1192797	8,95
Megaman	1,2 Watt, 827, 360°	100	11 Watt	15.000 h	G	936547	10,90
Megaman	1,7 Watt, 827, 360°	180	18 Watt	15.000 h	F	145252	11,30
Ledvance	1,5 Watt, 827	200	20 Watt	15.000 h	E	9603495	9,20
Ledvance	2,2 Watt, 827	300	28 Watt	15.000 h	E	9603497	11,90
Philips	1,7 Watt, 827	200	20 Watt	15.000 h	F	443104	8,95
Protec	2,5 Watt, 827	250	28 Watt	25.000 h	F	057020	6,20



LED-Retrofit GY6,35							
Philips	1,8 Watt, 827	205	20 Watt	1500 h	F	9405568	10,50
Ledvance	3,3 Watt, 827	470	40 Watt	15.000 h	E	9603504	13,50
Ledvance	3,8 Watt, 827, dimmbar	470	40 Watt	20.000 h	E	9603498	17,50



LED-Retrofit G9							
Ledvance	1,9 Watt, 827	200	25 Watt	15.000 h	F	9603500	8,95
Ledxon	3,4 Watt, 827	304	30 Watt	15.000 h	F	914812	15,50
Ledxon	3,1 Watt, 827	304	30 Watt	15.000 h	F	914812	15,50
Protec	3 Watt, 827	300	30 Watt	25.000 h	F	057019	5,95
Ledvance	2,6 Watt, 840	320	30 Watt	15.000 h	E	9603490	10,50
Ledvance	4,2 Watt, 827	470	40 Watt	15.000 h	E	9603491	13,95
Ledvance	4,2 Watt, 840	470	40 Watt	15.000 h	E	9603492	13,95
Ledvance	4 Watt, 827, dimmbar	470	40 Watt	25.000 h	E	9603494	21,50
Ledvance	4,5 Watt, 827	600	50 Watt	15.000 h	E	9603501	21,50



LED-Retrofit GU4							
Ledvance	2,8 Watt, 827, 36°, dimmbar	184	20 Watt	25.000 h	G	9532270	12,95
Philips	2,3 Watt, 827, 36°, Glas	184	20 Watt	25.000 h	F	340217	12,95
Ledvance	1,8 Watt, 827, 36°, Glas	184	20 Watt	15.000 h	E	9603461	11,50
Ledxon	3 Watt, 827, 40°	196	20 Watt	50.000 h	G	1192795	14,95



LED-Retrofit R7s							
Ledvance	9,5 Watt, 827, 78,,	1055	75 Watt	15.000 h	E	9705650	19,95
Ledvance	9,5 Watt, 827, 78 mm, dimmbar	1055	75 Watt	25.000 h	E	575756	19,95
Protec	5,5 Watt, 827, 78 mm, 360°	600	50 Watt	15.000 h	F	057021	8,95
Ledvance	15 Watt, 827, 118 mm	2000	125 Watt	15.000 h	E	9532591	29,95
Ledvance	15 Watt, 827, 118 mm, dimmbar	2000	125 Watt	25.000 h	E	9532296	37,50
Protec	10 Watt, 827, 118 mm, 360°	1055	75 Watt	15.000 h	F	057022	16,95
Protec	12 Watt, 827, 118 mm, dimmbar	1521	100 Watt	15.000 h	E	057023	32,95



LED-Retrofit Röhre T18							
Ledvance	B15d, 6,5 Watt, 827, 80 mm	806	60 Watt	15.000 h	E	9603507	28,95
Ledvance	E14, 6,5 Watt, 827, 82 mm, dimmbar	806	60 Watt	15.000 h	E	9603509	28,95
Megaman	E14, 8 Watt, 827, 100 mm, dimmbar	810	60 Watt	15.000 h	F	385902	24,95
Ledvance	GU10, 6,5 Watt, 827, 72 mm, dimmbar	806	60 Watt	15.000 h	E	9603511	28,95



LED-Circolux							
Osram	E27, 14,5 Watt, 827	1521	100 Watt	15.000 h	F	9433556	33,95



LED-Dulux-D/PL-C							
Ledvance	G24d-1, 6 Watt, 830	600	13 Watt	30.000 h	F	9532356	12,95
Philips	G24d-1, 5,9 Watt, 830	600	13 Watt	30.000 h	F	443096	10,50
Ledvance	G24d-1, 6 Watt, 840	660	13 Watt	30.000 h	F	9532357	13,95
Philips	G24d-1, 5,9 Watt, 840	660	13 Watt	30.000 h	E	443097	10,50
Ledvance	G24d-2, 7 Watt, 830	700	18 Watt	30.000 h	F	9532360	13,95
Ledvance	G24d-2, 6,9 Watt, 830	700	18 Watt	30.000 h	F	443098	12,50
Ledvance	G24d-2, 7 Watt, 840	770	18 Watt	30.000 h	E	9532361	14,95
Ledvance	G24d-2, 6,9 Watt, 840	770	18 Watt	30.000 h	E	443099	12,50
Ledvance	G24d-3, 9 Watt, 830	990	26 Watt	30.000 h	E	9532364	14,95
Philips	G24d-3, 8,9 Watt, 830	990	26 Watt	30.000 h	E	443100	12,95
Ledvance	G24d-3, 9 Watt, 840	1100	26 Watt	30.000 h	E	9532365	16,95
Philips	G24d-3, 8,9 Watt, 840	1100	26 Watt	30.000 h	E	443101	13,95

Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
------------	-------------	-------	------------	----------------------	-----	---------	-----------

LED-Dulux-DE/PL-C

Ledvance	G24q-1, 6 Watt, 830	600	13 Watt	30.000 h		9532401	16,95
Philips	G24q-1, 4,5 Watt, 830	475	13 Watt	30.000 h		6150005	15,95
Ledvance	G24q-1, 6 Watt, 840	660	13 Watt	30.000 h		9532396	16,95
Philips	G24q-1, 5,5 Watt, 840	660	13 Watt	30.000 h		464993	14,95
Ledvance	G24q-1, 6 Watt, 830	600	13 Watt	30.000 h		9532401	16,95
Philips	G24q-1, 4,5 Watt, 830	475	13 Watt	30.000 h		6150005	15,95
Ledvance	G24q-2, 7 Watt, 840	770	18 Watt	30.000 h		9532398	18,95
Philips	G24q-2, 6,5 Watt, 840	770	18 Watt	30.000 h		464995	15,95
Ledvance	G24q-3, 10 Watt, 830	990	26 Watt	30.000 h		9532399	19,95
Philips	G24q-3, 9,5 Watt, 830	990	26 Watt	30.000 h		464996	18,50
Ledvance	G24q-3, 10 Watt, 840	1100	26 Watt	30.000 h		9532400	19,95
Philips	G24q-3, 9,5 Watt, 840	1100	26 Watt	30.000 h		464997	18,50



LED-Dulux-F

Ledvance	2G10, 20 Watt, 830	2250	36 Watt	30.000 h		9532352	33,95
Ledvance	2G10, 20 Watt, 840	2500	36 Watt	30.000 h		9532353	33,95



LED-Dulux-S/PL-S

Ledvance	G23, 4 Watt, 830	500	9 Watt	30.000 h		9532406	12,95
Ledvance	G23, 4 Watt, 840	550	9 Watt	30.000 h		9532407	12,95
Philips	G23, 5 Watt, 830	520	9 Watt	30.000 h		443094	11,50
Philips	G23, 5 Watt, 840	550	9 Watt	30.000 h		443095	11,50
Ledvance	G23, 6 Watt, 830	630	11 Watt	30.000 h		9532402	12,95
Ledvance	G23, 6 Watt, 840	700	11 Watt	30.000 h		9532403	12,95



LED-Dulux-TE/PL-T

Ledvance	Gx24Q-2, 7 Watt, 830	720	18 Watt	30.000 h		9532380	24,95
Philips	Gx24Q-2, 6,5 Watt, 830	720	18 Watt	30.000 h		9509801	24,95
Ledvance	Gx24Q-2, 7 Watt, 840	800	18 Watt	30.000 h		9532381	24,95
Philips	Gx24Q-2, 6,5 Watt, 840	800	18 Watt	30.000 h		9509802	24,95
Ledvance	Gx24Q-3, 10 Watt, 830	990	26 Watt	30.000 h		9532382	26,95
Philips	Gx24Q-3, 9 Watt, 830	990	26 Watt	30.000 h		9509803	26,95
Ledvance	Gx24Q-3, 10 Watt, 840	1100	26 Watt	30.000 h		9532383	26,95
Philips	Gx24Q-3, 9 Watt, 840	1100	26 Watt	30.000 h		9509804	26,95
Ledvance	Gx24Q-3, 16 Watt, 830	1620	32 Watt	30.000 h		9532384	31,95
Philips	Gx24Q-3, 15 Watt, 830	1620	32 Watt	30.000 h		9509797	28,95
Ledvance	Gx24Q-3, 16 Watt, 840	1800	32 Watt	30.000 h		9532385	31,95
Philips	Gx24Q-3, 15 Watt, 840	1800	32 Watt	30.000 h		9509798	28,95
Ledvance	Gx24Q-4, 20 Watt, 830	2025	42 Watt	30.000 h		9532386	32,95
Philips	Gx24Q-4, 18,5 Watt, 830	2100	42 Watt	30.000 h		9509799	31,50
Ledvance	Gx24Q-4, 20 Watt, 840	2250	42 Watt	30.000 h		9532387	34,95
Philips	Gx24Q-4, 18,5 Watt, 840	2250	42 Watt	30.000 h		9509800	31,50



LED-Dulux L/PLL

Ledvance	2G11, 8 Watt, 830, 140°	900	18 Watt	30.000 h		9532388	29,95
Philips	2G11, 8 Watt, 830, 160°	960	18 Watt	30.000 h		9509795	29,95
Ledvance	2G11, 8 Watt, 840, 140°	1000	18 Watt	30.000 h		9532389	29,95
Philips	2G11, 8 Watt, 840, 160°	1000	18 Watt	30.000 h		9509796	29,95
Ledvance	2G11, 18 Watt, 830, 140°	2070	36 Watt	30.000 h		9532392	29,95
Philips	2G11, 16,5 Watt, 830, 160°	2000	36 Watt	30.000 h		6158726	29,95
Ledvance	2G11, 18 Watt, 840, 140°	2300	36 Watt	30.000 h		9532393	34,95
Philips	2G11, 16,5 Watt, 840, 160°	2100	36 Watt	30.000 h		6158727	33,95
Ledvance	2G11, 25 Watt, 830, 140°	2950	55 Watt	30.000 h		9532394	39,95
Philips	2G11, 24 Watt, 830, 160°	3200	55 Watt	30.000 h		9263642	37,95
Ledvance	2G11, 25 Watt, 840, 140°	3250	55 Watt	30.000 h		9532395	39,95
Philips	2G11, 24 Watt, 840, 160°	3400	55 Watt	30.000 h		9263643	37,95



LED-Retrofit AR111

Ledvance	G53, 7,4 Watt, 927, 24°, dimmbar	450	50 Watt	40.000 h		9532553	39,95
Ledvance	G53, 7,4 Watt, 930, 24°, dimmbar	450	50 Watt	40.000 h		9532554	39,95



Weitere technische Daten auf Anfrage. Alle aufgeführten Leuchtmittel erfüllen die Mindestanforderungen der neuen Ökodesign-Verordnung (EU 1194/2012) laut Herstellerangabe.



Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
LED-Retrofit GX 53							
Megaman	4,9 Watt, 827, opal	520	40 Watt	15.000 h	F	247432	16,95
SLV	6,1 Watt, 930, dimmbar, opal	490	40 Watt	15.000 h	G	9435044	12,50
Megaman	4,9 Watt, 840, opal	520	40 Watt	15.000 h	F	699458	17,95

LED-Tube KVG/VVG

Ledvance	5,4 Watt, 830, Glas matt	43,8 cm	585	50.000 h	F	9705369	8,95
Ledvance	5,4 Watt, 840, Glas matt	43,8 cm	650	50.000 h	E	9705370	8,95
Ledvance	5,4 Watt, 865, Glas matt	43,8 cm	650	50.000 h	E	9705371	8,95
Ledvance	6,6 Watt, 830, Glas matt	60 cm	720	50.000 h	F	9694459	8,95
Ledvance	7 Watt, 830, Glas matt	60 cm	990	75.000 h	D	9694437	13,95
Ledvance	6,6 Watt, 840, Glas matt	60 cm	800	50.000 h	E	9694460	8,95
Ledvance	7 Watt, 840, Glas matt	60 cm	1100	75.000 h	D	9694438	13,95
Philips	8 Watt, 840, matt	60 cm	800	50.000 h	F	9504867	7,95
Philips	7,6 Watt, 840, matt	60 cm	1150	75.000 h	D	575692	13,95
Protec	6,3 Watt, 840, matt	60 cm	850	30.000 h	E	057295	7,75
Protec	7 Watt, 840, matt	60 cm	1100	50.000 h	D	057289	14,50
Ledvance	7 Watt, 830, Glas matt	72 cm	765	50.000 h	F	9694462	9,95
Ledvance	7 Watt, 840, Glas matt	72 cm	850	50.000 h	E	9694463	9,95
Ledvance	7 Watt, 865, Glas matt	72 cm	850	30.000 h	E	9694464	9,95
Ledvance	10 Watt, 830, Glas matt	90 cm	1080	50.000 h	F	9694465	9,95
Ledvance	10 Watt, 840, Glas matt	90 cm	1200	50.000 h	E	9694466	9,95
Philips	12 Watt, 840, matt	90 cm	1575	75.000 h	E	9128145	19,95
Ledvance	11,6 Watt, 830, Glas matt	105 cm	1260	50.000 h	F	9694468	10,95
Ledvance	11,6 Watt, 840, Glas matt	105 cm	1400	50.000 h	E	9694469	10,95
Ledvance	11,6 Watt, 865, Glas matt	105 cm	1400	50.000 h	E	9694470	10,95
Ledvance	15 Watt, 830, Glas matt	120 cm	1620	50.000 h	F	9694471	10,95
Ledvance	15,6 Watt, 830, Glas matt	120 cm	2300	75.000 h	D	9694447	17,50
Ledvance	14 Watt, 830, Glas matt	120 cm	2300	100.000 h	C	9705630	21,95
Philips	15,5 Watt, 830, matt	120 cm	2300	60.000 h	D	9431499	16,95
Philips	11,3 Watt, 830, matt	120 cm	2000	75.000 h	C	575703	17,70
Philips	13,5 Watt, 830, matt	120 cm	2300	75.000 h	C	575697	18,50
Ledvance	15 Watt, 840, Glas matt	120 cm	1800	50.000 h	E	9694472	10,95
Ledvance	13,1/15,6 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2500	75.000 h	C	9694449	17,95
Ledvance	11,3 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2600	100.000 h	B	9705631	21,95
Philips	15,5 Watt, 840, matt	120 cm	1800	50.000 h	E	9504869	9,95
Philips	14 Watt, 840 matt	120 cm	2100	60.000 h	D	145323	14,95
Philips	11,3 Watt, 840, matt	120 cm	2100	75.000 h	B	575704	17,70
Philips	13,5 Watt, 840, matt	120 cm	2500	75.000 h	B	575698	18,50
Protec	15 Watt, 840, Glas matt	120 cm	1900	30.000 h	E	057296	9,80
Protec	15 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2500	50.000 h	C	057290	17,95
Ledvance	15 Watt, 865, Glas matt	120 cm	1800	50.000 h	E	9694473	9,95
Ledvance	13,1/15,6 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2500	75.000 h	C	9694448	17,95
Ledvance	11,3/14 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2600	100.000 h	B	9705632	21,95
Philips	15,5 Watt, 865, matt	120 cm	1800	50.000 h	E	9504870	9,95
Philips	14 Watt, 865 matt	120 cm	2100	60.000 h	D	145324	16,95
Philips	11,3 Watt, 865, matt	120 cm	2100	75.000 h	B	575705	17,70
Philips	13,5 Watt, 865, matt	120 cm	2500	75.000 h	B	575699	18,50
Protec	15 Watt, 865, Glas matt	120 cm	1900	30.000 h	E	057299	9,80
Protec	15 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2500	50.000 h	C	057293	17,95
Ledvance	18,3 Watt, 830, Glas matt	150 cm	2000	50.000 h	F	9694474	12,50
Ledvance	16,7 Watt, 830, Glas matt	150 cm	3700	100.000 h	C	9705633	27,95
Philips	23 Watt, 830, matt	150 cm	3400	60.000 h	D	9431502	19,95
Philips	16,7 Watt, 830, matt	150 cm	2900	75.000 h	C	575706	21,95
Philips	20 Watt, 830, matt	150 cm	3400	75.000 h	C	575700	23,95
Ledvance	18,3 Watt, 840, Glas matt	150 cm	2200	50.000 h	E	9694475	12,50
Ledvance	24 Watt, 840, Glas matt	150 cm	2800	30.000 h	E	9532688	37,95
Ledvance	19,3 / 23,1 Watt, 840, Glas matt	150 cm	3700	75.000 h	C	9694450	22,95
Ledvance	16,7 / 22,2 Watt, 840, Glas matt	150 cm	4100	100.000 h	B	9705634	27,95



Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
Philips	20 Watt, 840, matt	150 cm	2200	50.000 h		9504871	11,95
Philips	20,5 Watt, 840, matt	150 cm	3100	60.000 h		145326	18,50
Philips	23 Watt, 840, matt	150 cm	3700	60.000 h		9431503	19,95
Philips	16,7 Watt, 840, matt	150 cm	3100	75.000 h		575707	21,95
Philips	20 Watt, 840, matt	150 cm	3700	75.000 h		575701	23,95
Protec	17,5 Watt, 840, matt	150 cm	2200	30.000 h		057297	11,95
Protec	23 Watt, 840, matt	150 cm	3700	50.000 h		057291	22,95
Ledxon	24 Watt, 840, opal	150 cm	3600	50.000 h		9090021	38,95
Ledvance	18,3 Watt, 865, Glas matt	150 cm	2200	50.000 h		9694476	12,50
Ledvance	24 Watt, 865, Glas matt	150 cm	2800	30.000 h		9532689	37,95
Ledvance	19,3 / 23,1 Watt, 865, Glas matt	150 cm	3700	75.000 h		9694452	22,95
Ledvance	16,7 / 22,1 Watt, 865, Glas matt	150 cm	4100	100.000 h		9705635	27,95
Philips	20 Watt, 865, matt	150 cm	2200	50.000 h		9504872	11,95
Philips	20,5 Watt, 865, matt	150 cm	3100	60.000 h		145327	17,95
Philips	16,7 Watt, 865, matt	150 cm	3100	75.000 h		575708	21,95
Philips	20 Watt, 865, matt	150 cm	3700	75.000 h		575702	23,95
Philips	23 Watt, 865, matt	150 cm	3700	60.000 h		9431504	19,95
Protec	17,5 Watt, 865, matt	150 cm	2200	30.000 h		057300	11,95
Protec	23 Watt, 865, matt	150 cm	3700	50.000 h		057294	22,95
Ledxon	24 Watt, 860, opal	150 cm	3650	50.000 h		9090020	38,95
Philips	Ersatz-Starter LED-Tube					9509848	4,10



LED-Tube EVG

Ledvance	7,5 Watt, 830, Glas matt	60 cm	1000	75.000 h		9532712	29,95
Philips	8 Watt, 830, matt	60 cm	1000	75.000 h		9504850	28,95
Ledvance	8 Watt, 840, Glas matt	60 cm	900	30.000 h		9532624	23,95
Ledvance	7,5 Watt, 840, Glas matt	60 cm	1100	75.000 h		9532713	29,95
Philips	8 Watt, 840, matt	60 cm	1050	75.000 h		9504851	28,95
Ledvance	8 Watt, 865, Glas matt	60 cm	900	30.000 h		9532625	23,95
Ledvance	7,5 Watt, 865, Glas matt	60 cm	1100	75.000 h		9532714	29,95
Philips	8 Watt, 865, matt	60 cm	1050	75.000 h		9504852	28,95
Ledvance	14 Watt, 830, Glas matt	120 cm	1900	75.000 h		9532706	32,95
Philips	16 Watt, 830, matt	120 cm	2350	75.000 h		318174	37,95
Ledvance	14 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2100	75.000 h		9532707	32,95
Ledvance	15 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2400	75.000 h		9532715	39,95
Philips	18 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2000	50.000 h		728916	25,95
Philips	14 Watt, 840, matt	120 cm	2100	75.000 h		9504854	31,95
Philips	16 Watt, 840, matt	120 cm	2500	75.000 h		9504860	37,95
Ledvance	14 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2100	75.000 h		9532708	32,95
Ledvance	15 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2400	75.000 h		9532716	39,95
Philips	18 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2000	50.000 h		728917	25,95
Philips	14 Watt, 865, matt	120 cm	2100	75.000 h		9504855	32,95
Philips	16 Watt, 865, matt	120 cm	2500	75.000 h		9504861	37,95
Ledvance	20 Watt, 830, Glas matt	150 cm	2800	75.000 h		9532709	38,95
Philips	24 Watt, 830, matt	150 cm	3500	75.000 h		9504862	39,95
Ledvance	20 Watt, 840, Glas matt	150 cm	3100	75.000 h		9532710	38,95
Ledvance	23 Watt, 840, Glas matt	150 cm	3700	75.000 h		9532717	42,95
Philips	23 Watt, 840, Glas matt	150 cm	2700	50.000 h		728919	31,95
Philips	20 Watt, 840, matt	150 cm	3100	75.000 h		9504857	36,95
Philips	24 Watt, 840, matt	150 cm	3700	75.000 h		9504863	39,50
Ledvance	20 Watt, 865, Glas matt	150 cm	3100	75.000 h		9532711	38,95
Ledvance	23 Watt, 865, Glas matt	150 cm	3700	75.000 h		9532718	42,95
Philips	23 Watt, 865, Glas matt	150 cm	2700	50.000 h		728920	31,95
Philips	20 Watt, 865, matt	150 cm	3100	75.000 h		9504858	36,95
Philips	24 Watt, 865, matt	150 cm	3700	75.000 h		9504864	39,95





Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
LED-Tube für Netzspannung T5							
Ledvance	7 Watt = 14 Watt, 830, Glas matt	549 mm 1000		50.000 h		9705614	26,95
Ledvance	7 Watt = 14 Watt, 840, Glas matt	549 mm 1100		50.000 h		9705615	26,95
Philips	7 Watt = 14 Watt, 840, Glas matt	549 mm 1050		60.000 h		464998	28,95
Ledvance	7 Watt = 14 Watt, 865, Glas matt	549 mm 1100		50.000 h		9705616	26,95
Ledvance	11 Watt = 24 Watt, 830, Glas matt	549 mm 1550		50.000 h		9705608	33,95
Ledvance	11 Watt = 24 Watt, 840, Glas matt	549 mm 1700		50.000 h		9705609	33,95
Philips	10,5 Watt = 24 Watt, 840, Glas matt	549 mm 1600		50.000 h		425833	36,95
Ledvance	11 Watt = 24 Watt, 865, Glas matt	549 mm 1700		50.000 h		9705610	33,95
Ledvance	11 Watt = 21 Watt, 830, Glas matt	849 mm 1550		50.000 h		9705611	31,95
Ledvance	11 Watt = 21 Watt, 840, Glas matt	849 mm 1700		50.000 h		9705612	31,95
Philips	11,5 Watt = 21 Watt, 840, Glas matt	849 mm 1700		50.000 h		425839	29,95
Ledvance	11 Watt = 21 Watt, 865, Glas matt	849 mm 1700		50.000 h		9705613	31,95
Ledvance	18 Watt = 39 Watt, 830, Glas matt	849 mm 2550		50.000 h		9705605	38,95
Ledvance	18 Watt = 39 Watt, 840, Glas matt	849 mm 2800		50.000 h		9705606	38,95
Philips	18,5 Watt = 39 Watt, 840, Glas matt	849 mm 2800		50.000 h		425836	38,95
Ledvance	18 Watt = 39 Watt, 865, Glas matt	849 mm 2800		50.000 h		9705607	38,95
Ledvance	16 Watt = 28 Watt, 830, Glas matt	1149 mm 2150		50.000 h		9532725	40,95
Ledvance	16 Watt = 28 Watt, 840, Glas matt	1149 mm 2400		50.000 h		9532726	40,95
Philips	16,5 Watt = 28 Watt, 840, Glas matt	1149 mm 2500		50.000 h		9509840	36,95
Ledvance	16 Watt = 28 Watt, 865, Glas matt	1149 mm 2400		50.000 h		9532727	40,95
Ledvance	26 Watt = 54 Watt, 830, Glas matt	1149 mm 3600		50.000 h		9532740	43,95
Ledvance	26 Watt = 54 Watt, 840, Glas matt	1149 mm 4000		50.000 h		9532741	43,95
Philips	26 Watt = 54 Watt, 840, Glas matt	1149 mm 3900		50.000 h		728929	39,95
Ledvance	26 Watt = 54 Watt, 865, Glas matt	1149 mm 4000		50.000 h		9532742	43,95
Ledvance	18 Watt = 35 Watt, 830, Glas matt	1449 mm 2550		50.000 h		9532728	43,50
Ledvance	18 Watt = 35 Watt, 840, Glas matt	1449 mm 2800		50.000 h		9532729	43,50
Philips	20 Watt = 35 Watt, 840, Glas matt	1449 mm 3000		50.000 h		9509842	39,95
Ledvance	18 Watt = 35 Watt, 865, Glas matt	1449 mm 2800		50.000 h		9532730	43,50
Ledvance	26 Watt = 49 Watt, 830, Glas matt	1449 mm 3600		50.000 h		9532737	41,95
Ledvance	26 Watt = 49 Watt, 840, Glas matt	1449 mm 4000		50.000 h		9532738	41,95
Philips	26 Watt = 49 Watt, 840, Glas matt	1449 mm 3900		50.000 h		728932	39,95
Ledvance	26 Watt = 49 Watt, 865, Glas matt	1449 mm 4000		50.000 h		9532739	41,95
Ledvance	36 Watt = 80 Watt, 830, Glas matt	1449 mm 5050		50.000 h		9532743	51,50
Ledvance	36 Watt = 80 Watt, 840, Glas matt	1449 mm 5600		50.000 h		9532744	51,50
Philips	36 Watt = 80 Watt, 840, Glas matt	1449 mm 5600		50.000 h		9509844	48,95
Ledvance	36 Watt = 80 Watt, 865, Glas matt	1449 mm 5600		50.000 h		9532745	51,50

Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
------------	-------------	-------	------------	----------------------	-----	---------	-----------

LED-Tube EVG T5

Ledvance	7 Watt = 14 Watt, 830, Glas matt	549 mm 1000		60.000 h		9705602	29,95
Ledvance	7 Watt = 14 Watt, 840, Glas matt	549 mm 1050		60.000 h		9705603	29,95
Philips	7,1 Watt = 14 Watt, 840, Glas matt	549 mm 1050		50.000 h		443107	21,50
Philips	7 Watt = 14 Watt, 840, Glas matt	549 mm 1050		50.000 h		464998	24,95
Ledvance	7 Watt = 14 Watt, 865, Glas matt	549 mm 1050		60.000 h		9705604	29,95
Ledvance	10 Watt = 21 Watt, 830, Glas matt	849 mm 1350		50.000 h		9532662	38,50
Ledvance	10 Watt = 21 Watt, 840, Glas matt	849 mm 1500		50.000 h		9532663	38,50
Philips	11,5 Watt = 21 Watt, 840, Glas matt	849 mm 1700		60.000 h		9535115	35,95
Philips	18,5 Watt = 35 Watt, 840, Glas matt	849 mm 2800		60.000 h		9535118	39,95
Ledvance	10 Watt = 21 Watt, 865, Glas matt	849 mm 1500		50.000 h		9532664	38,50
Ledvance	16 Watt = 28 Watt, 830, Glas matt	1149 mm 2160		50.000 h		9532665	41,50
Philips	16,5 Watt = 28 Watt, 830, Glas matt	1149 mm 2300		60.000 h		6158735	38,95
Ledvance	16 Watt = 28 Watt, 840, Glas matt	1149 mm 2400		50.000 h		9532666	41,50
Philips	17,1 Watt = 28 Watt, 840, Glas matt	1149 mm 2500		50.000 h		443110	28,95
Philips	16,5 Watt = 28 Watt, 840, Glas matt	1149 mm 2500		60.000 h		6158736	36,95
Ledvance	16 Watt = 28 Watt, 865, Glas matt	1149 mm 2400		50.000 h		9532667	41,50
Philips	16,5 Watt = 28 Watt, 865, Glas matt	1149 mm 2500		60.000 h		6158737	38,95
Ledvance	26 Watt = 54 Watt, 830, Glas matt	1149 mm 3600		50.000 h		9532674	44,95
Philips	26 Watt = 54 Watt, 830, Glas matt	1149 mm 3700		60.000 h		9405551	39,95
Ledvance	26 Watt = 54 Watt, 840, Glas matt	1149 mm 4000		50.000 h		9532675	44,95
Philips	26,7 Watt = 54 Watt, 840, Glas matt	1149 mm 3900		50.000 h		443116	29,95
Philips	26 Watt = 54 Watt, 840, Glas matt	1149 mm 3900		60.000 h		9405552	39,95
Ledvance	26 Watt = 54 Watt, 865, Glas matt	1149 mm 4000		50.000 h		9532676	44,95
Philips	26 Watt = 54 Watt, 865, Glas matt	1149 mm 3900		60.000 h		9405553	39,95
Ledvance	18 Watt = 35 Watt, 830, Glas matt	1449 mm 2550		50.000 h		9532668	44,95
Philips	20 Watt = 35 Watt, 830, Glas matt	1449 mm 2800		60.000 h		6158732	41,95
Ledvance	18 Watt = 35 Watt, 840, Glas matt	1449 mm 2800		50.000 h		9532669	44,95
Philips	20,5 Watt = 35 Watt, 840, Glas matt	1449 mm 3000		50.000 h		443113	31,95
Philips	20 Watt = 35 Watt, 840, Glas matt	1449 mm 3000		60.000 h		6158733	41,95
Ledvance	18 Watt = 35 Watt, 865, Glas matt	1449 mm 2800		50.000 h		9532670	44,95
Philips	20 Watt = 35 Watt, 865, Glas matt	1449 mm 3000		60.000 h		6158734	41,95
Ledvance	26 Watt = 49 Watt, 830, Glas matt	1449 mm 3600		50.000 h		9532671	42,95
Philips	26 Watt = 49 Watt, 830, Glas matt	1449 mm 3700		60.000 h		9405554	41,95
Ledvance	26 Watt = 49 Watt, 840, Glas matt	1449 mm 4000		50.000 h		9532672	42,95
Philips	26,7 Watt = 49 Watt, 840, Glas matt	1449 mm 3900		50.000 h		443119	30,90
Philips	26 Watt = 49 Watt, 840, Glas matt	1449 mm 3900		60.000 h		9405555	41,95
Ledvance	26 Watt = 49 Watt, 865, Glas matt	1449 mm 4000		50.000 h		9532673	42,95
Philips	26 Watt = 49 Watt, 865, Glas matt	1449 mm 3900		60.000 h		9405556	41,95
Ledvance	36 Watt = 80 Watt, 830, Glas matt	1449 mm 5050		50.000 h		9532677	55,95
Philips	36 Watt = 80 Watt, 830, Glas matt	1449 mm 5200		60.000 h		279778	49,95
Ledvance	36 Watt = 80 Watt, 840, Glas matt	1449 mm 5600		50.000 h		9532678	55,95
Philips	36 Watt = 80 Watt, 840, Glas matt	1449 mm 5600		60.000 h		279779	49,95
Ledvance	36 Watt = 80 Watt, 865, Glas matt	1449 mm 5600		50.000 h		9532679	55,95
Philips	36 Watt = 80 Watt, 840, Glas matt	1449 mm 5600		60.000 h		279780	49,95



LED-Modul als Ersatz für T5/T8 Röhren

UV-beständiges PC-Gehäuse, Befestigung über verstellbare Magnethalterung oder Verschraubung, Abstrahlung 120°, Betriebsgerät integriert, per DIP-Schalter einstellbare Leistung, Durchgangsverdrahtung möglich, HxB: 28x33 mm

EVN	18/24 Watt = 28/54 Watt, 830	1129 mm	3060/4080	100.000 h	388757	43,95
EVN	18/24 Watt = 28/54 Watt, 840	1129 mm	3240/4320	100.000 h	388758	43,95
EVN	24/30 Watt = 49/80 Watt, 830	1429 mm	4080/5100	100.000 h	388759	51,50
EVN	24/30 Watt = 49/80 Watt, 840	1429 mm	4320/5400	100.000 h	388760	51,50
EVN	18/24 Watt = 36 Watt, 830	1180 mm	3060/4080	100.000 h	388753	43,95
EVN	18/24 Watt = 36 Watt, 840	1180 mm	3240/4320	100.000 h	388754	43,95
EVN	24/30 Watt = 58 Watt, 830	1480 mm	4080/5100	100.000 h	388755	51,50
EVN	24/30 Watt = 58 Watt, 840	1480 mm	4320/5400	100.000 h	388756	51,50

WiFi-LED-Leuchtmittel

GU10, 4,9 Watt, 2700-6500 Kelvin, 350 Lumen, per App oder Google Assistant/Amazon Alexa steuerbar und dimmbar,

Art.Nr. 9426165

22,50 €



BRUMBERG

DEKOLIGHT

nobile



12V - LED Netzgeräte [Konstantspannung 12V DC]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
120 Watt	21,9 x 6,3 x 3,6 cm		IP65	665717	169,95 €
12 Watt	Ø 5 x 2,4 cm	rund	IP65	9483925	21,95 €
20 Watt	12,8 x 5 x 1,3 cm		IP20	9483927	25,95 €
2,5 bis 25 Watt	12,2 x 5,2 x 3 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP20	9483933	52,95 €
12 bis 50 Watt	18,4 x 6,1 x 3,3 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP20	9483920	72,95 €
75 Watt	18,4 x 6,1 x 3,2 cm		IP20	262818	74,95 €
34 bis 100 Watt	21 x 6,7 x 3,4 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP20	9483934	134,95 €
150 Watt	21 x 6,7 x 3,4 cm		IP20	9394034	129,95 €
200 Watt	24,9 x 7,2 x 4,1 cm		IP67	9385575	179,95 €
9 Watt	9 x 4 x 2 cm		IP20	1126735	23,95 €
9 Watt	Ø 5 x 2 cm	rund	IP20	1126736	26,95 €
18 Watt	18 x 5 x 2 cm		IP20	469065	34,95 €
60 Watt	14 x 6,3 x 3,2 cm		IP67	9391184	108,95 €
60 Watt	17,6 x 4,6 x 3 cm		IP20	385897	79,95 €

24V - LED Netzgeräte [Konstantspannung 24V DC]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
20 Watt	5,2 x 4 x 2,6 cm		IP20	456989	52,95 €
20 Watt	14,6 x 5,5 x 1,9 cm		IP20	1184907	41,50 €
26,4 Watt	Ø 5,4 x 3,3 cm	rund	IP64	6148860	117,95 €
60 Watt	17 x 5,7 x 1,8 cm		IP20	368890	42,95 €
100 Watt	29,8 x 3 x 1,7 cm		IP20	9437669	114,95 €
100 Watt	19 x 6,5 x 2,2 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP20	9568014	122,95 €
120 Watt	22,3 x 6,4 x 3,2 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP20	9436124	168,95 €
120 Watt	19,1 x 6,3 x 3,8 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP67	283647	191,95 €
150 Watt	22 x 7 x 4 cm		IP65	733283	142,95 €
240 Watt	24,4 x 7 x 3,6 cm		IP67	6148852	144,95 €
20 Watt	15 x 6 x 2 cm	1-10V dimm.	IP20	678787	69,95 €
12 Watt	5 x 4,8 x 2,4 cm		IP65	9483926	21,95 €
20 Watt	12,8 x 5 x 1,3 cm		IP20	9483929	25,95 €
2,5 bis 25 Watt	12,2 x 5,2 x 3 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP20	9483921	52,95 €
12 bis 50 Watt	18,4 x 6,1 x 3,3 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP20	9483922	72,95 €
24 bis 75 Watt	18,4 x 6,1 x 3,2 cm		IP20	198523	72,95 €
75 Watt	18,6 x 6,4 x 3,9 cm		IP67	9385581	94,95 €
34 bis 100 Watt	21 x 6,7 x 3,4 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP20	9483935	134,95 €
150 Watt	21 x 6,7 x 3,4 cm		IP20	9421352	129,95 €
240 Watt	35,7 x 3,2 x 2,3 cm		IP20	9565014	159,95 €
240 Watt	24,9 x 7,2 x 4 cm		IP67	9385576	184,95 €
320 Watt	25,2 x 9 x 4,4 cm		IP67	9385577	199,95 €
30 Watt	23 x 3 x 2 cm		IP20	9464815	33,95 €
60 Watt	25 x 3 x 2,1 cm		IP20	9464817	38,95 €
0,1 bis 50 Watt	21 x 5 x 3,3 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP20	205382	189,95 €
0,1 bis 75 Watt	27 x 6,1 x 2,5 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP67	9436697	229,95 €
33,6 bis 100 Watt	19,2 x 7 x 4 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP67	9302413	279,95 €
0,1 bis 150 Watt	27 x 6,1 x 2,5 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP67	9436699	259,95 €
4 x 50 Watt	33 x 7,9 x 4,1 cm	DALI-1-4 Kanal+Netzgerät	IP20	9302404	449,95 €
67 bis 200 Watt	25 x 7,2 x 4,1 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP67	9130619	369,95 €
0,1 bis 240 Watt	27 x 6, x 3 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP67	9436700	334,95 €
30 Watt	18 x 5 x 2 cm		IP20	7030659	46,95 €
96 Watt	14 x 6,3 x 3,2 cm		IP67	9391186	109,95 €
36 Watt	9,6 x 4,5 x 3 cm		IP20	226553	56,95 €
100,8 Watt	20,4 x 5,4 x 3 cm		IP20	319310	109,95 €
50 bis 120 Watt	25 x 8 x 3,4 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP67	319311	169,95 €
70 bis 199 Watt	25 x 8 x 3,4 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP67	457027	299,95 €
200 Watt	22,2 x 6,8 x 3,9 cm		IP67	114408	189,95 €
100 bis 300 Watt	27 x 9,8 x 3,9 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP67	457028	359,95 €
10 bis 100 Watt	24,4 x 6,4 x 3,2 cm	PWM-Dimmer+Netzgerät	IP20	457038	139,95 €

48V - LED Netzgeräte [Konstantspannung 48V DC]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
33 bis 100 Watt	19,1 x 7 x 4 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP67	9565017	149,95 €
66 bis 200 Watt	24,9 x 7,2 x 4 cm	Phasenans/absch. dimm.	IP67	9565018	179,50 €

DEKOLIGHT

49,92 Watt	18,6 x 6,4 x 4 cm		IP67	9493209	154,95 €
150 Watt	21 x 6,8 x 3,5 cm		IP20	9493223	229,95 €
320 Watt	25,8 x 9 x 3,9 cm		IP67	9493210	419,95 €
150 Watt	35 x 3 x 1,8 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9560320	89,95 €
400 Watt	40 x 6 x 2,2 cm		IP67	9560321	239,95 €
96 Watt	18,8 x 6,8 x 3,4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP67	457018	144,95 €
150 Watt	18,8 x 6,8 x 3,4 cm		IP67	457019	149,95 €
320 Watt	25,1 x 6,8 x 3,9 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP67	457020	299,95 €



LED Netzgeräte [Konstantstrom 350 mA - Reihenschaltung]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
1 bis 7,2 Watt	6,8 x 3,5 x 2,1 cm		IP20	665739	32,95 €
4,9 bis 7 Watt	Ø 5,1 x 2,4 cm	Phasenabsch. dimm.	IP20	384744	53,95 €
1 bis 15 Watt	11,5 x 3,4 x 1,9 cm		IP20	890260	55,50 €
3,5 bis 17 Watt	11 x 5,2 x 2,2 cm	DALI, Plug&Play	IP20	125925	109,95 €
0,9 bis 9 Watt	5,3 x 2,7 x 2,1 cm		IP65	9565015	12,95 €
3,9 bis 9 Watt	11,5 x 3,9 x 2,2 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9435378	28,95 €
0,7 bis 12 Watt	12,8 x 5 x 1,3 cm		IP20	9483923	24,95 €
6,3 bis 12 Watt	11,5 x 3,9 x 2,2 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9445951	36,95 €
18 Watt	11,5 x 4,5 x 2,1 cm		IP20	9082314	23,95 €
9,8 bis 20 Watt	12,7 x 4,4 x 2,8 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9445952	39,95 €
5 bis 8 Watt	Ø 6,5 x 2,4 cm	Phasenabsch. dimm.	IP20	114228	33,95 €
5 bis 8 Watt	Ø 5,7 x 2,3 cm	mit AMP-Buchse	IP20	9407101	26,95 €
1 bis 12 Watt	11x4,5x2 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	114230	49,95 €
3 bis 17 Watt	14 x 3 x 2 cm		IP67	9084561	49,95 €
2,1 bis 9 Watt	Ø 5,7 x 2,4 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP20	9302403	75,95 €
5 bis 9 Watt	4,8 x 5 x 2,4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP65	9103800	56,95 €
5,25 bis 18 Watt	11,3 x 4,4 x 2,8 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	1155629	62,95 €
13 bis 25 Watt	11,3 x 4,4 x 2,8 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9065227	78,95 €
18,6 bis 37,1 Watt	16,6 x 5,2 x 2,4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	973049	104,95 €
10,5 bis 50 Watt	21 x 5 x 3,2 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP20	9130296	159,95 €
6 bis 9 Watt	6,2 x 4,6 x 2 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9123615	22,95 €
11 bis 21 Watt	16,6 x 5,5 x 2,5 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	145256	28,50 €
1 - 8 Watt	8,6 x 4,5 x 2,6 cm		IP20	319309	31,95 €
8 bis 10,5 Watt	Ø 6,6 x 2,7 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP64	898627	53,95 €

BRUMBERG



MEGAMAN®



LED Netzgeräte [Konstantstrom 500 mA - Reihenschaltung]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
6 bis 12 Watt	5 x 4,8 x 2,4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP65	9483931	29,95 €
18 Watt	11,5 x 4,5 x 2,1 cm		IP20	9082315	23,50 €
10 bis 22 Watt	12,7 x 4,4 x 2,8 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9445953	39,95 €



LED Netzgeräte [Konstantstrom 700 mA - Reihenschaltung]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
7 bis 12 Watt	5 x 4,8 x 2,4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP65	9483932	29,95 €
18 Watt	11,5 x 4,5 x 2,1 cm		IP20	9082316	23,50 €
9,8 bis 22 Watt	12,7 x 4,4 x 2,8 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9445954	39,95 €
20,3 bis 40 Watt	12,7 x 4,3 x 2,8 cm		IP20	9483919	29,95 €



[illegible]

[illegible]



Neues Energielabel für Lichtquellen seit 01. September 2021

Zum 1. September 2021 erfolgte auf Grundlage der europäischen Verordnung 2019/2015 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen nun auch für diesen Produktbereich eine Umstellung auf das neue EU-Energielabel. Kern des neuen Labels ist eine Reskalierung der Effizienzklassen auf die ursprüngliche Skala A bis G.

Betroffen sind alle Lichtquellen, d.h. Lampen einschließlich LEDs und LED-Modulen. Sogenannte „umgebende Produkte“, wie Leuchten mit eingebauten Lichtquellen oder Möbelstücke wie Spiegel, Regale oder Vitrinen, in denen Beleuchtungselemente verbaut sind, gehören grundsätzlich nicht zu den Lichtquellen und sind nicht mit einem Energielabel zu kennzeichnen.

Nur Lichtquellen, die als eigenständiges Produkt in einer Verpackung von Lieferanten in Verkehr gebracht werden, sind mit dem Energielabel zu kennzeichnen. Lichtquellen, die in umgebenden Produkten wie Leuchten eingebaut und gemeinsam mit dem umgebenden Produkt in Verkehr gebracht werden, sind nicht zu kennzeichnen.

Quelle: Bundesverband des Elektro-Großhandels (VEG) e.V. – Infodienst 21/2021 des VEG

Label bis 31.08.2021

Klasse	lm/W
A++	120
A+	65
A	50
B	15
C	12
D	9
E	0

Label ab 01.09.2021

Klasse	lm/W
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	0

Die neuen Energieeffizienzlabels ab 01.09.2021 finden Sie in unserem Onlineshop. Diese können auf Nachfrage in gedruckter oder digitaler Form an Sie übermittelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der öffentlichen EU-Produktdatenbank EPREL.



